

2 0 2 5

IWAKI

CATALOGUE

アイテム別カタログ

作業シート・土のう袋
防草シート・ショベル
運搬器具・ホース・目地板
セメント混和・ポイド管
スリングベルト・ワイヤーロープ
金具・クランプ・梯子・脚立
足場・粘着テープ・養生資材
結束資材・保安用品・手袋
清掃用品

土木仮設資材編

IWAKI

INDEX

作業シート	
ブルーシート # 3000	1
ブルーシート # 3000タイプ (大量み)	1
ブルーシート 中厚手タイプ (#2000タイプ)	2
ブルーシート 軽量タイプ	2
シート原反 (ロール巻き)	2
UV #4000 シルバーシート	3
防音シート 仮設工業会認定基準合格品	3
輸入薄手防音シート	3
白防炎シート・スパッタシート	4
メッシュシート	4
シートひも・シートクリップ	4
透明糸入りシート	5
プレミアム/プロテクトシールド	5
ナチュラル/採光/シースルーシート	5
ブラックシート	6
ODグリーンシート	6
迷彩 (カモフラージュ)・カラーシート	6
トラックシート	
帆布トラックシート	7
ターボトラックシート/#4000UVトラックシート	7
PE軽トラックシート・クールシート	7
トラックマット・補助部品	7
土のう袋	
土のう袋	8
ガラ袋 茶・クリヤー	8
ガラ袋、水ビタほかの袋	
分別ガラ袋 (使用目的別)	9
VU雑袋 クリヤー	9
吸水膨張土のう「水ビタ」	9
ユースフル/ストロング/丸型スタンドバック	9
大型土のう袋	
1トン大型土のう袋 (フレコン)	10
耐候性大型土のう袋 (フレコン) 1・3年対応型	11
大型土のう作成補助器具	11
シート・ネット	
防風ネット・防草シート/副資材	12
一輪車	
3切一輪車 深型/巾狭	13
2切一輪車 浅型	13
タイヤ (車輪)	13
台車、運送関連商品	
台車	14
運搬台車	15
Eコレッタバンド	15
グリップシート	15
セメント施工用具	
プラ舟	16
HC プラ舟	16
ねり樽	16
トッパバケツ・プラスターバケツ・ラバケツ	16
ウルトラバケツ・ゴムバケツ	17
道具箱	17
てみ	17
特殊シート	
産廃コンテナ・バスケット用シート	18
ショベル (スコップ)	
木柄ショベル	18
パイプ柄ショベル	18
ホース	
土ホ・工業用送水ホース	19
ホース部品	
ホースバンド (クランプ)	20
ホースニップル・継手	21
目地板	
アオイケンタイト	22
アオイセーフタイト	22
アオイタイト	22
土木用シート (土壌改良)	
アオイキュアマット 吸出し、洗掘、不等沈下防止材	23
Cタイプ (天然ヤシ繊維)	23
CCタイプ (合成樹脂不織布)	23
T-10タイプ (不織布)	23
SD土木用軟質塩ビシート	23
セメント混和剤	
防水剤 (セメント防水・防湿用)	24
急結剤 (セメント急硬・止水用)	24
粉末コテアップ (無塩化無機系凝結促進剤)	24
ノンエフロ 1.5 (セメント白華抑制)	24

ポリマー・接着剤	
ポリマー # 1000 (塗布・混和型モルタル接着増強剤)	25
サクビ 45 (混入・塗布兼用モルタル接着増強剤)	25
ハイパーポリマー (塗布・混和型モルタル接着増強剤)	25
接着剤 (ノロ湿潤型モルタル接着増強剤)	25
ポリマー 3倍液型 (モルタル接着増強剤)	25
剥離シリーズ	
剥離剤	26
補修用モルタル	
アーロー Q (止水セメント)	26
補修用モルタル (速硬・無収縮、他)	26
ハイモル (軽量モルタル)	26
補修用モルタル・コンクリート	
ホームコン・ジャリコン (簡易モルタル・コンクリート)	27
防凍剤関連	
防凍剤・消臭剤	27
塩化カルシウム (融雪剤)	27
スリングベルト	
JIS-III E型 (両端アイ型) スリングベルト	28
ワイヤーロープ	
※ NPワイヤーロープスリング (諸説タイプ・エコックタイプ) 6×24 00タイプ	29
ワイヤーロープ部品	
ワイヤークリップ (JIS規格名称はワイヤクリップ)	30
捻込シャッカル	30
ターナッカル	30
ワイヤーロープ部品・クランプ	
シンプル・アウトワイヤーロープ	31
クランプ	31
アルミ脚立	
専用脚立 脚軽 (あしがる) RZ、RZB	32
幅広兼用脚立 RH ₂₀ 、RHB	32
幅広兼用脚立 JOB スーパージョブ	32
専用脚立 JOB スーパージョブ	33
専用脚立 TOP	33
アルミ兼用「脚部伸縮式」脚立 RYZ	33
四脚アジャスト式はしご兼用脚立 [スタンダードタイプ] かる/ビSCL	33
四脚アジャスト式はしご兼用脚立 [上部操作タイプ] SCNスタッビー	34
四脚アジャスト式専用脚立 [上部操作タイプ] SXJスタッビー	34
アルミ踏台 SE 軽量スタンダードタイプ	34
脚立オプション	34
アルミ梯子	
アルミ一連はしご HE1	35
アルミ一連はしご 1CSM スーパーコスモス	35
アルミ二連はしご HE2・LQ2 ₂₀	35
アルミ二連はしご 2CSM スーパーコスモス	35
三脚・足場台・足場板	
はしごオプション (上部端具保護カバー)	36
アルミ三脚 GMK	36
アルミ伸縮足場台	36
アルミ足場板	36
昇降ステップ/石綿関連商材	
トラック昇降ステップ	37
アスベスト廃棄袋	37
レクタソック	37
防じんマスク	37
コンクリート用紙管	
ポイド管	38
ポイドテープ・スリーブホルダー	38
片面粘着テープ	
養生用テープ (国産品)	39
梱包用テープ (国産品)	39
梱包用テープ (輸入品)	39
両面粘着テープ	
両面テープ (輸入品)	39
保護シート・フィルム	
布ポリマスカー (コロナ放電処理加工)	40
土木建築 (土間シート) ポリフィルム	40
PP土木シート	40
養生シート	40
養生・保護材	
養生PPダンボール	41
ラップメイト (プチプチ緩衝材)	41
アイバックノンカッター (気泡入り緩衝材)	41
保護用マット	41
万能クッションマット	41
保護用 ミナキーパー/養生カバー L型	41

結束フィルム・バンド	
ストレッチフィルム	42
PPバンド (業務用)	42
ロープ・テープ・ゴムバンド	
ダイヤ印標識ロープ	43
PV (KP) トラックロープ	43
マニラトラックロープ	43
ポリエステルトラックロープ	43
PEテープ	44
PP玉巻テープ・ロープ	44
PPロープ	45
PPバンド (小巻)	45
ロープ・シート用金具	46
ゴムバンド	47
ゴムバンド金具	48
ホロ用ゴムバンド	48
ゴムバンド (輪状)・タイヤハタキ	48
保安用品	
安全表示 カラーコーン用表示カバー	49
コーンベットの	49
仮設囲いフェンス (フェンスネット)	50
ロープガイド (ロープスティック・鉄ピン)	50
灰皿セット・吸殻収集缶	50
消火バケツ・ブリキバケツ	50
コーキングガン	50
養生用敷板【取り寄せ品】	
工用樹脂製敷板 W(ダブルリュウ) ボード	51
養生敷板 Diban (ディバン)	51
作業手袋	
軍手	52
背抜き手袋 5双組	52
背抜き手袋 10双組	52
タフレッド・タフレッドスリム	52
エアテクター X	53
快適ラバーズ	53
ケミソフトストレッチ	53
ケミソフト業務用ブラック	53
ラバーホープ	53
グリップ (ソフトタイプ)	54
組立グリップ	54
組立グリップクラスター	54
ビタリ背抜き	54
ライトグリップ	55
フレスクグリップ	55
マイクログリップ	55
HOLD (ホールド)	55
HOLD (ホールド) オイル&ナックル	55
テムレス・テムレスジャージ	56
耐油ビニロープ	56
グリーンジャージ	56
ニトリルモデル	56
シンクロシリーズ	57
プロソウル	57
PUライナーアルファー	57
アスリート	58
豚皮手袋	58
S-TEX 耐切削手袋 (耐切削レベル X/E)	58
牛皮手袋	59
エムテック・イーザーフィット	59
エンジニアグローブ	59
長靴	
ソナ G5	60
ハイブリターダガード HB-500	60
セフティブーツ SB-3125	60
ファントム F-3030LC	60
ムレノン	61
合羽	
ダイナギアソウル (合羽)	61
前開きリップストップパーカー・パンツ	61
清掃用品	
自在ホーキ (パイプ柄)	62
ブラウンホーキII・MMアレンホーキ/テールホーキセット	62
チリトリ	62
ちりとり捨棄	62
ドライヤー (ワイドタイプ)	63
ドライヤー	63
耐油ドライヤー	63
デッキブラシ	63
ニュービコースワイパー	64
タンポマット (屋外用マット)	64
コートブラシ (シダ・塩化ビニール)・フロアブラシ	64
シダホーキ 短柄	64
トイレブラシ	65
洋式カップ	65
ホールモップ・スベア・ニューシャインモップ	65
ダンディスプリング・モップ替糸	65

ブルーシート #3000

イワキオリジナル商品

特長

- ポリエチレンのクロス生地に良質のポリエチレン樹脂、両面にラミネートコーティングした防水型です。
- 耐久力がある厚さ0.22mmです。(耐久力は使用環境により異なります)
- 厚手#3000番(カットサイズ3.6mX5.4mで重量が約3000gのもの)で軽く丈夫で、かつ耐久性に優れています。3.6m×5.4m以上はコーナーパット付です。

用途


- 養生、野積カバー、風雨除けなど土木建設業や農林水産業などのプロからDIY作業やレジャーなどの一般家庭まで幅広く利用になれます。
- サイズ表示 メーター表示です。ハトメはポリカーボネート製です。

ご注意

- ◎火の近くで使用しないでください。
- ◎鋭利な突起物にあたるとシートが破れる原因となります。
- ◎ご使用前にラベルに記載されている説明文を必ずお読みください。



ポリカーボネート製ハトメ



商品コード 発注番号	商品名 (通称)	実寸	入数	置換算 面積	ハトメ数	ハトメ ピッチ	耐候 年数	重量 kg	JANコード
ML0210	#3000ブルーシート 1.8×1.8	約1.7m×1.7m	50	約2畳	8	約90cm	約1年	約0.48	4960839171158
ML0211	#3000ブルーシート 1.8×2.7	約1.7m×2.6m	30	約3畳	10			約0.71	4960839171165
ML0212	#3000ブルーシート 1.8×3.6	約1.7m×3.5m	25	約4畳	12			約0.95	4960839171172
ML0213	#3000ブルーシート 2.7×2.7	約2.6m×2.6m		約4.5畳				約1.07	4960839171189
ML0214	#3000ブルーシート 2.7×3.6	約2.6m×3.5m	20	約6畳	14			約1.43	4960839171196
ML0216	#3000ブルーシート 2.7×5.4	約2.6m×5.3m	13	約9畳	18			約2.14	4960839171219
ML0217	#3000ブルーシート 3.6×3.6	約3.5m×3.5m	15	約8畳	16			約1.91	4960839171226
ML0218	#3000ブルーシート 3.6×4.5	約3.5m×4.4m	12	約10畳	18			約2.38	4960839171233
ML0219	#3000ブルーシート 3.6×5.4	約3.5m×5.3m	10	約12畳	20			約2.86	4960839171240
ML0220	#3000ブルーシート 4.5×4.5	約4.4m×4.4m		約12.5畳				約2.98	4960839171257
ML0221	#3000ブルーシート 4.5×5.4	約4.4m×5.3m	8	約15畳	22			約3.57	4960839171264
ML0222	#3000ブルーシート 5.4×5.4	約5.3m×5.3m	6	約18畳	24			約4.29	4960839171271
ML0223	#3000ブルーシート 5.4×7.2	約5.3m×7.1m	5	約24畳	28			約5.72	4960839171288
ML0224	#3000ブルーシート 5.4×9.0	約5.3m×8.9m	4	約30畳	32			約7.15	4960839171295
ML0225	#3000ブルーシート 7.2×7.2	約7.1m×7.1m	3	約32畳				約7.62	4960839171301
ML0226	#3000ブルーシート 7.2×9.0	約7.1m×8.9m		約40畳	36			約9.53	4960839171318
ML0227	#3000ブルーシート 9.0×9.0	約8.9m×8.9m	2	約50畳	40			約11.91	4960839171325
ML0228	#3000ブルーシート 10×10	約9.7m×9.7m		約60畳	44			約14.75	4960839171332
IN8019	#3000ブルーシート 10×15	約9.8m×14.9m	1	約92畳	54			約22.00	4960839229095
IN8020	#3000ブルーシート 15×15	約14.9m×14.9m		約139畳	66			約33.00	4960839229101
IN8021	#3000ブルーシート 15×20	約14.9m×19.9m		約185畳	76	約44.00	4960839229118		
IN8022	#3000ブルーシート 20×20	約19.9m×19.9m		約247畳	88	約59.00	4960839229125		
IN8074	#3000ブルーシートロール 0.9×50	約0.9m×50m		約45㎡	無し	約6.6	4960839229644		
IN8076	#3000ブルーシートロール 1.8×50	約1.8m×50m		約90㎡	無し	約13.3	4960839229620		
IN8077	#3000ブルーシートロール 1.8×100	約1.8m×100m	約180㎡	無し	約26.5	4960839229613			

ブルーシート #3000タイプ (大畳み)

イワキオリジナル商品

商品コード 発注番号	商品名(通称)	実寸	入数	置換算 面積	ハトメ数	ハトメ ピッチ	耐久力 (目安)	JANコード
ML2901	#3000タイプブルーシート 3.6×5.4	約3.5m×5.3m	10	約12畳	20	約90cm	約6ヶ月	4960839229583
ML2902	#3000タイプブルーシート 5.4×7.2	約5.3m×7.1m	5	約24畳	28			4960839229590
ML2904	#3000タイプブルーシート 7.2×9.0	約7.1m×8.9m	3	約40畳	36			4960839230084
ML2903	#3000タイプブルーシート 10×10	約9.7m×9.7m	2	約60畳	44			4960839229606

作業シート

作業シート

ブルーシート 中厚手タイプ(#2000タイプ)

イワキオリジナル商品

- 特長** ●両面にラミネートコーティングした、中厚手の防水シートです。
- 用途** ●土木建設業や農林水産業などの軽作業や野積用簡易カバーとして利用になれます。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名(通称)	実寸	入数	ハトメ ピッチ	材質	JANコード
ML2981	#2000タイプ ブルーシート 3.6×5.4	約3.5m×5.3m	10	約90cm	ポリエチレン	4960839230572
ML2982	#2000タイプ ブルーシート 5.4×7.2	約5.3m×7.1m	5			4960839230589
ML2983	#2000タイプ ブルーシート 7.2×9.0	約7.1m×8.9m	3			4960839230596
ML2984	#2000タイプ ブルーシート 10×10	約9.7m×9.7m	2			4960839230602



2000 タイプラベル


ブルーシート 軽量タイプ

イワキオリジナル商品

- 特長** ●両面にラミネートコーティングした、軽量タイプの防水シートです。使い捨て。
- 用途** ●土木建設業や農林水産業などの軽作業や野積用簡易カバーとして利用になれます。

番手

Eタイプ#1200
軽量タイプ#900



ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名(通称)	実寸	入数	ハトメ ピッチ	材質	JANコード
IN8049	ブルーシート(E) 0.9×1.8	約0.8m×1.7m	50	約90cm	ポリエチレン	4960839228869
IN8050	ブルーシート(E) 1.8×1.8	約1.7m×1.7m	1			4960839228876
IN8051	ブルーシート(E) 1.8×2.7	約1.7m×2.6m	30			4960839228883
IN8052	ブルーシート(E) 2.7×3.6	約2.6m×3.5m	20			4960839228890
ML7288	ブルーシート(E) 3.6×5.4	約3.5m×5.3m	10			4960839197288
ML7295	ブルーシート(E) 5.4×7.2	約5.3m×7.1m	5			4960839197295
ML4696	ブルーシート(E) 7.2×9.0	約7.1m×8.9m	3			4960839204696
ML7301	ブルーシート(E) 10×10	約9.7m×9.7m	2			4960839197301
ML2971	ブルーシート(軽量タイプ) 3.6×5.4	約3.4m×5.3m	10×2			4960839229675
ML2972	ブルーシート(軽量タイプ) 5.4×7.2	約5.2m×7.1m	5×2			4960839229682
ML2973	ブルーシート(軽量タイプ) 7.2×9.0	約6.9m×8.9m	3×2			4960839229699
ML2974	ブルーシート(軽量タイプ) 10×10	約9.5m×9.7m	2×2			4960839229705



E タイプラベル




軽量タイプラベル

シート原反(ロール巻き)

イワキオリジナル商品

- 特長** ●お好みの長さでカットできるロール状。
●薄手タイプの経済的なシート原反です。
●色はブルーとホワイトをご用意。
- 用途** ●建築・土木現場の養生等。
●建築土木、農水産業、選挙や卒業式時の体育館の床等に。多目的シートです。

番手 #900



ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	幅×長さ	入数 (束数)	材質	JANコード
ML0017	#900 ブルーシートロール 0.9×100m	約0.9m×100m	2	ポリエチレン	4960839215944
ML0015	#900 ブルーシートロール 1.8×100m	約1.8m×100m	1		4960839215937
ML0018	#900 ホワイトシートロール 0.9×100m	約0.9m×100m	2		4960839215968
ML0016	#900 ホワイトシートロール 1.8×100m	約1.8m×100m	1		4960839215951
IN8061	#900 ブルーシートロール 0.9×50m	約0.9m×50m	2		4960839229309
IN8062	#900 ブルーシートロール 1.8×50m	約1.8m×50m	1		4960839229316
IN8064	#900 ホワイトシートロール 0.9×50m	約0.9m×50m	2		4960839229323
IN8065	#900 ホワイトシートロール 1.8×50m	約1.8m×50m	1		4960839229330



UV #4000 シルバーシート

イワキオリジナル商品

特長


- ポリエチレンのクロス地にUV剤(対紫外線安定剤)を調合したポリエチレン樹脂でラミネートした高耐候性防水シートです。
- 超厚手(約0.37mm)#4000なので、通常の#3000ブルーシートに比べ強度は数倍グレードアップしています。

用途

- 養生、野積カバー、風雨除けなど土木建設業や農林水産業等、幅広く利用できます。
- 1.8×10mは土手や水路、家廻りの長さを要する養生・作業に。
- サイズ表示 メーター表示です、ハトメはポリカーボネートです。

ご注意

- ◎火の近くで使用しないでください。
- ◎鋭利な突起物があたるとシートが破れる原因となります。
- ◎ご使用前にラベルに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名 (通称)	実寸	入数	畳換算 面積	ハトメ数	ハトメ ピッチ	耐候 年数	重量 kg	JANコード
IN8023	#4000 UVシルバーシート 1.8×1.8	約1.7m×1.7m	15	約2畳	8	約90cm	約3年	約0.63	4960839228371
IN8024	#4000 UVシルバーシート 1.8×2.7	約1.7m×2.6m	10	約3畳	10			約0.95	4960839228388
IN8025	#4000 UVシルバーシート 1.8×3.6	約1.7m×3.5m	8	約4畳	12			約1.27	4960839228395
IN8026	#4000 UVシルバーシート 2.7×2.7	約2.6m×2.6m		約4.5畳				約1.43	4960839228401
IN8027	#4000 UVシルバーシート 2.7×3.6	約2.6m×3.5m	6	約6畳	14			約1.9	4960839228418
IN8028	#4000 UVシルバーシート 3.6×3.6	約3.5m×3.5m		約8畳	16			約2.54	4960839228425
IN8029	#4000 UVシルバーシート 3.6×5.4	約3.5m×5.3m	4	約12畳	20			約3.81	4960839228432
IN8030	#4000 UVシルバーシート 5.4×5.4	約5.3m×5.3m	2	約18畳	24			約5.71	4960839228449
IN8031	#4000 UVシルバーシート 5.4×7.2	約5.3m×7.1m		約24畳	28			約7.62	4960839228456
IN8032	#4000 UVシルバーシート 5.4×9.0	約5.3m×8.8m	1	約30畳	32			約9.52	4960839228463
IN8033	#4000 UVシルバーシート 7.2×7.2	約7.1m×7.1m		約32畳				約10.16	4960839228470
IN8034	#4000 UVシルバーシート 7.2×9.0	約7.1m×8.9m		約40畳				約12.7	4960839228487
IN8035	#4000 UVシルバーシート 10×10	約9.7m×9.7m		約60畳	44			約19.6	4960839228494
ML2776	イメージシート UV #4000 1.8×10	約1.8m×10m		約9畳	26			約3.5	4960839212776

防音シート 仮設工業会認定基準合格品

▲印取り寄せ商品です。 モリリン(株)

特長

- 厚み 0.67mmのシートですが、柔軟で高密度のため一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有します。
- 特殊防炎配合を施していますので自己消火性があり、消防法に定める基準に合格しています。
- シート1枚の重量が従来品(厚み 1mm)の30%カット。(約9kg → 約6kg)
【受注生産サイズ】(1,510mm×3,410mm)(1,210mm×3,410mm)(910mm×3,410mm)(610mm×3,410mm)



商品コード 発注番号	商品名	実寸/品番	入数	厚さmm	重量 g/m ²	引張強度 N/3cm	JANコード	
ML2566	防音シート MRS-101	1.8×3.4 ▲	約1.81m×3.41m	1	0.67	800	縦：1470以上/横：1470以上	4979260482092

輸入薄手防音シート

イワキオリジナル商品

特長

- 約0.5mm厚で軽く低コストタイプの防音シートです。
- 厚手タイプに比べ重さが約35%程度軽減しているため、作業性に優れます。
- 消防庁防炎性能認定品です。

用途

- 解体工事・建設工事等の養生



商品コード 発注番号	商品名	実寸	入数	厚さ	重量 g/m ²	引張強度 N/3cm	JANコード
IN4536	薄手防音シート 0.6×5.4	約0.6m×5.4m	4	約0.5mm	530	縦横ともに600N以上 伸び率：20.0%程度 引張強度(縦横)：250N以上	4960839245361
IN4537	薄手防音シート 0.9×5.4	約0.9m×5.4m					4960839245378
IN4538	薄手防音シート 1.2×5.4	約1.2m×5.4m					4960839245385
IN4539	薄手防音シート 1.5×5.4	約1.5m×5.4m					4960839245392
IN4540	薄手防音シート 1.8×5.4	約1.8m×5.4m					4960839245408

作業シート

白防災シート・スパッタシート

モリリン(株)

※豆知識 防災Ⅰ・Ⅱ類は強度の違いによるもので、下記の白防災・メッシュシートは該当致しません。
 ご要望の際は弊社担当営業マンにお問い合わせください。
 防災Ⅰ類＝シートだけで落下物による危険防止に使用されるもの。
 防災Ⅱ類＝落下物による危険防止に、金網と併用して使用されるシート。

ご注意

◎鋭利な突起物が当たると破損（破れ）の原因になります。



商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	ハトメ ピッチ	特長/用途	JANコード
ML9053	白防災シート輸入品 0.9×3.6	約0.9m×3.6m	10	450P	ポリエステル基布に、難燃剤を配合した塩ビをラミネートしたシートで、消防庁の防災試験に合格しています。 養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。	4960839240052
ML9054	白防災シート輸入品 0.9×5.4	約0.9m×5.4m		300P		4960839240069
UC0220	白防災シート輸入品 1.8×3.4	約1.8m×3.4m		450P		4960839183700
UC0221	白防災シート輸入品 1.8×3.6	約1.8m×3.6m		300P		4960839183717
UC0222	白防災シート輸入品 1.8×5.1	約1.8m×5.1m		450P		4960839183724
UC0223	白防災シート輸入品 1.8×5.4	約1.8m×5.4m		300P		4960839183731
ML9050	白防災シート輸入品 2.7×3.6	約2.7m×3.6m		450P		4960839239032
UC0224	白防災シート輸入品 3.6×5.4	約3.6m×5.4m		5		4960839183748
UC0225	白防災シート輸入品 5.4×7.2	約5.4m×7.2m		2		4960839183755
ML5822	白防災シート輸入品 10×10	約10m×10m		500P		4960839205822
IN4434	白防災 シートロール 1.8×50M	約1.8m×50m	1	—	4960839244340	
IN4435	白防災 シートロール 0.9×50M	約0.9m×50m	—	—	4960839244357	
ML9055	軽量防災 ホワイトシートロール	約1.8m×50m	2	—	重量半分の約12kg、防災ロールに代わる新商品。	4979260390533
OM9264	防災テープ NO.419 白	約50m×25m	30	—	防災シートと同等の防災性能、優れた手切れで作業効率アップ。	4547691792648
ML8399	スパッタシート C種 AD-15 グレー 0.39mm×1m×30m	AD-15	—	—	溶接などの作業の際に発生する火花やノロを受けるシートです。	4979260483990

メッシュシート

モリリン(株)

ご注意

◎鋭利な突起物が当たると破損（破れ）の原因になります。

商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	ハトメ ピッチ	特長/用途	JANコード
UC0200	メッシュシート グリーン 1.8×3.4	約1.8m×3.4m	10	300P	ポリエステル基布に、難燃剤を配合した塩ビをラミネートした細網状のシートで、消防庁の防災試験に合格しています。 メッシュで通気性があり、タテ糸とヨコ糸が溶着しているので、ずれがありません。 建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く利用できます。	4960839183649
UC0201	メッシュシート グリーン 1.8×3.6	約1.8m×3.6m		450P		4960839183656
UC0203	メッシュシート グリーン 1.8×5.4	約1.8m×5.4m		300P		4960839183670
UC0204	メッシュシート グリーン 2.7×3.6	約2.7m×3.6m		450P		4960839183687
UC0205	メッシュシート グリーン 3.6×5.4	約3.6m×5.4m	5	300P		4960839183694
ML4083	メッシュシート グレー 1.8×3.4	約1.8m×3.4m	10	300P		4960839232293
ML4084	メッシュシート グレー 1.8×3.6	約1.8m×3.6m		450P		4960839214084
ML4091	メッシュシート グレー 1.8×5.4	約1.8m×5.4m		450P		4960839214091
ML4092	メッシュシート グレー 2.7×3.6	約2.7m×3.6m		450P		4960839232316
ML4093	メッシュシート グレー 3.6×5.4	約3.6m×5.4m	5	300P		4960839232323
ML1704	メッシュシート ブラック 1.8×3.4	約1.8m×3.5m	10	300P	4960839232330	
ML1705	メッシュシート ブラック 1.8×3.6	約1.8m×3.6m		450P	4979260481705	
ML1712	メッシュシート ブラック 1.8×5.4	約1.8m×5.4m		450P	4979260481712	
ML1713	メッシュシート ブラック 2.7×3.6	約2.7m×3.6m		450P	4960839232354	
ML1714	メッシュシート ブラック 3.6×5.4	約3.6m×5.4m	5	300P	4960839232361	



シートひも・シートクリップ

イワキオリジナル商品・モリリン(株)

ご注意

◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	発単	特長/用途	JANコード
ML1668	シート紐 ブルー 100本束	100本束 (袋入)	1	長さ約60cmのポリエチレン製の組ひもです。 風対策、シートの補修、太陽熱の遮蔽等の各種自然現象に対応・予防対策に使用するシート類を、結束・固定。 軽量で安価、シートのハトメに通し止めます。	4960839185230
ML1675	シート紐 グリーン 100本束				4960839185254
ML1682	シート紐 ホワイト 100本束				4960839185247
ML1699	シート紐 グレー 100本束				4960839185261
ML1670	シート紐 ブラック 100本束				4960839234501
ML3220	シート紐 5000 本入 ブルー				4960839232200
ML3221	シート紐 5000 本入 グリーン	100本 (袋なし) ×50束			4960839232217
ML3222	シート紐 5000 本入 ホワイト				4960839232224
ML3223	シート紐 5000 本入 グレー				4960839232231
ML3224	シート紐 5000 本入 ブラック			4960839232637	
IN4227NP	シートクリップ 4 個入	—	—	ハトメのないシート等に取り付け可能なクリップ。	4960839242278
IN4128NP	シリップ 10個入	—	—	養生シートと単管パイプをつなぐクリップ。	4960839241288
IN4129NP	クラウドシリップ 10個入	—	—	配線コードやホースを束ねるクリップ。	4960839241295



透明糸入りシート

イワキオリジナル商品・モリリン(株)・(株)ユタカメイク

特長

- 透明糸入り→防水力が優れているので洗うことができ何度でも使用できます。
- 透明糸入り→糸入りでシワになりにくく、耐久力・強度があります。
- 透明糸入り→ハトメは約45cmピッチです。
- 軽量糸入り→PEで軽く扱いやすいシートです。

用途

- 塗装、保管等の間仕切りに。
- 店舗、住宅の軒先の明るさを保ち中を見透す用途や雨よけに。

ご注意

◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	実寸/品番	入数	畳換算 面積	ハトメ数	材質	JANコード
ML6649	透明糸入りシート 0.9m×1.8m	約0.9m×1.8m	20	約1畳	12	塩ビシート + ポリエステル糸	4979260486649
ML6656	透明糸入りシート 1.8m×1.8m	約1.8m×1.8m	10	約2畳	16		4979260486656
ML6663	透明糸入りシート 1.8m×3.6m	約1.8m×3.6m	8	約4畳	24		4979260486663
ML6670	透明糸入りシート 2.7m×2.7m	約2.7m×2.7m	6	約4.5畳	24		4979260486670
ML8490	軽量糸入りシート 1.8m×1.8m	約1.7m×1.7m	25	約2畳	8	ポリエチレン	4979260488490
ML8506	軽量糸入りシート 1.8m×2.7m	約1.7m×2.6m	15	約3畳	10		4979260488506
ML8513	軽量糸入りシート 1.8m×3.6m	約1.7m×3.6m	12	約4畳	12		4979260488513
ML8520	軽量糸入りシート 2.7m×3.6m	約2.6m×3.5m	10	約6畳	14		4979260488520
YM2944	ユタカPE透明糸入りシート 1.8×1.8m	B-308	20	約2畳	8		4903599082944
YM2951	ユタカPE透明糸入りシート 1.8×2.7m	B-309	14	約3畳	10		4903599082951
YM2968	ユタカPE透明糸入りシート 1.8×3.6m	B-310	10	約4畳	12		4903599082968
YM2982	ユタカPE透明糸入りシート 2.7×3.6m	B-312	6	約6畳	14		4903599082982



プレミアム/プロテクトシールド

イワキオリジナル商品

特長

- 風・雪・雨・塵・砂・枯葉・鳥・虫などを防ぐメッシュシートです。
- 日本防災協会認定の防災物性品です。

用途

- カーポートやベランダ・駐輪場などの防風・防塵・防砂・防虫などに。

ご注意

◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	実寸/品番	入数	色	耐候性	材質	JANコード
IN4418	プレミアムシールド 1.8MX2.7M	IN506-01	20	ホワイト	約3年	ポリプロピレン	4960839244180
IN4419	プレミアムシールド 1.8MX3.6M	IN506-02					4960839244197
IN4420	プロテクトシールドクリア 1.8MX2.7M	IK506-03		半透明	約1年		4960839244203
IN4421	プロテクトシールドクリア 1.8MX3.6M	IK506-04					4960839244210



ナチュラル/採光/シースルーシート

イワキオリジナル商品・モリリン(株)・(株)ユタカメイク

特長

- ポリエチレンのクロス生地に良質のポリエチレン樹脂を両面にラミネートした防水シート(厚さ0.22mm)、カラーは樹脂の色(白)。
- 厚手3000番で軽く丈夫で耐久力に優れる。
- 採光シートは透明性に優れ、中身がよく見えるシートです。
- シースルーシートは中が見えやすい採光性のあるPEクロスシートです。

用途

- 養生、野積カバー、風雨除け、など土木建設業や農林水産業などのプロから一般家庭用まで幅広く利用できます。

ご注意

◎耐久力は使用環境によって違います。 ◎日焼けして困る場所では使用しないで下さい。

◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	実寸/品番	入数	畳換算 面積	ハトメ数	材質	JANコード
IN8036	#3000 ナチュラルシート 1.8×1.8	約1.7m×1.7m	50	約2畳	8	ポリエチレン (アルミハトメ)	4960839229040
IN8037	#3000 ナチュラルシート 1.8×2.7	約1.7m×2.6m	30	約3畳	10		4960839229057
IN8039	#3000 ナチュラルシート 2.7×3.6	約2.6m×3.5m	20	約6畳	14		4960839229071
IN8040	#3000 ナチュラルシート 3.6×5.4	約3.5m×5.3m	10	約12畳	20		4960839229088
ML8452	採光シート 1.8m×1.8m	約1.7m×1.7m	50	約2畳	8		4979260488452
ML8469	採光シート 1.8m×2.7m	約1.7m×2.6m	30	約3畳	10		4979260488469
ML8476	採光シート 2.7m×3.6m	約2.6m×3.5m	20	約6畳	14		4979260488476
ML8483	採光シート 3.6m×5.4m	約3.5m×5.3m	10	約12畳	20		4979260488483
YM2869	シースルーシート 1.8×1.8m #2000	B-300	30	約2畳	8		4903599082869
YM2876	シースルーシート 1.8×2.7m #2000	B-301	20	約3畳	10		4903599082876
YM2907	シースルーシート 2.7×3.6m #2000	B-304	10	約6畳	14	4903599082906	
YM2913	シースルーシート 3.6×5.4m #2000	B-305	6	約12畳	20	4903599082913	



ユタカ透明糸入りシート

作業シート

ブラックシート

モリリン(株)・(株)ユタカメイク

特長

- 耐久力約3年。
- 用途
- 長期保存が必要な土木・建築現場や農水産業に最適。

ご注意

◎火の近くで使用しないでください。鋭利な突起物が当たると破損の原因となります。
◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名	仕様 品番	入数	材質	特長/用途	JANコード
ML8300	#3000 ブラックシート 1.8m×1.8m	約1.7m×1.7m	40	ポリエチレン	耐候性・遮光性に優れたブラックシート。	4979260483006
ML8301	#3000 ブラックシート 1.8m×2.7m	約1.7m×2.6m	26			4979260483013
ML8302	#3000 ブラックシート 2.7m×3.6m	約2.6m×3.5m	14			4979260483020
ML8303	#3000 ブラックシート 3.6m×5.4m	約3.5m×5.3m	6			4979260483037
ML8304	#3000 ブラックシート 5.4m×7.2m	約5.3m×7.1m	3			4979260483044
ML8305	#3000 ブラックシート 10m×10m	約9.7m×9.7m	1			4979260483051
YM2883	ブラックシート #3000 1.8m×1.8m	BKS-01	50			4903599222883
YM2890	ブラックシート #3000 1.8m×2.7m	BKS-02	30			4903599222890
YM2908	ブラックシート #3000 2.7m×3.6m	BKS-05	20			4903599222906
YM2914	ブラックシート #3000 3.6m×5.4m	BKS-11	10			4903599222913

ODグリーンシート

モリリン(株)・(株)ユタカメイク

ご注意

◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	仕様 品番	入数	材質	特長/用途	JANコード
ML8311	#3000 イメージ ODグリーンシート 1.8m×1.8m	約1.7m×1.7m	40	ポリエチレン	山間部や緑地帯の景観性に配慮したODグリーンシート。法面の養生、資材の保護・野積シートとして利用できます。	4979260483112
ML8312	#3000 イメージ ODグリーンシート 1.8m×2.7m	約1.7m×2.6m	26			4979260483129
ML8313	#3000 イメージ ODグリーンシート 2.7m×3.6m	約2.6m×3.5m	14			4979260483136
ML8314	#3000 イメージ ODグリーンシート 3.6m×5.4m	約3.5m×5.3m	6			4979260483143
ML8315	#3000 イメージ ODグリーンシート 5.4m×7.2m	約5.3m×7.1m	3			4979260483150
ML8316	#3000 イメージ ODグリーンシート 10m×10m	約9.7m×9.7m	1			4979260483167
YM2807	ODグリーンシート #3000 1.8m×1.8m	OGS-01	50			4903599222807
YM2814	ODグリーンシート #3000 1.8m×2.7m	OGS-02	30			4903599222814
YM2822	ODグリーンシート #3000 2.7m×3.6m	OGS-05	20			4903599222821
YM2838	ODグリーンシート #3000 3.6m×5.4m	OGS-11	10			4903599222838




迷彩(カモフラージュ)・カラーシート

イワキオリジナル商品・モリリン(株)・(株)ユタカメイク

ご注意

◎火の近くでは使用しないでください。鋭利な突起物が当たると破損の原因となります。
◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	仕様 品番	入数	材質	特長/用途	JANコード	
ML8414	カモフラージュシート 1.8m×1.8m	約1.7m×1.7m	50	ポリエチレン	レジャー、日曜大工に。周囲の景観になじみます。	4979260488414	
ML8421	カモフラージュシート 1.8m×2.7m	約1.7m×2.6m	30			4979260488421	
ML8445	カモフラージュシート 2.7m×3.6m	約2.6m×3.5m	20			4979260488445	
ML8407	カモフラージュシート 3.6m×5.4m	約3.5m×5.3m	10			4979260488407	
YM1633	#2000 ユタカ迷彩シート 1.8m×1.8m	MS#20-01	50			4903599221633	
YM1640	#2000 ユタカ迷彩シート 1.8m×2.7m	MS#20-02	30			4903599221640	
YM1657	#2000 ユタカ迷彩シート 2.7m×2.7m	MS#20-04	25			4903599221657	
YM1664	#2000 ユタカ迷彩シート 2.7m×3.6m	MS#20-05	20			4903599221664	
IN8041	カラーシート ホワイト 1.8m×1.8m	約1.7m×1.7m	50			両面にラミネート加工。花見・キャンプ・運動会などのレジャーに。	4960839228906
IN8042	カラーシート ホワイト 1.8m×2.7m	約1.7m×2.6m	30				4960839228913
IN8043	カラーシート ホワイト 2.7m×3.6m	約2.6m×3.5m	20	4960839228920			
IN8044	カラーシート ホワイト 3.6m×5.4m	約3.5m×5.3m	10	4960839228937			
IN8045	カラーシート ライトグリーン 1.8m×1.8m	約1.7m×1.7m	50	4960839228944			
IN8046	カラーシート ライトグリーン 1.8m×2.7m	約1.7m×2.6m	30	4960839228951			
IN8047	カラーシート ライトグリーン 2.7m×3.6m	約2.6m×3.5m	20	4960839228968			
IN8048	カラーシート ライトグリーン 3.6m×5.4m	約3.5m×5.3m	10	4960839228975			
ML1366	瓦屋根保護シートセット 1.8m×10m	1.8m×10m	1	ポリエチレン+UV	緊急時屋根保護シート、UV土納でしっかり固定。	4960839211366	



トラックシート

帆布トラックシート

イワキオリジナル商品・(株)ユタカメイク

- 特長**
- 強力ポリエステル系の基布に塩ビ樹脂防水加工を施した高防水性能シートです。
 - 帆布地だから強度は抜群。耐候性に優れ、長期(通常使用で約5年)の使用が可能です。
 - Wタイプは山張り・平張りの兼用タイプです。
 - 厚さ0.55mm

用途 ●トラックシート以外にも使用できます。

- ご注意**
- ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明書を必ずお読みください。
 - ◎60℃程度の高温物との接触は、溶断する恐れがあります。



ユタカ帆布トラックシート

商品コード 発注番号	商品名 規格	規格 サイズ	入数	適合車種	JANコード
IN8083	エステル帆布トラックシート 1号	約1.87m×2.1m	10	軽トラ用	4960839228807
IN8081	エステル帆布トラックシート 2号	約2.3m×2.66m	6	1 t用	4960839228814
IN8084	エステル帆布トラックシート 3号	約2.5m×3.6m	4	2 t用	4960839228821
IN8082	エステル帆布トラックシート 4号	約2.66m×4.6m		3 t用	4960839228838
IN8085	エステル帆布トラックシート W-1	約2.1m×2.35m	1	軽トラ高積用	4960839228845
IN8086	エステル帆布トラックシート W-3	約2.66m×3.8m		1 t~2 t高積用	4960839228852
YM9863	帆布トラックシート5号 2.6×4.8	H-5	1	2 t用	4903599029963
YM9870	帆布トラックシート6号 3.5×5	H-6		3 t~4 t用	4903599029970

ターポリントラックシート/#4000UVトラックシート

モリリン(株)・(株)ユタカメイク

- 特長**
- ターポリン：ポリエステル基布に防水加工耐候性が良い中期使用タイプ。ゴムバンド付き。
 - #4000UVトラックシート：耐候性、強度に優れたシートです。

用途 ●トラックシート以外にも使用できます。

- ご注意**
- ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明書を必ずお読みください。
 - ◎鋭利な突起物が当たると破損(破れ)の原因になります。



商品コード 発注番号	商品名 規格	規格 サイズ	入数	適合車種	JANコード
ML6526	ターポリントラックシート シルバー 1号	約1.8×2.1m	14	軽トラ用	4979260486526
ML6564	ターポリントラックシート グリーン 1号				4979260486564
ML6533	ターポリントラックシート シルバー 2号	約2.3×3.5m	8	1 t~2 t用	4979260486533
ML6571	ターポリントラックシート グリーン 2号			4979260486571	
ML6540	ターポリントラックシート シルバー 3号	約2.5×2.6m	6	軽トラ高積用	4979260486540
ML6557	ターポリントラックシート シルバー 4号	約3.0×3.7m		2 t高積用	4979260486557
IN8091	#4000UVシルバートラックシート 1号	約1.74×2.1m	20	軽トラ用	4960839229651
IN8092	#4000UVシルバートラックシート 3号	約2.5×3.6m	8	1 t~2 t用	4960839229668

PE軽トラックシート・クールシート

モリリン(株)・(株)ユタカメイク

- 特長** ●ポリエチレンで軽くて使いやすい、短期間向けのトラックシート(PE)です。

- ご注意** ◎鋭利な突起物が当たると破損(破れ)の原因になります。



商品コード 発注番号	商品名 規格	規格 サイズ	入数	特長/用途	JANコード
ML0103	PE軽トラックシートシルバー 1.74m×2.4m	約1.74×2.4m	30	軽く経済的。 平張タイプ、ゴムバンド付き。	4979260488582
ML0102	PE軽トラックシートグリーン 1.74m×2.4m				4979260488575
YM4999	PE軽トラックシート グリーン B110	約1.8×2.4m	20		4903599220933
YM5000	PE軽トラックシート シルバー B111				4903599220940
YM5021	クールシートトラック用 B-15	約1.8×2.1m	10	太陽光線を反射し、シートの 内側を保冷・保温します。	4903599052381
YM5022	クールシートトラック用 B-16	約2.3×3.5m			4903599052398



クールシート

トラックマット・補助部品

イワキオリジナル商品・(有)魚瀬ゴム・(株)ユタカメイク

- 用途** ●軽トラック荷台用のマット・ゴムガード・フック・荷崩れ防止アミ。

- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明書を必ずお読みください。




シートフレーム

S-55



商品コード 発注番号	商品名 規格	規格 サイズ	入数	特長/用途	JANコード
UG6977	トラックマットA-5 INET 国産 5mm厚	1.4m×2.01m	1	軽トラの荷台と荷物のキズ防 止に。	4960839196977
IN0120	輸入トラックマット A-3(W) 3mm厚	1.4m×2m			4960839239490
IN0121	輸入トラックマット A-5(W) 5mm厚				4960839196977
YM0481	軽トラック用コーナーガード S-31	33mm×6.5m	12	1999年式以降の軽トラに適 応します。	4903599080643
YM0484	軽トラック用コーナーガードII S-32	25mm×6.5m			4903599081794
YM0482	トラック ネット S-41	1.8m×2.1m	15	荷崩れ防止に、周囲のロープ は鉛入り。	4903599080650
YM3552	軽トラ用シートフレーム 1180~2050	S-55	6	シートの雨水溜りを防止。	4903599083552



トラックマット

コーナーガード

土のう袋

土のう袋

イワキオリジナル商品・モリリン(株)

- 特長**
- ポリエチレン製でPPより耐候性ありますが、使い捨てが基本です。
 - 土納袋ハイグレードは高品質で長年ご指名をいただいているロングセラー品です。
 - 1年、2年、3年土のうは、紫外線劣化防止のUV加工がしてありますので屋外放置にも対応できます。
 - バッグスタンド、どの太郎：土が入れやすくなり、早く簡単に土のうが作れます。
- 用途**
- 本来の土のう用途の他ブロック片やコンクリート片の処理袋として利用できます。



1年土のう

2年土のう

3年黒土のう

ご注意 ◎鋭利な突起物が当たると、破損（破れ）の原因になります。

商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	特長/用途	JANコード
IN1011	土のう袋ハイグレード 1枚単位	620×480	400	収納量は約25kgです。歳月が経過すると風化します。使い捨てが基本です。	4960839190593
IN1012	土のう袋ハイグレード 10枚束		24		4960839229385
IN1011H	土のう袋ハイグレード 50枚入		8		4960839191156
ML0821	1年耐候土のう袋 1枚単位		200	収納量は約25kgです。UV加工で長期の屋外放置にも対応できます。(約1年) 色：ホワイト	4960839231388
ML0838	1年耐候土のう袋 10枚束		24		4979260480838
ML0821H	1年耐候土のう袋 50枚単位		4		4979260480821
ML5983	2年耐候土のう袋 1枚単位		200	収納量は約25kgです。UV加工で長期の屋外放置にも対応できます。(約2年) 色：ダークグリーン	4960839205983
ML0852	2年耐候土のう袋 10枚束		24		4979260480852
ML5983H	2年耐候土のう袋 50枚入		4		4979260480951
ML4027	3年耐候黒土のう袋 1枚単位		200	収納量は約25kgです。UV加工で長期の屋外放置にも対応できます。(約3年) 色：ブラック	4960839215562
ML4010	3年耐候黒土のう袋 10枚束		24		4979260484010
ML4027H	3年耐候黒土のう袋 25枚入		4		4979260484027
ML0813	枕土のう袋 1枚単位	250×900	200	法面などの上の縁に、泥止めなどの目的で並べたりする時に使われる土のう袋です。	4960839239216
ML0813H	枕土のう袋 50枚単位		4		4979260480593
ML0814	枕土のう袋 5枚束		30		4979260480814
ML0815	5年耐候黒枕土のう袋 1枚単位		200		4960839239223
ML0815H	5年耐候黒枕土のう袋 50枚単位		4		4979260480609
ML0816	5年耐候黒枕土のう袋 5枚束		30		4979260480708
ML9077	バッグスタンド 土のう袋 サイズMサイズ 48X62	620×480 に対応	20	筒状にしてコンパクトに収納可能！簡単に土のうが作れるスタンド。	4979260390779
TE9901	どの太郎 レッド	φ306×470	10	早い、簡単、一人でドンドンできる土のう作り道具。	4909818339103



どの太郎

ガラ袋 茶・クリヤー

イワキオリジナル商品・モリリン(株)

- 特長**
- 耐油・耐薬品性に優れる、重量物に対する強度があります。
- 用途**
- 工具類やボルト・ナット等重たいものに最適です。
 - あらゆる作業現場で使用できる使い捨てタイプです。

ご注意 ◎PP製ですので、長期保存には適しません。

商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	特長/用途	JANコード
IN1021	紐付ガラ袋 1枚単位 IN	900×600	200	ポリプロピレン製（一部再生原料使用）の廉価ガラ袋。ボルト・ナット等の重たいものに最適です。	4960839160015
IN1022	ガラ袋 10枚束 IN		24		4960839229378
IN1021H	紐付ガラ袋 25枚入 IN		8		4960839229361
ML7684	ガラ袋ハイグレード 1枚単位		200	バージン原料を使用した高級ガラ袋で、ボルト・ナット等の重たいものに最適です。	4960839197684
ML7684H	ガラ袋ハイグレード 25枚入		8		4979260484102
HC0005	紐付ガラ袋クリヤー 1枚単位		200	ポリプロピレンを使用した高級ガラ袋で、中身が良く見えます。	4960839173015
HC0005H	紐付ガラ袋 クリヤー 25枚単位		8		4960839184899
ML2948	ガラ袋クリヤー 10枚入り		24		4979260482948



ガラ袋ハイグレード

どの太郎

土のう袋

ガラ袋、水ピタほかの袋

分別ガラ袋（使用目的別）

モリリン(株)

特長 ●耐油・耐薬品性に優れ、土のう袋より大きなサイズで、あらゆる作業でゴミの分別に便利。

用途 ●作業現場ごとのゴミの分別状況に合わせて、各種分別に使える種類記入式のゴミ分別袋。

ご注意 ◎屋外の長期保存には向きません。

商品コード 発注番号	商品名	サイズ	入数	特長/用途	JANコード
ML5544	ゴミ分別袋 使用目的記入	900×600	200	ポリプロピレン製、使用目的別欄に○印をつけて利用する分別ガラ袋。	4960839185544
ML2993	ゴミ分別袋 使用目的記入 5枚入		30		4979260482993
ML5544H	ゴミ分別袋 使用目的記入 25枚入		8		4960839189580



VU雑袋 クリヤー

モリリン(株)

特長 ●ポリプロピレン製、屋外の長期保存には向きませんが、UV加工がしてあるので、屋外での使用ができます。

用途 ●建築現場の資材廃材の回収と運搬用に最適です。足場解体時のクランプの回収等。
●鉄くず・破碎コンクリートなどにも使用出来ます。

ご注意 ◎屋外の長期保存には向きません。

商品コード 発注番号	商品名	サイズ	入数	特長/用途	JANコード
ML6003	UV雑袋クリヤー 1枚単位	620×480	200	土納袋と同じサイズで使いやすく、屋外廃材の運搬に最適です。	4960839206003
ML6003H	UV雑袋クリヤー 25枚単位		25		4979260480968



UV雑

吸水膨張土のう「水ピタ」

モリリン(株)

特長 ●水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみます、使用後は脱水剤で元の大きさにもどります。

用途 ●スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいとき。
●家屋、店舗等建物の浸水防止に。
●浸水時下水管の逆流防止に。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。
◎吸水後滑りやすいので注意してください。
◎廃棄時は廃棄物処理業者に委託してください。
◎再利用はおすすめしていません。(一度使用すると性能が著しく低下します。)

商品コード 発注番号	商品名	サイズ	入数	特長/用途	JANコード
ML0777	水ピタN型(真水用) 1P袋入り	500×400×3	50	水で膨らみ土が不要な土のうです。水害対策にも最適です。	4979260480777



ユーズフル/ストロング/丸型スタンドバック

モリリン(株)

特長 ●強力生地PPで強度は抜群。
●丸型スタンドバック：持ち運びがしやすく便利です。

用途 ●園芸＝切り枝・落ち葉入れに。
●農業＝収穫物入れ・運搬用に。
●建築、土木＝現場の廃棄・クズ入れに。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	サイズ	入数	特長	JANコード
ML4409	ユーズフルバック S グリーン 約60ℓ	45×35×40	20	PPで強度があり繰り返し利用できます。現場の廃棄・くず入れ、収穫物入れ運搬に。角型タイプ。	4979260484409
ML4416	ユーズフルバック M グリーン 約180ℓ	55×55×60	15		4979260484416
ML4423	ユーズフルバック L グリーン 約250ℓ	60×60×70	10		4979260484423
ML8869	ストロングバック ブルー	φ400×480	15	PPで強度があり繰り返し利用できます。現場の廃棄・くず入れ、収穫物入れ運搬に。丸型タイプ。	4979260488698
ML8870	ストロングバック ブルー	φ500×680	10		4979260488704
ML8871	ストロングバック ブルー	φ600×780			4979260488711
ML8444	丸型スタンドバック 50L	φ380×450		芯入り・丈夫な生地で、しっかり自立。ロック機能でコンパクトに収納。	4979260484447



ガラ袋、水ピタほかの袋

1トン大型土のう袋（フレコン）

イワキオリジナル商品・モリリン(株)


- 特長**
- 強力生地（ポリプロピレン）を使用していますので、強度はバツグンです。
 - 紫外線劣化防止剤添加。
 - 軽量ですから取り扱いや保管も簡単、雨天時の作業も苦になりません。
 - 作業性が良く、時間短縮がはかれます。

バージン原料100%




IB-1 フレコンバッグ
(1トン土のう丸型)


再生原料50%使用




IB-1 丸型排出口無




IB-3K 角型排出口無



IB-2 丸型排出口付




IB-2S 丸型排出口付



商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	特長/用途	JANコード
IN1001	1トン土のう丸型排出口無 IB-1	容積：1m ³	10	反転ベルト付、過酷な使用条件をものともしない、土木作業・建築現場・廃材の搬出に。	4960839178140
IN1002	1トン土のう丸型排出口有 IB-2			過酷な使用条件をものともしない、土木作業・建築現場・廃材の搬出に。	4960839196984
IN1003	0.5トン土のう丸型排出口有 IB-2S	容積：0.5m ³		過酷な使用条件をものともしない、土木作業・建築現場・廃材の搬出に。	4960839196991
IN1004	1トン土のう角型排出口無 IB-3K	容積：1m ³		反転ベルト付、過酷な使用条件をものともしない、土木作業・建築現場・廃材の搬出に。	4960839184998
ML8616	1トン土のう丸型ライト ML-1 排出口無	1,100×1,080		反転ベルト付、バージン原料を使用した産業廃棄物用1トン土のう（フレコン）袋。	4979260486168
ML4690	産廃用フレコン S-BAG			反転ベルト付、安価な再生原料を使用した産業廃棄物用1トンフレコン。	4979260483907
ML4692	産廃用フレコン S-BAG 内袋付	1,100×1,080		反転ベルト付。再生原料使用の産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。	4979260391134
ML4691	産廃角型フレコン SKBAG ヌツコバレット用	900×900		反転ベルト付、安価な再生原料を使用したメッシュバレット専用の角型。	4979260390465

各部名称（例 IB-1 丸型排出口無）



アイバック IB-1
丸型排出口なし 1t(1000kg)用

製造物賠償保険付
(最初の1回限り)
本 体：ポリプロピレン製
付 属：ポリエチレン製
【製造元】
株式会社アイネット
MADE IN CHINA
4 960839 178140

アイバック IB-1
取り扱いについて

【注意】
● 危険な作業は、作業員が十分にアイバックの強度を確認してください。
● アイバックは、持ち上げるときは、必ず両手で持ち上げてください。
● アイバックの底には、必ず両手で持ち上げてください。
● アイバックの底には、必ず両手で持ち上げてください。
● アイバックの底には、必ず両手で持ち上げてください。
● アイバックの底には、必ず両手で持ち上げてください。




耐候性大型土のう袋(フレコン) 1・3年対応型

モリリン(株)

- 特長**
- 強力生地(ポリプロピレン)を使用していますので、強度はバツグンです。
 - 軽量ですから取り扱いや保管も簡単、雨天時の作業も苦になりません。
 - 作業性が良く、時間短縮がはかれます。
 - 紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能。
 - 河川や道路になどの緊急を要する災害復旧時に耐久力を発揮。

- 用途**
- 災害発生時の河川・道路・海岸・地滑りなどの復旧工事。
 - 破堤時の土堤・大型土のう締切工法。

MB-1B 耐候タイプ



反転ベルト



MB-1B



GTB-1



GTB-3B



GEO-3

商品コード 発注番号	商品名	容積 (吊り荷重)	入数	特長/用途	JANコード
ML3884	1トン大型土のうブラック MB-1B	1m ³ (1t)	10	耐久試験暴露300時間に対応する、耐候性(約1年)に優れた黒1トン吊りタイプ大型土のう。	4979260483884
ML3097	1年耐候大型土のう GTB-1 (旧基準)	1m ³ (2t)		耐久試験暴露300時間に対応する、耐候性(約1年)に優れた黒2トン吊りタイプ大型土のう。	4979260480432
ML3094	3年耐候大型土のう GTB-3B (旧基準)			耐久試験暴露900時間に対応する、耐候性(約3年)に優れた黒2トン吊りタイプ大型土のう。	4979260480449
ML9091	3年耐候大型土のう GEO-3 (新基準)		5	令和5年改訂の新基準に認定された耐候性(約3年)に優れた大型土のう。	4979260390915

【令和5年改訂 新基準品】

品名 耐候性大型土のう ジオガードバッグ
 品番 GEO-3
 土木センター 耐候性大型土のう性能証明(第2回改訂版) 所得
 土研セ土耐性 第2431号



大型土のう作成補助器具

▲印取り寄せ商品です。モリリン(株)

- 特長**
- 折りたたみ式で楽に収納、組み立ても簡単です。(大型フレコンスタンド)

▲印取り寄せ商品です。(納期に日数が掛かります)
 ※弊社担当営業マンに直接お問い合わせ願います。



商品コード 発注番号	商品名	対応商品	入数	特長/用途	JANコード
ML9000	たつぞーくんX ▲	大型フレコン	1	フレキシブルコンテナに、簡単に土壌や産業廃棄物を入れ込むことができます。	4960839239391
ML99579	スタンディ ▲			大型土のうが素早く作れる土木用スタンド。	—

防風ネット・防草シート/副資材

イワキオリジナル商品・モリリン(株)・(株)グリーンフィールド

- 特長**
- 防風ネットは各種自然現象に対応したり、予防対策に役立つネットです。
 - ザバーン=米国デュポン社で開発したポリプロピレン・4層スパンボンド不織布。


- 用途**
- 風対策、雑草対策。
 - ザバーン=太い繊維で、強度な雑草も抑制。
親水性和耐候性を持たせることで、雨(水)や液体肥料を通しやすく、さまざまな用途に利用できます。

- 注意**
- ◎鋭利な突起物が当たると破損(破れ)の原因になります。
 - ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。


▲印取り寄せ商品です。



ブラピン



コ型止めピン



シート押さえパッド



防草ワッシャー

商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	特長/用途	JANコード
ML4218	防風ネットロール ブルー 網目4mm	1m×50m	1	木立や農作物を風から守る、薬品の飛散や防虫・防鳥にも。	4979260484218
ML4201	防風ネットロール ブルー 網目4mm	2m×50m			4979260484201
ML7753	防草シートブラック 1m×10m	1m×10m	12	駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御。 ハサミ・カッターで切断可。	4979260487714
ML7754	防草シートブラック 1m×20m	1m×20m	8		4979260487721
ML7755	防草シートブラック 1m×50m	1m×50m	3		4979260487691
ML7758	防草シートブラック 2m×50m	2m×50m	2		4979260487738
ML7853	高密度防草シート 0.5m×50m	0.5m×50m	6		4960839239421
ML7851	高密度防草シート 1m×50m	1m×50m	2	駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御。 ハサミ・カッターで切断可。 目安約6~7年	4960839239438
ML7852	高密度防草シート 1m×100m	1m×100m	1		4960839239445
ML7849	高密度防草シート 2m×50m	2m×50m			4960839246832
ML4509	超耐久防草シート 1m×50m	1m×50m	2	目安約10年	4960839245095
GF0009	ザバーン防草シート グリーンXA-350G1.0	1m×30m	1	耐用年数(曝露)約10~15年以上。	4532732480561
GF0001	ザバーン防草シート グリーンXA-240G1.0			耐用年数(曝露)約7~13年。	4532732470005
GF0005	ザバーン防草シート グリーンXA-136G1.0	1m×50m	1	耐用年数(砂利下)半永久	4532732470029
GF0015	ブランテックス68 ブラック PT-68B1.0 50m			透水フィルター、簡易防草シート	4532732470296
GF0021	ブラピン EDG-PP-50(50入)	20mm×115mm	12	シートやストレートジョイントを止めるプラスチックピン。	4532732480202
GF0022	コ型止めピン P-150(50入)	40mm×150mm		4532732480219	
GF0023	コ型止めピン P-200(50入)	40mm×200mm		約φ4mm ワッシャーを併用することにより、ピンの単独使用時よりも安定させ、穴部からの雑草を抑制する。	4532732480226
GF0024	コ型止めピン P-300(50入)	40mm×300mm		4532732480233	
IN4323	コの字ピン φ4×40×150mm 50本入	40mm×150mm	10	材質：スチールに亜鉛メッキ	4960839243237
IN4324	コの字ピン φ4×40×200mm 50本入	40mm×200mm	5		4960839243244
IN4325	コの字ピン φ4×40×300mm 50本入	40mm×300mm			4960839243251
IN4332	コの字ピンパッドセット 50セット入	30mm×200	10	約φ3mm、コの字ピンとパッドのセット、あらゆるシート・ネットの固定に最適。	4960839243329
IN4326	シート押さえパッド 黒 60φ 50枚入	φ60mm	50	シートを安定して止めるワッシャー、コ型止めピンで固定する。材質：ポリプロピレン	4960839243268
GF0025	防草ワッシャー(グリーン) WS-GR50 50入	φ80mm	12	ピン固定部の保護、穴部からの雑草を抑制する。	4532732480240
GF0026	防草ワッシャー(ブラウン) WS-BR50 50入				4532732480257
GF0027	防草ワッシャー(ブラック) WS-BL50 50入				4532732480264
GF0161	防草パッチグリーン XT-P12G-50 50入	120mm角	12	防草シートの素材のPP用に作られた、粘着力が強いテープです。	4532732481070
GF0162	防草パッチブラウン XT-P12BR-50 50入				4532732481292
GF0163	防草パッチブラック XT-P12BL-50 50入				4532732481308
GF0080	接続テープ ツヤケシグリーンXT-GR1020N	10cm×20m	10	防草シートの素材のPP用に作られた、粘着力が強いテープです。	4532732481032
GF0084	接続テープ ツヤケシブラウンPT-BR1020N				4532732481223
GF0085	接続テープ ツヤケシブラックPT-BL1020N				4532732481216
OM5772	防草シート固定テープ黒 NO.930	100mm×20m	12	基材は耐候性5年を使用。強力粘着剤使用で防草シートをしっかりと固定します。	4547691757722
OM7855	防草シート固定テープ緑 NO.930 ▲				4547691778550
RP6611	防草シート用補修テープ #601BN	100mm×10m	24	クロス・不織布・マルチシート兼用。	4951107066115



一輪車

3切一輪車 深型 / 巾狭

関越工業(株)&輸入品

特長

- 国産はスチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。
- 輸入は差込ボルト止め構造です。

A型 国産品



輸入品
サンドブラスター加工 (艶消しNavy)



巾狭一輪車

輸入品



用途

- 生コン、土、砂の運搬等の土木・建設・農業・園芸や水産・漁業等に。

ご注意

- ◎人や動物を載せないでください。
- ◎走行速度はゆっくり、荷台の中央に乗せてください。一方にかたよると転倒します。

商品コード 発注番号	商品名	規格 (積載量)	入数	特長/用途	JANコード
KG0011K	3切A型一輪車セット グリーン エアータイヤツキ	約120kg	1	脚受部がHの字で、安定感がある3切一輪車です。エアータイヤ付	4960839215005
KG0012K	3切A型一輪車セット グリーン ノーパンクツキ			脚受部がHの字で、安定感がある3切一輪車です。ノーパンクタイヤ付	4960839215012
KG0041K	3切B型一輪車セット グリーン エアータイヤツキ	約100kg	1	一般的な3切一輪車です。エアータイヤ付	4960839229484
KG0042K	3切B型一輪車セット グリーン ノーパンクツキ			一般的な3切一輪車です。ノーパンクタイヤ付	4960839229491
IN0047K	スチール一輪車3切 エアータイヤセット	約80kg	3	バケットビス止め式3切一輪車です。エアータイヤ付	4960839229927
IN0048K	スチール一輪車3切 ノーパンクタイヤセット			バケットビス止め式3切一輪車です。ノーパンクタイヤ付	4960839229934
IN0051K	巾狭一輪車 エアータイヤセット	約100kg	1	狭いスペースでの運搬作業に最適。エアータイヤ付	4960839233276
IN0052K	巾狭一輪車 ノーパンクタイヤセット			狭いスペースでの運搬作業に最適。ノーパンクタイヤ付	4960839233283

2切一輪車 浅型

関越工業(株)&輸入品

特長

- スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。

SB型 国産品



輸入品
サンドブラスター加工 (艶消しNavy)



用途

- 土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。
- 人や動物を載せないでください。

ご注意

- ◎走行速度はゆっくり、荷台の中央に乗せてください。一方にかたよると転倒します。

商品コード 発注番号	商品名	規格 (積載量)	入数	特長/用途	JANコード
KG0020	2切一輪車用 フレームSB型	約80kg	1	フレームのみ。	4960839214954
KG0021	2切一輪車用 バケットSB型			バケットのみ。(前巾685×後巾600×前後巾775×深さ160)	4960839214961
KG0022K	2切一輪車セット SB型 エアータイヤ付			軽量タイプ、農業他広範囲に使用、エアータイヤ付	4960839214978
KG0023K	2切一輪車セット SB型 ノーパンク付			軽量タイプ、農業他広範囲に使用、ノーパンクタイヤ付	4960839214985
IN0041	スチール一輪車2切 フレーム	約80kg	3	フレームのみ。サンドブラスター加工 (艶消しNavy)	4960839229866
IN0042	スチール一輪車2切 バケット			バケットのみ。サンドブラスター加工 (艶消しNavy)	4960839229873
IN0043K	スチール一輪車2切 エアータイヤセット			一般的な2切一輪車です。エアータイヤ付	4960839229880
IN0044K	スチール一輪車2切 ノーパンクタイヤセット			一般的な2切一輪車です。ノーパンクタイヤ付	4960839229897

タイヤ (車輪)

輸入品

特長

- ほとんどの一輪車に使用できる、エアー (A) 式・両ネジ(W)タイプの車輪。

用途

- 土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。

ご注意

- ◎ビスは外れて転倒しないよう、絞めつけて使用願います。
- ◎荷台の中央に乗せて、バウンドさせないようにゆっくりした速度で回転させてください。



エアータイヤ



ノーパンクタイヤ

商品コード 発注番号	商品名	規格 (インチ)	入数	特長/用途	JANコード
CC0026	一輪車用エアータイヤ (AWタイヤ)	13×3.25	1	一輪車車輪の定番商品です。チューブタイヤで加重な積載物にも対応力があります。	4960839167311
CC0026P	一輪車用エアータイヤ 5個セット		5		4960839230022
ML5353	一輪車用ノーパンクタイヤ		1	ウレタン芯なのでパンクせず。適当なクッション性があります。	4960839185353

★ ワンポイント知識 切 (サイ) は1立方尺のことです。2切で約55L 3切で約83L
山から石を切り出すときに、タテ・ヨコ・高さを尺で切り出したので、体積を表すのに使用しました。

台車、運送関連商品

台車

イワキオリジナル商品

特長

●用途で選べるラインアップ。オリジナル台車。

用途

●運送業/倉庫/工場/店舗などでの荷運び用として。

ご注意

- ◎人や動物を載せないでください。
- ◎走行速度はゆっくり、荷台の中央に乗せてください。
- ◎最大積載量以上は載せないでください。

運搬台車
UD-150
UD-300

スチール台車静車輪
荷重 150kg
荷重 300kg

タフな環境でも対応できる
丈夫なプロ仕様台車
DX スチール台車
静車輪 荷重 150kg



静音キャスター搭載 立ててスッキリ収納できる
自立型樹脂台車
荷重 120kg
荷重 150kg
荷重 300kg

使用例：収納時



分厚く頑丈な木製パネル。4輪自在静音キャスター



310 × 460

455 × 605

商品コード 発注番号	商品名	積載荷重	荷台寸法mm	ハンドル (床面高)mm	車輪	特長/用途	JANコード
IN6942	運搬台車 UD-150	150kg	725×472	820 (135)	標準	スチール台車。	4960839169421
IN6943	運搬台車 UD-300	300kg	907×608	870 (195)			4960839169438
IN0160	スチール台車静車輪 150KG	150kg	725×465	815 (130)	静	スチール台車の静かな車輪タイプ。	4960839244265
IN0161	スチール台車静車輪 300KG	300kg	910×610	868			4960839244272
IN4392	DXスチール台車静車輪 150KG	150kg	732×475	888		強化タイプ静かな車輪台車。長期間のご使用に最適。	4960839243923
IN0167	自立型樹脂台車 静車輪 120KG	120kg	650X398	783		立ててスッキリ収納できる自立型樹脂台車。	4960839245743
IN0168	自立型樹脂台車 静車輪 150KG	150kg	720X448	855			4960839245750
IN0169	自立型樹脂台車 静車輪 300KG	300kg	918X600	865			4960839245767
IN0162	木製平台車静車輪 300X450 100KG	100kg	310×460	135			すべり止めクッション&持ち手穴付。
IN0163	木製平台車静車輪 450X600 100KG		455×605		4960839240755		
IN3925	運搬台車固定キャスター UD-150用	—			標準	運搬台車UD-150用 交換用固定キャスター(後輪)。	4960839239254
IN3926	運搬台車自在キャスター UD-150用	—				運搬台車UD-150用 交換用自在キャスター(前輪)。	4960839239261
IN3927	運搬台車固定キャスター UD-300用	—				運搬台車UD-300用 交換用固定キャスター(後輪)。	4960839239278
IN3928	運搬台車自在キャスター UD-300用	—				運搬台車UD-300用 交換用自在キャスター(前輪)。	4960839239285

台車、運送関連商品

セメント施工用具

プラ舟

リス興業(株)

特長

- 優れた物性で、あらゆる用途に対応します。
- PP（耐衝撃性ポリプロピレン製）
- モルタル、接着材等の混練に使いやすいです。



商品コード 発注番号	商品名・品番	容量 ℓ	重量 kg	外寸	内寸	JANコード
RS9463	プラ舟 8	7.1	0.7	482×332×74	450×300×62	4909818494635
RS0004	プラ舟 25	23	1.3	630×370×140	590×330×132	4909818075384
RS0003	プラ舟 40	36	1.9	610×468×185	560×418×174	4909818075391
RS0010	プラ舟 60	60	2.7	834×534×198	760×470×187	4909818075407
RS0005	プラ舟 61	60	3.0	914×634×163	840×570×150	4909818234583
RS0002	プラ舟 80	79	3.6	924×610×200	850×548×187	4909818075414
RS0017	プラ舟 100	100	4.4	1024×664×200	950×600×187	4909818261572
RS0001	プラ舟 140	136	6.5	1234×770×204	1150×700×188	4909818075421
RS0041	プラ舟 220	220	9.8	1514×900×214	1430×830×198	4909818075438

HCプラ舟

リス興業(株)

特長

- 上記プラ舟シリーズの廉価版。
- 優れた物性で、あらゆる用途に対応します。
- PP（耐衝撃性ポリプロピレン製）
- モルタル、接着材等の混練に使いやすいです。



商品コード 発注番号	商品名・品番	容量 ℓ	重量 kg	外寸	内寸	JANコード
RS5683	プラ舟 HC40	37	1.8	610×468×185	560×418×174	4909818295683
RS5690	プラ舟 HC60	60	2.9	834×534×198	760×470×187	4909818295690
RS5706	プラ舟 HC80	80	3.4	924×610×200	850×548×187	4909818295706

ねり樽

リス興業(株)

特長

- 材質はLLDPE（直鎖状低密度ポリエチレン）で耐久力があります。
- 軽量で扱いやすい。
- 内側に目盛付き。



商品コード 発注番号	商品名・品番	容量 ℓ	入数	外寸	重量kg 材質	JANコード
RS0031	プラねり樽 30グリーン	30	10	420×327h	1.1/LLDPE	4909818075759
RS0012	プラねり樽 50グリーン	59	5	600×300h	2.3/LLDPE	4909818075766
RS0008	プラねり樽 75グリーン	75	5	560×470h	3.5/LLDPE	4909818075773
RS0007	プラねり樽 100グリーン	100	3	605×565h	5.0/LLDPE	4909818094156

トップバケツ・プasterバケツ・ラバケツ

リス興業(株)

特長

- プasterバケツ=材質はLLDPE（直鎖状低密度ポリエチレン）で耐久力があります。
- ラバケツ=過酷な使用にも充分対応できる材質（PE・EVA）です。
- 内側に目盛りがついています、ナチュラルは外側に目盛が付いています。
- 軽量で扱いやすい。



商品コード 発注番号	商品名・品番	容量 ℓ	入数	外寸	重量kg 材質	JANコード																													
RS0038	トップバケツ ローブ付14ℓ	14	20	Φ327×257h	0.9/PE	4909818075896																													
RS8867	プasterバケツ 14ℓ グリーン		10			Φ330×260h	0.9/LLDPE・EVA	4909818378867																											
RS0522	プasterバケツ 14ℓ オレンジ							10	Φ330×260h	0.9/LLDPE・EVA	4909818480522																								
RS8756	プasterバケツ 14ℓ ライム										10	Φ330×260h	0.9/LLDPE・EVA	4909818487569																					
RS9921	プasterバケツ 14ℓ レモンイエロー													10	Φ330×260h	0.9/LLDPE・EVA	4909818499210																		
RS1536	プasterバケツ 14ℓ グレー																10	Φ330×260h	0.9/LLDPE・EVA	4909818515361															
RS5567	プasterバケツ 20ℓ																			20	Φ417×290h	1.2/LLDPE・EVA	4909818395567												
RS0034	リスラバケツ 8ℓ ナチュラル																						8	Φ280×217h	0.5/PE・EVA	4909818316838									
RS0035	リスラバケツ 14ℓ グリーン																									20	Φ320×275h	0.7/PE・EVA	4909818281396						
RS0036	リスラバケツ 14ℓ イエロー																												20	Φ320×275h	0.7/PE・EVA	4909818281402			
RS0037	リスラバケツ 14ℓ ナチュラル																															20	Φ320×275h	0.7/PE・EVA	4909818283321

セメント施工用具

ウルトラバケツ・ゴムバケツ

リス興業(株)

特長

- ウルトラバケツは、耐久力と弾力がある樹脂製です。
- ウルトラバケツ=エパー樹脂（EVA） ゴムバケツ=合成ゴム
- 内側に目盛が付いています。



ウルトラバケツ柄付・ロープ付き



ゴムバケツ柄付・ロープ付き

商品コード 発注番号	商品名・品番	容量ℓ	入数	外寸	重量kg 材質	JANコード
RS6590	ウルトラバケツ 柄付 10ℓ グリーン	10	20	Φ306×202h	0.9/EVA	4909818106590
RS0009	ウルトラバケツ 柄付 14ℓ グリーン	14		Φ327×257h	1.2/EVA	4909818075858
RS0011	ウルトラバケツ ロープ付 14ℓ グリーン					4909818075872
RS5889	ゴムバケツ 柄付 14ℓ					4909818075889
RS3829	ゴムバケツ ロープ付 14ℓ					4909818183829

道具箱

リス興業(株)

特長

- 優れた物性で、あらゆる用途に対応します。
- PP（耐衝撃性ポリプロピレン製）
- 道具箱30・50・75は座っても丈夫な頑強構造です。
- 道具箱L用中枠はステンレス製。



道具箱SS



道具箱S



道具箱L



道具箱XT

商品コード 発注番号	商品名・品番	容量ℓ	入数	外寸	重量kg	JANコード	
RS0016	道具箱 SS	10	10	380×294×134	1.5	4909818075629	
RS0013	道具箱 S グリーン	28	5	567×411×190	2.8	4909818075742	
RS0014	道具箱 L グリーン	54	3	567×411×330	3.4	4909818075735	
RS0024	道具箱 XT	28		515×352×323	4.0	4909818147579	
RS0025	道具箱 XL 引き出し付	35		567×411×336	4.5	4909818120961	
RS0029	道具箱 75L グリーン	75		2	665×458×347	5.5	4909818075698
RS0023	道具箱 CL	30		3	821×375×152	3.3	4909818075469
RS0015	道具箱 2L	60	3	826×480×227	5.2	4909818075506	
RS0032	道具箱 KL	50		1018×416×181	4.5	4909818121012	
RS0033	道具箱 30 グリーン	30	5	400×390×370	2.0	4909818440502	
RS3862	道具箱 50 グリーン	50		600×390×370	2.6	4909818443862	
RS9140	道具箱 S OD色 STORAGE	28		567×411×190	2.8	4909818491405	
RS9139	道具箱 L OD色 STORAGE	54		3	567×411×330	3.4	4909818491399
RS9187	道具箱 75L OD色 STORAGE	75		2	665×458×347	5.5	4909818491870
RS9188	道具箱 30 OD色 STORAGE	30	5	400×390×370	2.0	4909818491887	
RS9189	道具箱 50 OD色 STORAGE	50		600×390×370	2.6	4909818491894	
RS9191	迷彩道具箱 S STORAGE	28		567×411×190	2.8	4909818491917	
RS9190	迷彩道具箱 L STORAGE	54	3	567×411×330	3.4	4909818491900	
RS4982	道具箱L用 中枠	-	10	-	-	4909818449826	
RS7103	リス道具箱 蓋 L・S・XL用	-	-	-	-	4960839197103	
RS7110	リス道具箱 蓋 75L用	-	-	-	-	4960839197110	



道具箱XL

道具箱75L



道具箱CL



道具箱2L



道具箱KL



道具箱50

道具箱30



道具箱S-OD

道具箱L-OD



道具箱75LOD



道具箱30OD



道具箱500OD



道具箱S迷彩



道具箱L迷彩



道具箱L用中枠



道具箱L・S・XL用蓋



道具箱75L用蓋

てみ

リス興業(株)

特長

- 土木、建築作業用としてプロユースに応える強度と使い易さを追求しました。
- てみ：土木・建築作業用、園芸作業などにも最適です。



てみ大

てみ小



いしみ

商品コード 発注番号	商品名・品番	容量ℓ	入数	外寸	重量kg	JANコード
RS7827	リスてみ 大	-	10	500×540×210	1.0	4909818478277
RS7828	リスてみ 小	-		440×410×180	0.6	4909818478284
RS7829	リスいしみ	-		490×461×140	0.8	4909818478291

特殊シート

産廃コンテナ・バスケット用シート

▲印オーダー商品です。

適用コンテナ ●4t・2tの産廃コンテナとダストバスケット(2.4㎡)にエステル帆布シート、メッシュシート、ネットに対応。

- 特長**
- シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。(ネットは除く)
 - コンテナの角に当たる部分の4隅裏側に30cm角の補強シートを蒸着加工。(ネットは除く)
 - ネットは網目25mmのゴルフネットを使用、周囲はロープ加工。(ハトメ及び補強は有りません)



用途 ●産廃コンテナ、ダストバスケット運搬時の飛散防止。



ご注意

▲印シート・ネットは全てオーダー商品です。納期は実働7日～12日。(枚数により変動有り)

◎ゴムバンドは別売になります。(45～46ページ参照) ◎各種特殊寸法承ります。

商品コード 発注番号	商品名	シート寸法 長さ×巾	ハトメ ピッチ	コンテナ・バスケット寸法 長さ(内径)×巾(内径)	JANコード
IN4084	4T産廃コンテナ用ES帆布シートグリーン SCE-4G ▲	4,600×2,900	約600mm	3,600×1,900	4960839240847
IN4085	2T産廃コンテナ用ES帆布シートグリーン SCE-2G ▲	3,800×2,500		2,860×1,500	4960839240854
IN4086	ダストバスケット用ES帆布シート グリーン DBE-G ▲	2,600×1,800	長さ約650×巾600	1,800～2,000×900～1,000	4960839240861
IN4087	4T産廃コンテナ用メッシュシート グリーン SCM-4G ▲	4,600×2,900	約600mm	3,600×1,900	4960839240878
IN4088	4T産廃コンテナ用メッシュシート ブルー SCM-4B ▲			4960839240885	
IN4089	2T産廃コンテナ用メッシュシート グリーン SCM-2G ▲	3,800×2,500	約600mm	2,860×1,500	4960839240892
IN4090	2T産廃コンテナ用メッシュシート ブルー SCM-2B ▲	4960839240908			
IN4091	ダストバスケット用メッシュシート グリーン DBM-G ▲	2,600×1,800	長さ約650×巾600	1,800～2,000×900～1,000	4960839240915
IN4092	ダストバスケット用メッシュシート ブルー DBM-B ▲			4960839240922	
IN4093	4T産廃コンテナ用ネットグリーン SCN-4G ▲	4,600×2,900	周囲ロープ加工	3,600×1,900	4960839240939
IN4094	2T産廃コンテナ用ネットグリーン SCN-2G ▲	3,800×2,500		2,860×1,500	4960839240946
IN4095	ダストバスケット用ネット グリーン DBN-G ▲	2,600×1,800		1,800～2,000×900～1,000	4960839240953

ショベル (スコップ)

木柄ショベル

(有)富士山田工業

- 特長**
- 手になじみ、冬場は冷たさを回避できます。
 - ロングセラーの木柄です。

用途 ●土木・建設・農業・園芸等に。

ご注意 ◎石や金属に当てると変形・破損します。



商品コード 発注番号	商品名	入数	肩巾×長さ×全長	ショベル部 長さmm	柄部 長さmm	重量 kg	特長/用途	JANコード
FI0201	フジ木柄丸ショベル	12	232×292×975	290	680	1.8	普及一般型の丸スコップ。	4524703001011
FI0202	フジ木柄角ショベル		256×300×970	300	670	2.0	砂・泥・雪等に向いています。	4524703001028
FI0203	フジ木柄練りショベル		165×220×900	225	590	1.3	コンクリート練り用。	4524703001035
FI0212	フジ木柄マークショベル		232×292×975	290	680	1.8	土・泥が付きにくいです。	4524703001097

パイプ柄ショベル

(有)富士山田工業

- 特長**
- 折れにくく、頑丈なスチールパイプ柄です。
 - 現場の必需品です。

用途 ●土木/建設現場で、農業・園芸等に。

ご注意 ◎石や金属に当てると変形・破損します。



商品コード 発注番号	商品名	入数	肩巾×長さ×全長	ショベル部 長さmm	柄部 長さmm	重量 kg	特長/用途	JANコード
FI0206	フジパイプ柄丸ショベル	12	232×292×975	290	680	1.7	普及一般型の丸スコップ。	4524703002018
FI0207	フジパイプ柄角ショベル		256×300×970	300	670	1.8	砂・泥・雪等に向いています。	4524703002025
FI0220	フジパイプ柄マークショベル		232×292×975	290	680	1.6	土・泥が付きにくいです。	4524703002070



土木・工業用送水ホース

▲印取り寄せ商品です。 (株)カクイチ

用途 ●土木・建設・農業・鉱業用。

許容圧力は環境温度23℃

商品コード 発注番号	商品名	長さ (m)	サイズ 内×外径(肉厚)	入数	形状 許容圧力	特長	JANコード	
KI2100	サクシオンホース インダス GM-19 5m	5	19×24	1	0.60MPa	外圧に強く、保 形性にすぐれ、 メーカーごとに マーク付。 カセ巻	4971846021008	
KI9002	サクシオンホース インダス GM2-25 20m	20	25×30.0				4971846030017	
KI9003	サクシオンホース インダス GM2-25 50m ▲	50					4971846030000	
KI2110	サクシオンホース インダス GM2-25 5m	5					4971846021107	
KI9004	サクシオンホース インダス GM2-32 20m	20	32×37.2				4971846030116	
KI9005	サクシオンホース インダス GM2-32 50m	50					4971846030109	
KI2120	サクシオンホース インダス GM2-32 5m	5					4971846021206	
KI9006	サクシオンホース インダス GM2-38 20m	20	38×43.8				4971846030215	
KI9007	サクシオンホース インダス GM2-38 50m	50					4971846030208	
KI2130	サクシオンホース インダス GM2-38 5m	5					4971846021305	
KI9008	サクシオンホース インダス GM2-50 20m	20	50.8×57.8		4971846030314			
KI9009	サクシオンホース インダス GM2-50 50m	50			4971846030307			
KI2140	サクシオンホース インダス GM2-50 5m	5			4971846021404			
KI9010	サクシオンホース インダス GM2-75 20m	20	76.2×85.0		4971846030413			
KI2145	サクシオンホース インダス GM2-75 5m ▲	5			4971846022500			
KI9011	サクシオンホース インダス GM2-100 20m	20	101.6×113.4		4971846030512			
KI3422	送水ホースカットモノ B1.0号 10m	10	25(1.1)		0.70MPa		折畳が可能、 高低さの少ない 箇所での、一般 送水・排水。 カセ巻	4971846052118
KI3424	送水ホースカットモノ B1.0号 20m	20						4971846052125
KI3425	送水ホースカットモノ B1.0号 30m	30						4971846052132
KI3426	送水ホース B1.0号 50m	50	4971846052149					
KI3432	送水ホースカットモノ B1.25号 10m	10	32(1.2)	4971846052217				
KI3434	送水ホースカットモノ B1.25号 20m	20		4971846052224				
KI3435	送水ホースカットモノ B1.25号 30m	30		4971846052231				
KI3436	送水ホース B1.25号 50m	50	4971846052248					
KI0312	送水ホースカットモノ B1.5号 10m	10	40(1.2)	0.50MPa		4971846051005		
KI0314	送水ホースカットモノ B1.5号 20m	20				4971846051012		
KI0315	送水ホースカットモノ B1.5号 30m	30			4971846051029			
KI0316	送水ホース B1.5号 50m	50	4971846051036					
KI0322	送水ホースカットモノ B2.0号 10m	10	50(1.2)		0.45MPa	4971846051104		
KI0325	送水ホースカットモノ B2.0号 20m	20				4971846051111		
KI0326	送水ホースカットモノ B2.0号 30m	30				4971846051128		
KI0327	送水ホース B2.0号 50m	50	4971846051135					
KI0328	送水ホース B2.0号 100m	100	4971846051142					
KI9001	送水ホース B2.5号 50m	50	65(1.4)			4971846051234		
KI1302	送水ホースカットモノ B3.0号 10m	10	75(1.4)	0.40MPa		4971846051302		
KI3511	送水ホースカットモノ B3.0号 20m	20				4971846051319		
KI3513	送水ホース カットモノ B3.0号 30m	30				4971846051326		
KI0336	送水ホース B3.0号 50m	50	4971846051333					
KI1340	送水ホース B3.0号 100m ▲	100	4971846051340					
KI1401	送水ホースカットモノ B4.0号 10m	10	100(1.5)		4971846051401			
KI1418	送水ホースカットモノ B4.0号 20m	20			4971846051418			
KI1425	送水ホースカットモノ B4.0号 30m	30			4971846051425			
KI1432	送水ホース B4.0号 50m	50			4971846051432			
KI1449	送水ホース B4.0号 100m ▲	100			4971846051449			



ホースの取付方法

- ネジをドライバーで回せる範囲の力で締め付けてください。
- 加熱したサクシオンホースの締め付けは、硬質芯がずれない程度に締め付けてください。

ホースバンド (クランプ)

用途 ●土木・建設・農業・鉱業用。

商品コード 発注番号	商品名	サイズ	入数	特長	JANコード
KI7166	スパイラルワイヤーバンド SY-37	29~37	50	凹凸のあるサククション・ダクトホースに最適、ホースとホースの接続部に使用、板ミソ止め。鉄製、右巻きホース用。裸	4960839166154
KI7167	スパイラルワイヤーバンド SY-42	34~42			4960839166161
KI7168	スパイラルワイヤーバンド SY-46	38~46			4960839166178
KI4169	スパイラルワイヤーバンド SY-62	54~62			4960839214169
KI7169	スパイラルワイヤーバンド SY-71	63~71			4960839166185
KI7170	スパイラルワイヤーバンド SY-81	73~81			4960839166192
KI7171	スパイラルワイヤーバンド SY-96	76~96			4960839166208
KI7172	スパイラルワイヤーバンド SY-110	90~110			4960839166215
KI7173	スパイラルワイヤーバンド SY-131	111~131	25		4960839166222
KI7174	スパイラルワイヤーバンド SY-157	137~157			4960839166239
KI7175	スパイラルワイヤーバンド SY-182	162~182			4960839166246
KI7176	スパイラルワイヤーバンド SY-210	190~210			4960839166253
KI7700	ホースクランプ 6-9mm 2ヶ入り	6~9	60	ドライバーでバンド(帯鉄)を締め付けホースを固定します。ヘッター付ポリ袋入り	4971846077005
KI7701	ホースクランプ 12mm 2ヶ入り	12			4971846077012
KI7702	ホースクランプ 15mm 2ヶ入り	15			4971846077029
KI7703	ホースクランプ 19mm 2ヶ入り	19			4971846077036
KI7704	ホースクランプ 25mm 2ヶ入り	25			4971846077043
KI7705	ホースクランプ 32mm 2ヶ入り	32			4971846077050
KI7706	ホースクランプ 38mm 2ヶ入り	38			4971846077067
KI7707	ホースクランプ 50mm 2ヶ入り	50			4971846077074
KI4589	ホースクランプ鉄製バラ 25mm用 (D32)	25	5	ドライバーでバンド(帯鉄)を締め付けホースを固定します。裸	4960839214589
KI4596	ホースクランプ鉄製バラ 32mm用 (D44)	32			4960839214596
KI4602	ホースクランプ鉄製バラ 38mm用 (D50)	38			4960839214602
KI4619	ホースクランプ鉄製バラ 50mm用 (D65)	50			4960839214619
KI4435	ホースクランプ鉄製バラ 75mm用 (D85)	75			4960839214435
KI4442	ホースクランプ鉄製バラ 100mm用 (D112)	100			4960839214442
KI4510	パワーロックバンド鉄製 50mm用	50	1	サククションホースのミソ(右巻き)を、丸バンドをビスで強力的に絞める、銅製メッキ、ビス用ゴムカバー付。裸	4960839214510
KI4527	パワーロックバンド鉄製 75mm用	75			4960839214527
KI4534	パワーロックバンド鉄製 100mm用	100			4960839214534



スパイラルワイヤーバンド




ホースクランプ袋入



ホースクランプ



パワーロックバンド



ホース部品

ホースニップル・継手

▲印取り寄せ商品・ロット注文品です。 (株)カクイチ・東栄管機(株)

用途 ●園芸・土木・建設・農業・鉱業用。

商品コード 発注番号	商品名	サイズ 内径	入数	材質	特長	JANコード
KI7600	雄ネジ竹の子 6mm	6	6	黄銅	ポンプの吸排出口、ノズル等の雌ネジとホースの接続に使用する。 ヘッダー付ポリ袋入り	4971846076008
KI7601	雄ネジ竹の子 8mm	8				4971846076015
KI7602	雄ネジ竹の子 9mm	9				4971846076022
KI7603	雄ネジ竹の子 12mm	12				4971846076039
KI7604	雄ネジ竹の子 15mm	15				4971846076046
KI7605	雄ネジ竹の子 19mm	19				4971846076053
KI7606	雄ネジ竹の子 25mm	25				4971846076060
KI7607	雄ネジ竹の子 32mm	32				4971846076077
KI7608	雄ネジ竹の子 38mm	38				4971846076084
KI7609	雄ネジ竹の子 50mm	50				4971846076091
KI7550	ホースニップル 6mm	6	6	黄銅	ホースの中間継手。 ヘッダー付ポリ袋入り	4971846075506
KI7551	ホースニップル 8mm	8				4971846075513
KI7552	ホースニップル 9mm	9				4971846075520
KI7553	ホースニップル 12mm	12				4971846075537
KI7554	ホースニップル 15mm	15				4971846075544
KI7555	ホースニップル 19mm	19				4971846075551
KI7556	ホースニップル 25mm	25				4971846075568
KI7557	ホースニップル 32mm	32				4971846075575
KI7558	ホースニップル 38mm	38				4971846075582
KI7559	ホースニップル 50mm	50				4971846075599
KI7560	ホースニップル 75mm ▲	75	4971846075605			
KI7500	ホースカップリング 19mm	19	6	鋼製 クロムメッキ	ホース用カップリングネジの中間継手。 ヘッダー付ポリ袋入り	4971846075001
KI7501	ホースカップリング 25mm	25				4971846075018
KI7502	ホースカップリング 32mm	32				4971846075025
KI7503	ホースカップリング 38mm	38				4971846075032
KI7504	ホースカップリング 50mm	50				4971846075049
TE0171	レバーカップリング(オス・メスセット) 25mm	25	1	ガラス繊維入 強化樹脂	脱着用ホースに最適。裸	4960839245262
TE0172	レバーカップリング(オス・メスセット) 40mm	40				4960839245279
TE0173	レバーカップリング(オス・メスセット) 50mm	50				4960839245286
KI7650	ストレーナー 19mm	19	6	鋼製 クロムメッキ	サクシジョンホースの先端に取り付けて、ポンプの吸い込み口として使用。 ヘッダー付ポリ袋入り	4971846076503
KI7651	ストレーナー 25mm	25				4971846076510
KI7652	ストレーナー 32mm	32				4971846076527
KI7653	ストレーナー 38mm	38				4971846076534
KI7654	ストレーナー 50mm	50				4971846076541
KI7753	ホース継手 15mm	15	10	鋼製 クロムメッキ	ホースの中間継手。 裸	4960839171103
KI7754	ホース継手 19mm	19				4960839171110
KI4572	ホースニップル鉄製バラ 50mm	50	1	鉄製メッキ	ホースの中間継手。 裸	4960839214572
KI4473	ホースニップル鉄製バラ 75mm	75				4960839214473
KI4480	ホースニップル鉄製バラ 100mm	100				4960839214480



雄ネジ竹の子



ホースニップル



ホースカップリング



ストレーナー



ホース継手



大口径ホースニップル

目地板

アオイ ケンタイト

繊維質目地板

▲印取り寄せ商品・ロット注文品です。アオイ化学工業(株)

特長

ASTM D1751

グリーン購入法特定調達品目該当

組成

ケンタイトは耐水・耐熱性に富む強靱な植物繊維・バルブ等に特殊改質アスファルトを含浸・分散させて所要の厚さの板状に抄造し、更に防水性を高めるため両面にアスファルト性物質を着着させて乾燥成形したもので、ASTMである規格値35%以上のアスファルトを含有した高復元性の繊維質目地板です。

また、原材料の植物繊維には環境を考慮して再生資源を有効活用しています。

性能

ケンタイトは、米国ASTM D-1751、NEXCO規格(平成20年8月版)の全項目に合格し、優秀な性能を有しています。

高い復元性

コンクリート版の膨張によって圧縮されたケンタイトは、高い弾力率で元の形状に戻ります。通常の充填材は本質的に復元性向上に有効な作用をもたらしません。

十分な圧縮強度

コンクリート打設時の圧縮力に耐え得る十分な圧縮強度と剛性を持ち、施工中に変形、収縮等がありません。

はみ出しなし

ケンタイトの内部の繊維の気泡が、コンクリートの膨張・収縮に対し、弾性を発揮して目地外部にはみ出しがありません。


作業性良好

弾力性のため施工の作業性良好で、切断も現場で簡単にカッター等で出来ます。軽量で取扱いが簡単。立上り端、壁面の取り付け施工の場合でも自重によってずり落ちたりしません。

保存中の変形なし

材料は方向性がなく均一な品質で、保存中に歪みすることもなく、積置もありません。

ケンタイトはアスファルトを35%以上含有し、十分な耐久性があります。しかし、凍結解凍し、水圧が加わる目地に対しては裏面にシールを貼るが、より防水性の高いセーフタイトをお勧めします。



▲コンクリートの膨張収縮に順応し、目地板に必要な高い復元性を発揮します。

商品コード 発注番号	商品名・サイズ	幅×長さmm	厚さmm	梱包数	回復率 (%)	はみだし mm	1/2圧縮強度 N/mm	密度 g/cm ³	吸水率 (%)	JANコード
A00051	ケンタイト 1×1 10mm	1000×1000	10	20	70<	6.4>	0.689~8.61	0.304<	20>	4960839209745
A00081	ケンタイト 1×1 20mm		20	10						4960839209752
A09783	ケンタイト カット物 ▲	150×1000	10	1						4960839209783

アオイ セーフタイト

樹脂発泡体目地板

アオイ化学工業(株)

特長

●兄弟製品にNET I S 登録製品のボンネットタイトがあります。

耐薬品性良好

硫酸(95%)、塩酸(36%)、苛性ソーダ(10%)に対し変化がなく、マンガン造、香煙、カドミンベンゼンに対し強気に耐える程度です。(2~5%)

吸水性殆どなし

独立気泡性であるため吸水性、透水性が無く、また凍結・融解等による被害等もありません。

軽量・切断加工容易

軽量で運搬、取り扱い性が良好です。切断加工もカッターなどで簡単に出来ます。

はみ出しがない

樹脂発泡体の特徴である内部気泡での室形体積の緩和を有するので、圧縮時のはみ出しがありません。

高い復元性

樹脂発泡体は多数の微細な独立気泡で発泡されているため高い弾力性により復元性を有しています。コンクリートの膨張変形およびその復元に対し、良好な適応を示します。



▲地下構造物の目地に使用

- 用途**
- 土木用目地材、一般舗装道路・空港・護岸・用水路・水源地、建物等。
 - シールバックアップ材。

商品コード 発注番号	商品名・サイズ	幅×長さmm	厚さmm	梱包数	回復率 (%)	はみだし mm	1/2圧縮強度 N/mm	見掛密度 g/cm ³	発泡率	JANコード
A00101	セーフタイトMタイプ(15倍発泡) 10mm	1000×1000	10	20	95以上	3以下	0.15以上	0.068以上	15倍	4960839209769
A00105	セーフタイトMタイプ(15倍発泡) 20mm		20	10						4960839209776

アオイ タイト

ゴム質発泡体目地板

アオイ化学工業(株)

特長

高い復元性

目地板の性能として最も重要な圧縮復元性が極めて優秀で90%以上の高い回復率と高強度の弾力性を保持しています。

優れた耐寒性

独立気泡性であるため吸水性、透水性が無く、また凍結等による被害等もありません。

はみ出しなし

コンクリートの膨張に伴い目地板が圧縮された時、発泡体であるため圧縮力に弾力性で対応しはみ出しがありません。

作業性良好

規定以上の長尺物または厚さが必要な場合は接着剤によって簡単に結合ができ、また切断も容易です。

優れた耐久性

軽量で運搬、取り扱い性が良好です。また温度等による形状の変化がほとんどありません。



▲空港構造物の緩衝材に使用

- 用途**
- 飛行場・コンクリート道路の舗装の目地。
 - プール等の止水ジョイント。
 - 上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント。

商品コード 発注番号	商品名・サイズ	幅×長さmm	厚さmm	梱包数	回復率 (%)	はみだし mm	1/2圧縮強度 N/mm	見掛密度 g/cm ³	縮み率	JANコード
A09790	アオタイトF硬度20 10mm	1000×1000	10	20	90以上	3以下	0.1以上	0.07以上	2以下	4960839209790
A09806	アオタイトF硬度20 20mm		20	10						4960839209806

土木用シート（土壌改良）

アオイキュアマット 吸出し、洗堀、不等沈下防止材

アオイ化学工業(株)

- 用途**
- 軟弱地盤干拓、埋め立て改良。(造成工事)
 - 法面の洗堀防止、吸出し防止保護。(砂防工事)
 - トンネル裏面排水処理。(道路・鉄道トンネル工事)
 - 地盤の安定、排水処理。(盛土工事)
 - 堤防、護岸の砂防、排水処理。(河川工事)



▲排水管回りにキュアマットCタイプを使用

Cタイプ（天然ヤシ繊維）

- 特長**
- 透水性良好**
 - 他の処理材よりも経済的**
 - 軽量・フレキシブルで作業性良好**



キュアマットCタイプ

商品コード 発注番号	商品名・サイズ	幅×長さ	厚さmm	引張強度 (N/5cm) タテ	引張強度 (N/5cm) ヨコ	伸び率 (%) タテ	伸び率 (%) ヨコ	JANコード
A09837	アオイキュアマットC-10ヤシ 1m×10m	1m×10m	10	68.6以上	68.6以上	5~45	5~45	4960839209837
A09844	アオイキュアマットC-10ヤシ 2m×10m	2m×10m						4960839209844

CCタイプ（合成樹脂不織布）

- 特長**
- 透水性良好**
特殊加工により適度な空隙性を有した合成繊維シートです。
 - 耐水性、耐薬品性良好**
耐水性、耐薬品性に優れた合成繊維を使用しています。
 - 長期的に効果を発揮**
土圧による目詰まりが少なく、長期に渡り透水効果を発揮します。
 - 軽量のため作業性良好**



キュアマットCCタイプ

商品コード 発注番号	商品名・サイズ	幅×長さ	厚さmm	引張強度 (N/5cm)	伸び率 (%)	透水係数N/m ²	JANコード
A09813	アオイキュアマットCC-10化繊 1m×10m	1m×10m	10	150以上	30以上	0.01以上	4960839209813
A09820	アオイキュアマットCC-10化繊 2m×10m	2m×10m					4960839209820

T-10タイプ（不織布）

▲印取り寄せ商品・ロット注文品です。

- 特長**
- 耐薬品性良好**
 - 透水性良好**
河川、護岸用吸出し防止材として優れた性能を発揮します。
 - 引張荷重が1トン/m以上**
1トン荷重に耐えられる強度、耐久性に優れた反毛フェルトの不織布です。
 - 再生ポリエステル使用**
ペットボトルをリサイクルした再生ポリエステルと衣料品等を焼却したポリエステル繊維残屑を90%以上使用しておりますので、地球環境に優しい製品です。



▲キュアマットT-10 荷姿(10mm品)



※担当弊社営業マンに直接お問い合わせをお願いします。

商品コード 発注番号	商品名・サイズ	幅×長さ	厚さ 透水係数	引張強度 (N/mm)	耐薬品性 (%)	圧縮率 (%)	伸び率 (%)	JANコード
A07871	T-10タイプ（不織布）▲	2m×10m	10 0.01以上	10以上	90以上	12以下	50以上	—


SD土木用軟質塩ビシート

▲印取り寄せ商品・ロット注文品です。

堺商事(株)

- 特長**
- 強度が抜群で、柔軟性に優れています。
 - 耐久性・施工性に優れています。
 - 止水性に優れます。
- 用途**
- 防潮・河川堤防等の護岸用。
 - 貯水池（公園・ゴルフ場の人工池）用と廃棄物埋め立て用。
 - 一般廃棄物、産業廃棄物、地下水遮断埋め立て用。
 - 農業水路・仮排水路・鉄道路盤・トンネル止水用。

※担当弊社営業マンに直接お問い合わせをお願いします。



商品コード 発注番号	商品名・サイズ	幅×長さ	比重	硬さHs (JISシヤアA)	引張強度 (N/mm)	伸び (%)	引裂強度 (N/cm)	脆化温度 (°C)
CM0002	SD（塩ビ遮水）シート 厚さ0.5 黒▲	2m×50m	1.35以下	65以上	1570以上	300以上	400以上	-30以下
CM0003	SD（塩ビ遮水）シート 厚さ1.0 黒▲	2m×20m						
CM0004	SD（塩ビ遮水）シート 厚さ1.5 黒▲	2m×20m						

セメント混和剤

防水剤（セメント防水・防湿用）

（株）マノール

- 特長**
- セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。
 - 適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。
 - 無塩化で鉄材を腐食する事はありません。
- 用途**
- 防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル。
 - 屋上、ベランダ、ピット・サッシ詰めなど。
- 使用方法**
- セメント質量の2%～5%の防水剤を練り水に加え、モルタルを混練りして下さい。
- 防水材は単位水量の一部となります。使用量に応じて水量を補正して下さい【比重：1.0】。
- ご注意**
- ◎詳しくは別冊の「防水工事標準仕様書」をご請求下さい。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	梱包 形態	成分 性状	標準調合	比重	JANコード
YU0001	マノール防水剤 18kg	1	角缶	-	重合油アルミニウム 乳白色液体	原液で 使用セメント質量 の2%～5%	1.00	4942329110014
YU0013	マノール防水剤 ポリ缶 1kg	10	ポリ缶	箱				4942329110045
YU1068	マノール防水剤 ポリ缶 2kg	8						4942329510685
YU1067	マノール防水剤 ポリ缶 4kg	4						4942329510678



上記右が防水効果

急結剤（セメント急硬・止水用）

（株）マノール

- 特長**
- セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早朝のセッティングが可能です。
 - 硬化時間は添加量によって調節できます。
 - 無塩化で鉄材を腐食することがありません。
- 用途**
- 地下構造物、トンネル、水路の止水、充填。
 - ヒューム管、セグメント、側溝、歩道、ブロックの施工・補修。
 - その他緊急施行。
- 使用方法**
- モルタルを固練りし、施工直前にセメント質量の10%～30%の急結剤を原液で添加し、素早く払販・施工して下さい。
- ご注意**
- ◎亜鉛・アルミ建材には化学反応によって材質に変化を生ずることがありますので使用しないでください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	梱包 形態	成分 性状	標準調合	比重	JANコード
YU0005	マノール急結剤 18kg	1	角缶	-	ケイ酸ナトリウム 緑色液体	原液で 使用セメント質量 の10%	1.35	4942329110052
YU0104	マノール急結剤 4kg	4						4942329510104
YU0007	マノール急結剤 1.8kg	8	箱	4942329110076				
YU0008	マノール急結剤 1kg	18		丸缶				4942329110083



粉末コテアップ（無塩化無機系凝結促進剤）

（株）マノール

- 特長**
- セメントモルタルの硬化を促進し、コテ押さえまでの時間を大幅に短縮します。
 - 無塩化ですので塩分による鉄筋の腐食がありません。
 - ブリージング水（浄水）が減少し、強度がアップします。
- 用途**
- セメントモルタルの硬化促進用。
 - コテ押さえまでの時間短縮。
- 使用方法**
- セメント・砂・水を混練りし、モルタルを練り上げます。
- その後、モルタルの上から粉末コテアップをふりかけて再度攪拌して下さい。
- ご注意**
- ◎練り終えたモルタルは30分位以内に使い切るようにして下さい。
 - ◎防凍剤ではございません。施工後10時間以内に0℃以下を予想できる場合は、防凍剤SS、防凍剤NACと併用して下さい。
 - ◎打設後のモルタル表面への散布はしないで下さい。
 - ◎気温によって凝結時間が異なります。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	梱包 形態	成分・性状	標準調合	比重	JANコード
YU0050	マノール粉末コテアップ 500g	30	袋	箱	無機系化合物・白色粉体	セメント質量に対して2%	—	4942329510050

ノンエフロ1.5（セメント白華抑制）

（株）マノール

- 特長**
- 混入することによりセメント硬化体の白華現象を抑制します。
 - 無塩化の為、鉄材を腐食させる恐れがありません。
 - コンクリート二次製品に塗布することにより、短期的な撥水効果が得られ、出荷までの汚れ防止の役割を果たします。
- 用途**
- 一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制。
 - コンクリート二次製品の製造時における白華抑制。
 - インターロッキング製造時における白華抑制。
- 使用方法**
- 混入工法：セメント質量の2～5%のノンエフロ1.5を練り水に混ぜて使用して下さい。
 - 施工前に下地の汚れを除去・清掃し、原液のまま、霧吹き・スプレー等で塗布して下さい。塗布量は約100～200g/m²です。
- ご注意**
- ◎取扱い時は必ず保護具（保護手袋、保護眼鏡、マスク等）を着用し、換気の良い場所で行ってください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	梱包 形態	混入工法	塗布工法	比重	JANコード
YU0410	ノンエフロ1.5 4kg	4	ポリ缶	箱	白華抑制	汚れ防止	—	4942329510401

ポリマー#1000 (塗布・混和型モルタル接着増強剤)

(株)マノール

- 特長** ●エチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203規格試験品)
●耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。
●塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
- 用途** ●モルタル接着増強。
●塗布工法《下地吸水調整材》
●混入工法《セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタル》として。
- 使用特性** ●接着力、防水性、引張り、曲げ強度の向上、肌割れ。 ●保水性の改良、ドライアウトの防止。
●キレツ防止、耐摩耗性・化学抵抗性の改善。 ●薄塗工法、下地調整、各種塗材の下地処理。
- ご注意** ◎下地、特に床面のレイタンス、塵埃、油類等は、接着効果を阻害しますので、必ず除去清掃して下さい。
◎気温が5℃以下の場合は、施工しないで下さい。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	梱包 形態	成分	性状	JANコード
YU0018	マノールポリマー#1000 18kg	1	丸缶	-	エチレン酢酸ビニル系	乳白色液体	4942329110458
YU1064	マノールポリマー#1000 4kg	4	ポリ缶	箱			4942329510647

サクビ45 (混入・塗布兼用モルタル接着増強剤)

(株)マノール

- 特長** ●モルタルの接着性、防水性、各種耐候性が向上します。 ●保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
●モルタルに適量を混入することによりポリマーセメントモルタルになります。
●下地の吸水調整材としても優れた性能を発揮します。
- 用途** ●塗布工法《吸水調整材》下地に塗布することで急激な水分の移動を抑制し、接着力を高めます。
●混入工法《モルタル改質・接着増強剤・防水性向上》
不陸調整、薄塗り仕上げ、打継ぎ、クラック補修、サッシ詰モルタル、樹脂モルタル。
- ご注意** ◎下地、特に床面のレイタンス、塵埃、油類等は、接着効果を阻害しますので、必ず除去清掃して下さい。
◎気温が5℃以下の場合は、施工しないで下さい。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	梱包 形態	成分	性状	JANコード
YU1052	サクビ45 18kg	1	丸缶	-	エチレン酢酸ビニル系	乳白色液体・固形分45%	4942329510524
YU1057	サクビ45 4kg	4	ポリ缶	箱			4942329510579

ハイパーポリマー (塗布・混入型モルタル接着増強剤)

(株)マノール

- 特長** ●アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。
●下地に塗布及びモルタルを混入することにより、優れた接着力を発揮します。
●耐吸水性、耐透水性、耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。
●中性化防止、遮塩性に優れています。
- 用途** ●塗布工法《吸水調整材》 モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー。
●混入工法 不陸調整、打ち継ぎ・豆板部、クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整。
- ご注意** ◎下地、特に床面のレイタンス、塵埃、油類等は、完全に除去及び清掃し、前日に水洗いして下さい。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	梱包 形態	成分・性状	標準調合	JANコード
YU0142	ハイパーポリマー-AE-45 18kg	1	丸缶	-	アクリルエステル+エチレン 酢酸ビニル特殊エマルジョン	原液で使用セメント質量の10%	4942329510142
YU0159	ハイパーポリマー-AE-45 4kg	4	ポリ缶	箱			4942329510159

接着剤 (ノロ湿潤型モルタル接着増強剤)

(株)マノール

- 特長** ●特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤型。 ●モルタルの保水性が良く、作業性に優れ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。
●接着ノロは、新旧接着面にセメントと同化した強靱な層を形成し、密着させます。
- 用途** ●コンクリート・モルタルの打ち継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け。
- ご注意** ◎接着剤は必ずセメントと混ぜてご使用ください。接着ノロが乾いてしまった場合は、再度塗布してください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	梱包 形態	成分・性状	標準調合	JANコード
YU0011	マノール接着剤 18kg	1	角缶	-	ポリビニルアルコール・緑色液体	接着剤18kg+セメント36~51kg	4942329110106
YU0265	マノール接着剤 4kg	4	ポリ缶	箱		接着剤4kg+セメント8~11kg	4942329510265

ポリマー 3倍液型 (モルタル接着増強剤)

(株)マノール

- 特長** ●耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。
●塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
- 用途** ●塗布工法。(吸水調整材)
●混入工法。(不陸調整、薄塗り仕上げ、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰モルタル、防水層保護モルタル、樹脂モルタル)
- ご注意** ◎下地、とくに床面のレイタンス、塵埃、油類等は、接着効果を阻害しますので、必ず除去清掃して下さい。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	梱包 形態	成分・性状	標準調合	JANコード
YU3087	マノール ポリマー3倍液 18kg	1	丸缶	-	エチレン酢酸ビニル系	塗布工法、原液1:水2の比率	4960839213087

剥離シリーズ

剥離剤

▲印取り寄せ商品です。(株)マノール(イワキオリジナル商品)・泉商事(株)

- 特長**
- 剥離効果が高く、仕上げ材料の接着性を損なわないです。
 - 防錆・防腐効果(鋼製用)があります。
- 用途**
- 土木建築工事や各種コンクリート二次製品の型枠剥離用。
- 塗布方法**
- 刷毛・ローラー・モップ・噴霧器などで均一にムラのないように塗布して下さい。
- ご注意**
- ▲印取り寄せ商品は弊社担当の営業マンに直接お問い合わせ願います。
 - ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	標準調合	型枠種類	JANコード
YU7153	セバランド 剥離剤 18L	1	角缶	原液のまま	鋼製・木製兼用	4960839217153
YU7100	セバランド 剥離剤 200L ▲		ドラム缶			—
Z01058	スーパーハクリS 16L		角缶			4934972201058

補修用モルタル

アローQ (止水セメント)

(株)マノール

- 特長**
- 急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。
 - 凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。
 - 収縮が極めて少なく、接着力・防水性・耐水圧性に優れ、止水、充填等の工事に最適です。
 - 粘着力の高いアローQ。作業性の良いアローQエース。
- 用途**
- コンクリート構造物の止水工事。(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)
 - 金属器具類の固着。(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)
- ご注意**
- ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	発単	容量	梱包 形態	硬化時間	JANコード
YU0034	アローQ止水セメント 標準型20kg	1缶	5kg×4袋	ポリ缶	150秒/5℃、120秒/10℃、90秒/20℃、50秒/30℃	4942329210011
YU0033	アローQ止水セメント 促進型20kg				60秒/5℃、55秒/10℃、30秒/20℃、20秒/30℃	4942329210028
YU0059	アローQ止水セメント 標準型3kg	1袋	3kg×6袋	箱	150秒/5℃、120秒/10℃、90秒/20℃、50秒/30℃	4942329210059
YU0066	アローQ止水セメント 促進型3kg				60秒/5℃、55秒/10℃、30秒/20℃、20秒/30℃	4942329210066
YU0047	アローQエース 標準型20kg	1缶	5kg×4袋	ポリ缶	150秒/5℃、120秒/10℃、90秒/20℃、50秒/30℃	4942329210127
YU0046	アローQエース 促進型20kg				60秒/5℃、55秒/10℃、30秒/20℃、20秒/30℃	4942329210134
YU2321	マノールラバーボール	1	-	-	止水セメントを練る時使用	4960839182321

補修用モルタル (速硬、無収縮、他)

(株)マノール

- 特長**
- 水を加え混ぜるだけで、速硬化するセメント。
 - 収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充填、緊急工事に最適です。
- 用途**
- コンクリートのひび割れ、欠損、穴埋め補修。
- ご注意**
- ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	梱包 形態	硬化時間	用途	JANコード
YU0028	スピーディ モルタル 4kg	5	袋	箱	50分/20℃	フェンス・門扉などの充填や固定レンガ、ブロック積みのモルタル	4942329210073
YU0062	スピーディ モルタル 10kg	1		-			4942329210080
YU0449	スピーディ カットモルタル 10kg			-	30~40分/20℃	配管工事後の埋め戻し補修 コンクリートの欠損補修	4942329510449
YU0272	ドクターQリペアー 2kg	7		箱	50分/20℃	ヘアークラック、ピンホール補修 不陸調整、薄塗り仕上げ	4942329510272
YU0388	Pコン補修用モルタルBタイプ5kg	4		-	60~90分/20℃	Pコン等の穴埋め処理	4942329510388
YU3070	タイト、グラスター標準型 25kg	1		-	20~30分/20℃	超速硬無収縮モルタル	4960839213070
YU0390	フラットレパラー 25kg 高流動タイプ			-	養生期間 夏1日、冬2日以上	住宅基礎天端用：鏝をせずに水平に施工できるモルタル	4942329510630



ハイモル (軽量モルタル)

(株)レゾナック

- 特長**
- 水を加え混ぜるだけでモルタルができる。
 - ハイモルエマルジョンを混入することにより、ポリマーセメントモルタルとしてご使用いただけます。
 - 耐ひび割れ性・耐衝撃性に優れている。
- 用途**
- セメント系下地調整塗材。 ●ハイモルエマルジョン=増強剤。
- ご注意**
- ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	梱包 形態	適用部位	用途	JANコード
YU0030	ハイモル補修用 25kg	1	袋	-	床面補修 1~5mm厚	PC躯体の補修(目違い・ピンホール等) その他コンクリート二次製品等の補修	4960839165041
YU0036	ハイモルスーパー #20-1 25kg			-	内・外壁、内・外床、 天端、天井0~5mm厚	コンクリート、モルタル、PC板、 ALCパネルの下地。	4960839208823
YU8854	ハイモルエマルジョンEV-300 1kg	10	ポリ缶	箱	ハイモル・ハイモルスー パーシリーズの専用混和剤	モルタル接着増強剤・吸水調整剤 塗布・混入兼用型	4960839208854

補修用モルタル・コンクリート

ホームコン・ジャリコン (簡易モルタル・コンクリート)

鹿島コンクリート運送(株)

- 特長** ●水を加え混ぜるだけで、モルタル・コンクリートができる簡易型。
●生セメント=長期保存が可能なパッケージ。
- 用途** ●ホームコン・プロモル=左官仕上げ用モルタル。
●ジャリコン・プロコン=ツブ砂利の汎用コンクリート。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

▲印取り寄せ商品です。

商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	成分・性状	完全 硬化時間	特長	JANコード		
KA0001	プロモル 20kg	1	袋	ポルトランド セメント +砂	3日	水を入れるだけで通常モルタルが出来る、均一な正砂使用。	4962115127101		
KA0101	ホームコン 5kg	4					4962115114057		
KA0102	ホームコン 10kg	1					4962115113104		
KA0103	ホームコン 20kg	1			4962115112206				
KA0206	ホームコンスーパー 5kg	4			1日	早急タイプの簡易モルタル、強度があり、1日で完全乾燥。	4960839110935		
KA0205	ホームコンスーパー 10kg	1					4960839110928		
KA0203	ホームコンスーパー 20kg	1					4960839029558		
KA8054	ドライモルタル 25kg	1			袋	ポルトランド セメント +砂	3日	水を入れるだけで通常モルタルが出来る、鏝さばきが良い。	4962115128054
KA0148	ドライモルタル 30kg ▲								4962115111308
KA0002	プロコン 20kg								4962115126203
KA0141	ジャリコン 5kg	4	1	ポルトランド セメント +砂 +砂利	3日	ツブ砂利・砂入り、水を入れるだけでコンクリートが出来る。	4962115117058		
KA0142	ジャリコン 10kg	1					4962115116105		
KA0143	ジャリコン 20kg	1					4962115115207		
KA9204	ドライコンクリート 25kg	1					4962115129204		
KA0210	ジャリコンスーパー 5kg	4	1日	早急タイプ簡易コンクリート、強度があり1日で完全乾燥。	3日	2重ビニール袋入り、砂や砂利を入れモルタル・コンクリートを作成。	4960839110966		
KA0209	ジャリコンスーパー 10kg	1					4960839110959		
KA0207	ジャリコンスーパー 20kg	1					4960839029565		
KA0144	生セメント 5kg	4	1	ポルトランド セメント	3日		4962115120058		
KA0145	生セメント 10kg	1					4962115119106		
KA0146	生セメント 20kg	1					4962115118208		



防凍剤関連

防凍剤・消臭剤

(株)マノール

- 特長** ●液体でコンクリート・モルタルに混合し易い。
●NAC=コンクリートに混入し易い粉末です。
●SS・NAC=鋼製型枠・鉄筋の腐食の心配がありません。
- 用途** ●セメント耐寒防凍用。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	性状	特長/使用方法等	JANコード
YU0015	マノール防凍剤 18kg	1	角缶	塩化カルシウムタイプ	セメント25kg+防凍0.75kg/0℃、セメント25kg+防凍1.0kg/-5℃、セメント25kg+防凍1.5kg/-10℃	4942329110229
YU0357	マノール防凍剤 5kg	4	ポリ缶	完全無塩化タイプ		4942329510357
YU0051	マノール防凍剤SS 18kg	1	角缶			4942329110236
YU0364	マノール防凍剤SS 5kg	4	ポリ缶			4942329510364
YU1024	マノール防凍剤NAC 16L	1	角缶	無塩化・無アルカリタイプ	液体タイプ、使用量に応じて水を要補正。 セメント25kg+防凍0.5kg/-5℃以内、セメント25kg+防凍0.6kg/-10℃、セメント25kg+防凍0.9kg/-15℃	4942329110243
YU0165	粉末防凍剤NAC Sタイプ 9kg	1	角缶			4942329210165
YU0038	粉末防凍剤NAC Sタイプ 1.2kg	16	袋			4942329210172
YU6743	マノール アイスフリー液 18kg	1	角缶	塩化カルシウム	仮設トイレ・クッションドラムの凍結防止剤、水で希釈-50℃~10℃まで対応、-20℃でアイスフリー 18ℓ+水6.5ℓ	4942329510432
YU1065	マノール アイスフレッシュ 18kg	1	角缶	塩化カルシウム 消臭剤・その他	仮設トイレの凍結防止・消臭剤、水で希釈-50℃~-10℃まで対応、-20℃でアイスフレッシュ 18ℓ+水6.6ℓ	4942329510654
YU4398	マノールサニーフレッシュSP 1L	12	ポリ丸	仮設トイレ消臭殺菌剤	仮設トイレの汚物の腐敗を防ぎ、臭気を緩和し仮設トイレの衛生環境を守る。	4960839214398



塩化カルシウム (融雪剤)

◆印期間限定品です。担当営業マンと直接打ち合わせ願います。

商品コード 発注番号	商品名・品番	梱包 入数	容器	性状	用途	JANコード
AA0001	国産トクヤマ塩化カルシウム 粒25kg ◆	40	袋	塩化カルシウム粒	道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵、除湿剤、食品添加物。	4580174690109
AA0003	輸入トクヤマ塩化カルシウム 粒25kg ◆					4960839243893



補修用モルタル・コンクリート
防凍剤関連

スリングベルト

JIS-ⅢE型（両端アイ型）スリングベルト JIS B 8818 適合製品 イワキオリジナル商品

特長

- 高い耐久性を有するポリエステルを使用。
- 長さが一目で判る長さタグ付き。
- 使用限界が一目で判るシグナル層付き。
- 両端アイ部の保護縫製によりフックへの掛け外しが簡単にできる。
- 内芯もベルトのためよれが少なく、常に安定した形状を保持する。




使用限界シグナルマーク

用途

- 建築現場での資材の運搬など。
- 傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。

ご注意

- ◎ご使用前に必ず取り扱い説明書を習熟してご使用ください。
- ◎JIS B 8818による点検基準、使用基準を守ってください。
- ◎クレーン等安全規則を遵守してください。
- ◎法定資格の無い人は、絶対にクレーン操作・玉掛け作業をしないでください。
- ◎取り扱い説明書に表示した吊り角度・使用荷重等を越える吊り荷は絶対に吊らないでください。
- ◎下記以外のサイズは別途特注にて承ります。



パッケージが無くても
安心な長さ表示

商品コード 発注番号	商品名	寸法 幅mm×長m	包形	サイズ 幅mm	長さm	最大使用 荷重 (t)	最大破断 荷重 (t)	製品重量 (kg)	JANコード			
IN1463	スリングベルト DS-2510	25×1	バック	25	1	0.8	5.1	0.24	4960839214633			
IN1925	スリングベルト DS-2515	25×1.5			1.5			0.32	4960839219256			
IN1464	スリングベルト DS-2520	25×2			2			0.40	4960839214640			
IN1926	スリングベルト DS-2525	25×2.5			2.5			0.48	4960839219263			
IN1465	スリングベルト DS-2530	25×3			3			0.56	4960839214657			
IN1927	スリングベルト DS-2535	25×3.5			3.5			0.62	4960839219270			
IN1466	スリングベルト DS-2540	25×4			4			0.68	4960839214664			
IN1467	スリングベルト DS-2550	25×5			5			0.84	4960839214671			
IN1468	スリングベルト DS-2560	25×6			6			0.99	4960839214688			
IN1469	スリングベルト DS-3510	35×1			35			1	1.25	7.65	0.3	4960839214695
IN1928	スリングベルト DS-3515	35×1.5						1.5			0.41	4960839219287
IN1470	スリングベルト DS-3520	35×2						2			0.52	4960839214701
IN1929	スリングベルト DS-3525	35×2.5		2.5		0.63	4960839219294					
IN1471	スリングベルト DS-3530	35×3		3		0.74	4960839214718					
IN1930	スリングベルト DS-3535	35×3.5		3.5		0.84	4960839219300					
IN1472	スリングベルト DS-3540	35×4		4		0.94	4960839214725					
IN1473	スリングベルト DS-3550	35×5		5		1.18	4960839214732					
IN1474	スリングベルト DS-3560	35×6		6		1.38	4960839214749					
IN1475	スリングベルト DS-5010	50×1		50		1	1.6	10.2			0.45	4960839214756
IN1931	スリングベルト DS-5015	50×1.5				1.5					0.60	4960839219317
IN1476	スリングベルト DS-5020	50×2				2					0.74	4960839214763
IN1932	スリングベルト DS-5025	50×2.5			2.5	0.92			4960839219324			
IN1477	スリングベルト DS-5030	50×3			3	1.10			4960839214770			
IN1933	スリングベルト DS-5035	50×3.5			3.5	1.26			4960839219331			
IN1478	スリングベルト DS-5040	50×4	4		1.42	4960839214787						
IN1479	スリングベルト DS-5050	50×5	5		1.62	4960839214794						
IN1480	スリングベルト DS-5060	50×6	6		2.16	4960839214800						
IN1934	スリングベルト DS-5070	50×7	7		2.52	4960839239018						
IN1481	スリングベルト DS-7510	75×1	75		1	2.5			15.3	0.70	4960839214817	
IN1482	スリングベルト DS-7520	75×2			2					1.16	4960839214824	
IN1483	スリングベルト DS-7530	75×3		3	1.58		4960839214831					
IN1484	スリングベルト DS-7540	75×4		4	2.12		4960839214848					
IN1485	スリングベルト DS-7550	75×5		5	2.48		4960839214855					
IN1486	スリングベルト DS-7560	75×6		6	3.18		4960839214862					
IN1487	スリングベルト DS-10010	100×1	100	1	3.2	19.38	0.88	4960839214879				
IN1488	スリングベルト DS-10020	100×2		2			1.48	4960839214886				
IN1489	スリングベルト DS-10030	100×3		3			2.08	4960839214893				
IN1490	スリングベルト DS-10040	100×4		4			2.7	4960839214909				
IN1491	スリングベルト DS-10050	100×5		5			3.30	4960839214916				
IN1492	スリングベルト DS-10060	100×6		6			3.90	4960839214923				

ワイヤーロープ

裸・NPワイヤーロープスリング (割差タイプ・エコロックタイプ) 6×24 0/0タイプ イワキオリジナル商品

特長

- クレーン等安全規則第219条(2)及び労働安全衛生規制第475条(2)に適合しています。
- 割差タイプは、ワイヤーロープのすべてのストランドを3回以上丸さして編み込み後、各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上(半差し) 編み込み、5回以上編み込む加工方法を取っています。
- ロックタイプは、JISのワイヤーロープにアルミ管を使用しています。
- NP (パック) 商品は、ロープ油の乾燥・汚れを防止し、倉庫や店頭での管理がしやすいです。

裸品・ロック

NP (パック) 品



用途

- クレーン等で、荷や物を吊り下げ際に使用。
- 荷や物をつりさげる際は安全荷重に気を付けてください。

裸品・割差

ご注意

◎荷や物をつりさげる際は安全荷重に気を付けてください。

裸商品コード 発注番号	商品名・サイズ	太さ mm	長さ m	破断 荷重	安全使用荷重 (安全係数・6)	重量 kg	JANコード	NP商品コード 発注番号	JANコード
WR1847	ワイヤーロープ割差タイプ φ6×1M	6	1	1.80t	0.3 t	0.17	4960839211847	WR1847P	4960839214213
WR1854	ワイヤーロープ割差タイプ φ6×1.5M		1.5			0.23	4960839211854	WR1854P	4960839214220
WR1861	ワイヤーロープ割差タイプ φ6×2M		2			0.29	4960839211861	WR1861P	4960839214237
WR1878	ワイヤーロープ割差タイプ φ6×3M		3			0.41	4960839211878	WR1878P	4960839214244
WR1885	ワイヤーロープ割差タイプ φ6×4M		4			0.53	4960839211885	WR1885P	4960839214251
WR1892	ワイヤーロープ割差タイプ φ6×5M		5			0.65	4960839211892	WR1892P	4960839214268
WR1908	ワイヤーロープ割差タイプ φ6×6M	6	0.77	4960839211908	WR1908P	4960839214275			
WR1502	ワイヤーロープ割差タイプ φ9×1M	9	1	4.06t	0.67 t	0.58	4960839211502	WR1502P	4960839213186
WR1519	ワイヤーロープ割差タイプ φ9×1.5M		1.5			0.71	4960839211519	WR1519P	4960839213193
WR1526	ワイヤーロープ割差タイプ φ9×2M		2			0.84	4960839211526	WR1526P	4960839213209
WR1533	ワイヤーロープ割差タイプ φ9×3M		3			1.11	4960839211533	WR1533P	4960839213216
WR1540	ワイヤーロープ割差タイプ φ9×4M		4			1.38	4960839211540	WR1540P	4960839213223
WR1557	ワイヤーロープ割差タイプ φ9×5M		5			1.65	4960839211557	WR1557P	4960839213230
WR1564	ワイヤーロープ割差タイプ φ9×6M	6	1.92	4960839211564	WR1564P	4960839213247			
WR1571	ワイヤーロープ割差タイプ φ12×1M	12	1	7.24t	1.2 t	1.16	4960839211571	WR1571P	4960839213254
WR1588	ワイヤーロープ割差タイプ φ12×1.5M		1.5			1.40	4960839211588	WR1588P	4960839213261
WR1595	ワイヤーロープ割差タイプ φ12×2M		2			1.63	4960839211595	WR1595P	4960839213278
WR1601	ワイヤーロープ割差タイプ φ12×3M		3			2.11	4960839211601	WR1601P	4960839213285
WR1618	ワイヤーロープ割差タイプ φ12×4M		4			2.59	4960839211618	WR1618P	4960839213292
WR1625	ワイヤーロープ割差タイプ φ12×5M		5			3.07	4960839211625	WR1625P	4960839213308
WR1915	ワイヤーロープ割差タイプ φ12×6M	6	3.55	4960839211915	WR1915P	4960839214282			
WR1991	ワイヤーロープロックタイプ φ6×1M	6	1	1.80t	0.3 t	0.21	4960839211991	WR1991P	4960839214299
WR2004	ワイヤーロープロックタイプ φ6×1.5M		1.5			0.28	4960839212004	WR2004P	4960839214305
WR2011	ワイヤーロープロックタイプ φ6×2M		2			0.33	4960839212011	WR2011P	4960839214312
WR2028	ワイヤーロープロックタイプ φ6×3M		3			0.45	4960839212028	WR2028P	4960839214329
WR2035	ワイヤーロープロックタイプ φ6×4M		4			0.57	4960839212035	WR2035P	4960839214336
WR2042	ワイヤーロープロックタイプ φ6×5M		5			0.69	4960839212042	WR2042P	4960839214343
WR2059	ワイヤーロープロックタイプ φ6×6M	6	0.81	4960839212059	WR2059P	4960839214350			
WR1632	ワイヤーロープロックタイプ φ9×1M	9	1	4.06t	0.67 t	0.52	4960839211632	WR1632P	4960839213315
WR1649	ワイヤーロープロックタイプ φ9×1.5M		1.5			0.65	4960839211649	WR1649P	4960839213322
WR1656	ワイヤーロープロックタイプ φ9×2M		2			0.80	4960839211656	WR1656P	4960839213339
WR1663	ワイヤーロープロックタイプ φ9×3M		3			1.06	4960839211663	WR1663P	4960839213346
WR1670	ワイヤーロープロックタイプ φ9×4M		4			1.33	4960839211670	WR1670P	4960839213353
WR1687	ワイヤーロープロックタイプ φ9×5M		5			1.60	4960839211687	WR1687P	4960839213360
WR1694	ワイヤーロープロックタイプ φ9×6M	6	1.90	4960839211694	WR1694P	4960839213377			
WR1700	ワイヤーロープロックタイプ φ12×1M	12	1	7.24t	1.2 t	1.02	4960839211700	WR1700P	4960839213384
WR1717	ワイヤーロープロックタイプ φ12×1.5M		1.5			1.25	4960839211717	WR1717P	4960839213391
WR1724	ワイヤーロープロックタイプ φ12×2M		2			1.50	4960839211724	WR1724P	4960839213407
WR1731	ワイヤーロープロックタイプ φ12×3M		3			1.97	4960839211731	WR1731P	4960839213414
WR1748	ワイヤーロープロックタイプ φ12×4M		4			2.45	4960839211748	WR1748P	4960839213421
WR1755	ワイヤーロープロックタイプ φ12×5M		5			2.93	4960839211755	WR1755P	4960839213438
WR1762	ワイヤーロープロックタイプ φ12×6M	6	3.40	4960839211762	WR1762P	4960839213445			
WR1779	ワイヤーロープロックタイプ φ16×1M	16	1	12.8t	2.15 t	1.89	4960839211779	WR1779P	4960839213452
WR1786	ワイヤーロープロックタイプ φ16×1.5M		1.5			2.32	4960839211786	WR1786P	4960839213469
WR1793	ワイヤーロープロックタイプ φ16×2M		2			2.74	4960839211793	WR1793P	4960839213476
WR1809	ワイヤーロープロックタイプ φ16×3M		3			3.60	4960839211809	WR1809P	4960839213483
WR1816	ワイヤーロープロックタイプ φ16×4M		4			4.44	4960839211816	WR1816P	4960839213490
WR1823	ワイヤーロープロックタイプ φ16×5M		5			5.29	4960839211823	WR1823P	4960839213506
WR1830	ワイヤーロープロックタイプ φ16×6M	6	6.14	4960839211830	WR1830P	4960839213513			

ワイヤーロープ部品

ワイヤークリップ (JIS規格名称はワイヤグリップ)

▲印取り寄せ商品です。 (株)下谷金属

商品コード 発注番号	商品名	特長/用途	JANコード
WR6704	ワイヤークリップ 鋳造 電気メッキ 3mm	<ul style="list-style-type: none"> ワイヤーロープの加工に使用します。 <small>クリップの止め方</small> 簡単に端末加工を行えます。 <small>正しい方法</small> <small>誤った方法</small> 	4960839226704
WR6711	ワイヤークリップ 鋳造 電気メッキ 5mm ▲		4960839226711
WR6728	ワイヤークリップ 鋳造 電気メッキ 6mm		4960839226728
WR6735	ワイヤークリップ 鋳造 電気メッキ 8mm		4960839226735
WR6742	ワイヤークリップ 鋳造 電気メッキ 9mm		4960839226742
WR6759	ワイヤークリップ 鋳造 電気メッキ 12mm ▲		4960839226759
WR6766	ワイヤークリップ 鋳造 電気メッキ 16mm ▲	注意点	4960839226766
WR6773	ワイヤークリップ 鋳造 ステンレス 2mm ▲	<ul style="list-style-type: none"> クリップの保持力は、適正な方法で施された場合でロープ切断荷重の約80%です。 座金を張力が伝達する本体側に止めます。すなわち、Uボルトをロープの折り返し側に並べます。 クリップの間隔は、ロープ径の6倍以上とし、適正な個数を取り付ける。 取り付け後、一旦荷重をかけた後に、もう一度ナットの増し締めを行う。 できるだけシンプルを使用する。 	4960839226773
WR6780	ワイヤークリップ 鋳造 ステンレス 3mm ▲		4960839226780
WR6797	ワイヤークリップ 鋳造 ステンレス 4mm ▲		4960839226797
WR6803	ワイヤークリップ 鋳造 ステンレス 5mm ▲		4960839226803
WR6810	ワイヤークリップ 鋳造 ステンレス 6mm ▲		4960839226810
WR6827	ワイヤークリップ 鋳造 ステンレス 8mm ▲		4960839226827
WR6834	ワイヤークリップ 鋳造 ステンレス 10mm ▲		4960839226834
WR6841	ワイヤークリップ 鋳造 ステンレス 12mm ▲		4960839226841
WR6858	ワイヤークリップ 鋳造 ステンレス 14mm ▲		4960839226858
WR6865	ワイヤークリップ 鋳造 ステンレス 16mm ▲		4960839226865



電気メッキ



ステンレス

捻込シャックル

▲印取り寄せ商品です。 (株)下谷金属

商品コード 発注番号	商品名	特長/用途	JANコード
WR6872	捻込シャックル クロ 6mm ▲	<ul style="list-style-type: none"> クレーンなどで重量物を持ち上げ・移動させるワイヤーロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具です。 取り外しが多い作業では、この捻込タイプの使用を、少ない場合はボルトナットタイプがおすすめです。 	4960839226872
WR6889	捻込シャックル クロ 9mm ▲		4960839226889
WR6896	捻込シャックル クロ 12mm ▲		4960839226896
WR6902	捻込シャックル クロ 16mm ▲		4960839226902
WR6919	捻込シャックル クロ 19mm ▲		4960839226919
WR6926	捻込シャックル クロ 22mm ▲		4960839226926
WR6933	捻込シャックル 電気メッキ 6mm ▲	<ul style="list-style-type: none"> シャックルは用途・荷重にあったものを使用してください。 シャックルは荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。 シャックルは同士を継ぐ時は、必ずR部で継いでください。 ワイヤーロープは必ず重ならないようにして使用してください。 キズ・亀裂・変形など無いか、使用前に必ず点検してください。 	4960839226933
WR6940	捻込シャックル 電気メッキ 9mm ▲		4960839226940
WR6957	捻込シャックル 電気メッキ 12mm		4960839226957
WR6964	捻込シャックル 電気メッキ 16mm		4960839226964
WR6971	捻込シャックル 電気メッキ 19mm ▲		4960839226971
WR6988	捻込シャックル 電気メッキ 22mm ▲		4960839226988
WR6995	捻込シャックル ステンレス 6mm ▲		4960839226995
WR7008	捻込シャックル ステンレス 8mm		4960839227008
WR7015	捻込シャックル ステンレス 10mm ▲		4960839227015
WR7022	捻込シャックル ステンレス 12mm ▲		4960839227022



クロ



電気メッキ

ターンバックル

▲印取り寄せ商品です。 (株)下谷金属

商品コード 発注番号	商品名	特長/用途	JANコード
WR7046	ターンバックル 鋳造 両フック クロ 9mm	<ul style="list-style-type: none"> 右ネジと左ネジを両側に切ることで、1回転で左右同時に締め付け可能です。 ロープやワイヤー、タイロッドなどの張力を調整する装置です。 	4960839227046
WR7053	ターンバックル 鋳造 両フック クロ 12mm ▲		4960839227053
WR7060	ターンバックル 鋳造 両フック クロ 16mm ▲		4960839227060
WR7084	ターンバックル 鋳造 両アイ クロ 9mm ▲	注意点	4960839227084
WR7091	ターンバックル 鋳造 両アイ クロ 12mm ▲	<ul style="list-style-type: none"> 両端の金具はフック型とアイ型があります。 ターンバックルは玉掛け用具ではありません。 	4960839227091
WR7107	ターンバックル 鋳造 両アイ クロ 16mm ▲		4960839227107
WR7114	ターンバックル 鋳造 両フック 電気メッキ 6mm ▲		4960839227114
WR7121	ターンバックル 鋳造 両フック 電気メッキ 9mm ▲		4960839227121
WR7138	ターンバックル 鋳造 両フック 電気メッキ 12mm ▲		4960839227138
WR7145	ターンバックル 鋳造 両フック 電気メッキ 16mm ▲		4960839227145
WR7152	ターンバックル 鋳造 両フック ステンレス 5mm ▲		4960839227152
WR7169	ターンバックル 鋳造 両フック ステンレス 6mm ▲		4960839227169
WR7176	ターンバックル 鋳造 両フック ステンレス 8mm ▲		4960839227176
WR7183	ターンバックル 鋳造 両フック ステンレス 10mm ▲		4960839227183
WR7190	ターンバックル 鋳造 両フック ステンレス 12mm ▲		4960839227190



フック型



アイ型

ワイヤーロープ部品・クランプ

シンプル・アウトワイヤーロープ

▲印取り寄せ商品です。 (株)下谷金属

商品コード 発注番号	商品名	特長/用途	JANコード
WR7206	シンプル Aタイプ 旧JIS ドブメッキ 6mm ▲	<ul style="list-style-type: none"> シンプルAタイプは玉掛け作業時にアイを守り、ワイヤーの寿命を高めるために使います。 アウトワイヤーロープはJIS規格外のロープで、台付けなど物の固定用に使用します。 	4960839227206
WR7213	シンプル Aタイプ 旧JIS ドブメッキ 8mm ▲		4960839227213
WR7220	シンプル Aタイプ 旧JIS ドブメッキ 9mm ▲		4960839227220
WR7237	シンプル Aタイプ 旧JIS ドブメッキ 10mm ▲		4960839227237
WR7244	シンプル Aタイプ 旧JIS ドブメッキ 12mm ▲		4960839227244
WR7251	シンプル Aタイプ 旧JIS ドブメッキ 14mm ▲	注意点	4960839227251
WR7268	シンプル Aタイプ 旧JIS ドブメッキ 16mm ▲		4960839227268
WR7275	シンプル Aタイプ 旧JIS ステンレス 6mm ▲	<ul style="list-style-type: none"> 必ずワイヤーの外径に合ったシンプルをご使用ください。破損の原因となります。 シンプルには、Bタイプ：被覆ワイヤ用、Cタイプ：麻や合成繊維ロープ用があります。 シンプルに以前はJIS規格がありましたが、1989年に廃止になっております。 アウトワイヤーロープは、決して玉掛け作業には使用しないでください。 	4960839227275
WR7282	シンプル Aタイプ 旧JIS ステンレス 8mm ▲		4960839227282
WR7299	シンプル Aタイプ 旧JIS ステンレス 9mm ▲		4960839227299
WR7305	シンプル Aタイプ 旧JIS ステンレス 10mm ▲		4960839227305
WR7312	シンプル Aタイプ 旧JIS ステンレス 12mm ▲		4960839227312
WR7329	シンプル Aタイプ 旧JIS ステンレス 14mm ▲		4960839227329
WR7336	シンプル Aタイプ 旧JIS ステンレス 16mm ▲		4960839227336
WR7343	アウトワイヤーロープ メッキ 2mm×200m ▲		4960839227343
WR7350	アウトワイヤーロープ メッキ 3mm×200m ▲		4960839227350
WR7367	アウトワイヤーロープ メッキ 6mm×200m ▲		4960839227367
WR7374	アウトワイヤーロープ ステンレス 2mm×200m ▲		4960839227374
WR7381	アウトワイヤーロープ ステンレス 3mm×200m ▲		4960839227381
WR7398	アウトワイヤーロープ ステンレス 6mm×200m ▲		4960839227398



シンプルAタイプ



アウトワイヤー

クランプ

(株)タカミヤ

特長

- 本体は極めて強度の高い熱間圧延高張力鋼を採用。
- ボルト・ナットにも機能的、耐久性にすぐれた素材を使ったベストセラー。



ご注意

◎ 単管パイプは取り扱いできません、別途ご用意ください。

商品コード 発注番号	商品名・サイズ	平均強度 KN	重量 kg	梱包 重量	入数	認定	JANコード
HO9882	HCクランプ48.6φ直交 HCS-48RPN	19.6	0.65	20.0	30	認定品	4571320660954
HO9899	HCクランプ48.6φ自在HCS-48FPN	17.3	0.64	19.6			4571320660961
HO9836	タルキ止クランプ 直交	19.6	0.37	15.2	40		4571320660992
HO9843	タルキ止クランプ 自在	15.2					4571320661005
HO0062	単クランプφ13穴 兼用メッキ	17.3		22.6	60		4960839210062
HO9829	ハンガー(シートクランプ) 兼用	—	0.43	16.4	40		4571320660619
HO9850	直線ジョイント HJ-48-M	19.6	0.64	19.4	30	認定品	4571320660435
HO9867	手摺用ジョイント		0.54	16.4			4571320661210
HO0192	キャップカ 単管キャップ	φ48.6	D19~D25兼用		200		4960839210192
HO0208	クランプ用カバー 黄色	ソフトタイプ	作業性が良い		100		4960839210208
HO7238	単管ゴムキャップ 48.6 クロ	φ48.6	—	—			4960839217238
HO9874	固定ベース B-48-M	—	0.77	19.5	25	認定品	4571320660459
HO0178	ニューバットヘッド 48.6φ	—	0.14	16.8	120		4960839210178
HO0185	ニューバット先端 48.6φ	—	0.10	12.0			4960839210185



単管キャップ クランプカバー



単管ゴムキャップ



固定ベース



ニューバットヘッド



ニューバット先端

ワイヤーロープ部品・クランプ


アルミ脚立

専用脚立 脚軽 (あしがる) RZ、RZB

▲印取り寄せ商品です。 長谷川工業(株)

特長

- 軽さと丈夫さを両立させたプロ使用の専用脚立。
- 55mmの巾広踏ざんで安定した作業が可能。
- 片手で閉じれるワンタッチバー採用。
- 最大使用質量 **130kg**。
- JIS適合品。



ご注意

- ◎ロット単位の工場直納品です、納期に日数がかかります。
- ◎注文には、弊社担当の営業マンに直接お話しください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	天板 高さm	梯子時 の長さm	重量 kg	設置寸法cm 幅W×奥行D	収納寸法mm 幅×奥行×高さ	JANコード
HA0450	専用脚立 脚軽 RZ-06c ▲	0.60	—	2.7	43×49	43×17×64	4968757004503
HA0451	専用脚立 脚軽 RZ-09c ▲	0.79	—	3.4	47×59	47×17×85	4968757004510
HA0452	専用脚立 脚軽 RZ-12c ▲	1.09	—	4.2	52×75	52×17×116	4968757004527
HA0453	専用脚立 脚軽 RZ-15c ▲	1.39	—	5.2	58×91	58×17×147	4968757004534
HA0454	専用脚立 脚軽 RZ-18c ▲	1.69	—	6.4	63×107	63×17×177	4968757004541
HA0455	専用脚立 脚軽 RZ-21c ▲	1.99	—	7.5	69×123	69×17×208	4968757004558


脚軽BLACK 空間に調和するブラックカラー		天板 高さm	梯子時 の長さm	重量 kg	設置寸法cm 幅W×奥行D	収納寸法mm 幅×奥行×高さ	JANコード
HA0456	脚軽ブラック RZB-06b ▲	0.60	—	2.7	43×49	43×17×64	4968757004565
HA0457	脚軽ブラック RZB-09b ▲	0.79	—	3.4	47×59	47×17×85	4968757004572
HA0458	脚軽ブラック RZB-12b ▲	1.09	—	4.2	52×75	52×17×116	4968757004589
HA0459	脚軽ブラック RZB-15b ▲	1.39	—	5.2	58×91	58×17×147	4968757004596
HA0460	脚軽ブラック RZB-18b ▲	1.69	—	6.4	63×107	63×17×177	4968757004602
HA0461	脚軽ブラック RZB-21b ▲	1.99	—	7.5	69×123	69×17×208	4968757004619

幅広兼用脚立 RH2.0、RHB

▲印取り寄せ商品です。 長谷川工業(株)

特長

- 踏みざん幅広、スタンダードタイプ。
- 最大使用質量100kg。
- 幅広踏みざん60mm。
- ワンタッチバーで開閉楽々。
- 便利な天板トレイ形状。
- RH2.0は最もリーズナブルな幅広脚立です。



天板トレイ形状
幅広天板は工具などを
置く便利な天板
トレイ形状。
(特許登録済)



商品コード 発注番号	商品名・品番	天板 高さm	梯子時 の長さm	重量 kg	設置寸法cm 幅W×奥行D	収納寸法mm 幅×奥行×高さ	JANコード
HA0092	アルミ兼用脚立RH2.0-09	0.81	1.71	3.4	46×61	46×17×88	4968757250092
HA0093	アルミ兼用脚立RH2.0-12	1.10	2.33	4.3	51×77	51×17×118	4968757250122
HA0153	アルミ兼用脚立RH2.0-15	1.40	2.94	5.6	57×93	57×17×149	4968757250153
HA0184	アルミ兼用脚立RH2.0-18	1.70	3.56	7.0	62×109	62×17×180	4968757250184
HA0185	アルミ兼用脚立RH2.0-21	1.99	4.18	8.8	68×125	68×17×211	4968757250214

ブラックレーベル 何色にも染まらない黒		天板 高さm	梯子時 の長さm	重量 kg	設置寸法cm 幅W×奥行D	収納寸法mm 幅×奥行×高さ	JANコード
HA99501	アルミ兼用脚立RHB-09 ▲	0.81	1.71	3.6	46×61	46×17×88	4968757009515
HA99501	アルミ兼用脚立RHB-12 ▲	1.10	2.33	4.5	51×77	51×17×118	4968757009522
HA99501	アルミ兼用脚立RHB-15 ▲	1.40	2.94	5.8	57×93	57×17×149	4968757009539
HA99501	アルミ兼用脚立RHB-18 ▲	1.70	3.56	7.2	62×109	62×17×180	4968757009546
HA99501	アルミ兼用脚立RHB-21 ▲	1.99	4.18	9.0	68×125	68×17×211	4968757009553




幅広兼用脚立 JOBスーパージョブ

(株)ピカ コーポレーション

特長

- 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん (60mm) になりました。
- 滑り止めキャップの材質に※エラストマーを採用。
- 最大使用質量100kg。



※エラストマーは焼却しても有毒ガスが発生しない材質です。

商品コード 発注番号	商品名・品番	天板 高さm	梯子時 の長さm	重量 kg	設置寸法mm 幅W×奥行D	収納寸法mm 長さ×幅×奥行	JANコード
PK0900	幅広兼用脚立 JOB-90E	0.81	1.73	3.7	464×673	885×465×165	4989247419027
PK1200	幅広兼用脚立 JOB-120E	1.10	2.34	4.7	517×851	1190×520×165	4989247419034
PK1500	幅広兼用脚立 JOB-150E	1.39	2.96	6.4	571×1039	1505×575×170	4989247419041
PK1800	幅広兼用脚立 JOB-180E	1.68	3.57	7.7	625×1218	1810×630×170	4989247419058
PK2100	幅広兼用脚立 JOB-210E	1.98	4.18	9.8	678×1397	2115×680×170	4989247419065



アルミ脚立


専用脚立 JOBスーパージョブ

(株)ピカ コーポレーション

特長

- 踏ざんは両面幅広タイプの60mm。
- すべり止めキャップは、エラストマーを採用。
- 最大使用質量100kg。
- 中折れ式開き止め金具仕様。(JOB-240~300E)
- 交差式開き止め金具仕様。(JOB-330E、360E)

※エラストマーは焼却しても有毒ガスが発生しない材質です。



中折れ式開き止め金具
JOB-240E~300E



交差式開き止め金具
JOB-330E、360E



商品コード 発注番号	商品名・品番	天板 高さm	梯子時 の長さm	重量 kg	設置寸法mm 幅W×奥行D	収納寸法mm 長さ×幅×奥行	JANコード
PK2400	幅広専用脚立 JOB-240E	2.27	—	10.2	731×1575	2420×735×170	4989247419072
PK2700	幅広専用脚立 JOB-270E	2.56	—	11.8	784×1753	2725×785×170	4989247419089
PK3000	幅広専用脚立 JOB-300E	2.85	—	13.2	838×1931	3030×840×170	4989247419096
PK3300	幅広専用脚立 JOB-330E	3.14	—	15.0	891×2110	3335×895×170	4989247419102
PK3600	幅広専用脚立 JOB-360E	3.43	—	17.0	945×2289	3640×950×170	4989247419119

専用脚立 TOP

▲印取り寄せ商品です。 長谷川工業(株)

特長

- ワンタッチの大型開き止め。(TOP2.0-24~30)
- 交差型開き止め構造。(TOP3.0-36)
- 最大使用質量100kg。



TOP24~30



TOP36



ピンを引っ張って回して解除



商品コード 発注番号	商品名・品番	天板 高さm	梯子時 の長さm	重量 kg	設置寸法cm 幅W×奥行D	収納寸法mm 幅×奥行×高さ	JANコード
HA5242	アルミ専用脚立 TOP2.0-24	2.30	—	8.6	73×141	73×17×242	4968757305242
HA5273	アルミ専用脚立 TOP2.0-27	2.60	—	9.9	78×156	78×17×273	4968757305273
HA4306	アルミ専用脚立 TOP2.0-30	2.89	—	12.0	84×173	84×17×304	4968757304306
HA4368	アルミ専用脚立 TOP3.0-36▲	3.49	—	15.9	95×205	95×17×365	4968757304368

アルミ兼用「脚部伸縮式」脚立 RYZ

▲印取り寄せ商品です。 長谷川工業(株)

特長

- サイズバリエーション豊富な伸縮式脚立。
- 片手で閉じれるワンタッチバー搭載。
- 幅広天板は工具などを置く便利なトレー形状。
- 足の高さ調整が31cmまで可能。
- 60mmの幅広ステップで作業も快適。
- 最大使用質量100kg。



商品コード 発注番号	商品名・品番	天板 高さm	梯子時 の長さm	重量 kg	設置寸法cm 幅W×奥行D	収納寸法cm 幅×奥行×高さ	JANコード
HA3974	アルミ伸縮脚立 RYZ - 09d	0.72~1.03	1.52~2.16	6.0	44~50×56~72	44×17×78	4968757039741
HA3975	アルミ伸縮脚立 RYZ - 12d	1.02~1.33	2.14~2.78	7.1	50~55×72~89	50×17×109	4968757039758
HA3976	アルミ伸縮脚立 RYZ - 15d	1.31~1.63	2.75~3.40	8.3	55~61×89~106	55×17×140	4968757039765
HA3977	アルミ伸縮脚立 RYZ - 18d	1.61~1.92	3.37~4.02	10.0	60~66×105~122	60×17×171	4968757039772
HA3978	アルミ伸縮脚立 RYZ - 21d	1.91~2.22	3.99~4.63	11.1	66~71×121~138	66×17×201	4968757039789
HA3979	アルミ伸縮脚立(専用) RYZ - 24d	2.21~2.52	梯子には なりません	12.2	71~77×137~154	71×17×232	4968757039796
HA3980	アルミ伸縮脚立(専用) RYZ - 27d	2.51~2.82		13.2	77~82×154~171	77×17×263	4968757039802
HA3981	アルミ伸縮脚立(専用) RYZ - 30d	2.82~3.13		15.4	82~88×170~187	82×17×295	4968757039819


ブラックレーベル 何色にも染まらない黒							
HA99501	兼用伸縮脚立 RYZB-09▲	0.72~1.03	1.52~2.16	6.0	45~50×55~72	45×17×78	4968757009645
HA99501	兼用伸縮脚立 RYZB-12▲	1.02~1.33	2.14~2.78	7.1	50~56×73~90	50×17×109	4968757009652
HA99501	兼用伸縮脚立 RYZB-15▲	1.31~1.63	2.75~3.40	8.3	55~61×89~106	55×17×140	4968757009669
HA99501	兼用伸縮脚立 RYZB-18▲	1.61~1.92	3.37~4.02	10.0	61~67×105~122	61×17×171	4968757009676
HA99501	兼用伸縮脚立 RYZB-21▲	1.91~2.22	3.99~4.63	11.1	66~72×122~139	66×17×201	4968757009683

四脚アジャスト式はしご兼用脚立 [スタンダードタイプ] かるノビSCL

(株)ピカ コーポレーション

特長

- 最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプ。
- ダブルロック機構で確実ロックのSCLかるノビ。
- 幅広踏みざん55mm。
- 最大使用質量100kg。



商品コード 発注番号	商品名・品番	天板 高さm	梯子時 の長さm	重量 kg	設置寸法mm 幅W×奥行D	収納寸法mm 長さ×幅×奥行	JANコード
PK8001	アジャスト兼用脚立 SCL-90A	0.66~0.97	1.43~2.07	5.4	437~494×575~764	740×440×170	4989247380013
PK8002	アジャスト兼用脚立 SCL-120A	0.94~1.25	2.02~2.66	6.2	489~546×748~937	1035×490×170	4989247380020
PK8003	アジャスト兼用脚立 SCL-150A	1.24~1.55	2.63~3.27	7.2	543~599×927~1115	1340×545×170	4989247380037
PK8004	アジャスト兼用脚立 SCL-180A	1.53~1.84	3.24~3.88	8.9	596~652×1105~1294	1645×600×170	4989247380044
PK8005	アジャスト兼用脚立 SCL-210A	1.82~2.13	3.85~4.49	10.0	649~706×1283~1472	1950×650×170	4989247380051

アルミ脚立・オプション

四脚アジャスト式はしご兼用脚立 [上部操作タイプ] SCNスタッピー

(株)ピカ コーポレイション

- 特長**
- 業界初の上部操作式。
 - 伸縮操作バーでワンタッチ操作。
 - スムーズに伸縮し、6mmピッチで任意の長さに調整できます。
 - 最大段差が約31cmまで対応できる上部操作式スタンダードタイプ。
 - 最大使用質量100kg。



梯子時ロック機構

片手で2脚、両手で4脚の同時伸縮可能




商品コード 発注番号	商品名・品番	天板 高さm	梯子時 の長さm	重量 kg	設置寸法mm 幅W×奥行D	収納寸法mm 長さ×幅×奥行	JANコード
PK7505	上部操作伸縮脚立 SCN-120A	0.94~1.25	2.02~2.66	7.1	489-546×748-937	1035×490×170	4989247175053
PK7506	上部操作伸縮脚立 SCN-150A	1.24~1.55	2.63~3.27	8.2	543-599×927-1115	1340×545×170	4989247175060
PK7507	上部操作伸縮脚立 SCN-180A	1.53~1.84	3.24~3.88	10.0	596-652×1105-1294	1645×600×170	4989247175077
PK7508	上部操作伸縮脚立 SCN-210A	1.82~2.13	3.85~4.49	11.2	649-706×1283-1472	1950×650×170	4989247175084

四脚アジャスト式専用脚立 [上部操作タイプ] SXJスタッピー

(株)ピカ コーポレイション

- 特長**
- 最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ。
 - 立ったまま伸縮できる上部操作タイプ。状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です。
 - 踏みざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。
 - 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用。
 - 最大使用質量100kg。
- *エラストマー 焼却しても有毒ガスが発生しない材質です。



商品コード 発注番号	商品名・品番	天板 高さm	梯子時 の長さm	重量 kg	設置寸法mm 幅W×奥行D	収納寸法mm 長さ×幅×奥行	JANコード
PK1511	四脚アジャスト式専用脚立 SXJ-120A	0.94~1.25	—	6.4	489-546×731-921	1010×490×160	4989247315114
PK1512	四脚アジャスト式専用脚立 SXJ-150A	1.24~1.54	—	7.4	543-599×910-1099	1315×545×160	4989247315121
PK1513	四脚アジャスト式専用脚立 SXJ-180A	1.53~1.84	—	8.4	596-653×1090-1280	1620×600×160	4989247315138
PK1514	四脚アジャスト式専用脚立 SXJ-210A	1.82~2.13	—	9.4	649-706×1269-1459	1925×650×160	4989247315145
PK1515	四脚アジャスト式専用脚立 SXJ-240A	2.11~2.42	—	10.9	703-759×1447-1636	2230×705×160	4989247315152
PK1516	四脚アジャスト式専用脚立 SXJ-270A	2.40~2.71	—	12.2	756-813×1626-1815	2535×760×160	4989247315169
PK1518	四脚アジャスト式専用脚立 SXJ-300A	2.69~3.00	—	14.8	810-866×1805-1994	2840×815×160	4989247315176



アルミ踏台 SE 軽量スタンダードタイプ

長谷川工業(株)

- 特長**
- 軽量タイプなので持ち運びもラクラク。
 - ステップ幅は70mmと乗り降りも安心。
 - シルバー、ブラック、レッド、ホワイトの4色展開で、カラーバリエーションが豊富。
 - 最大使用質量100kg。



商品コード 発注番号	商品名・品番	入数	天板 高さm	重量 kg	設置寸法cm 全幅W×奥行D	収納寸法cm 長さ×幅×奥行	JANコード
HA0042	踏台 SE-6a シルバー	6台	0.56	1.8	43×50	60×43×18	4968757004206
HA0043	踏台 SE-8a シルバー		0.79	2.6	47×66	85×47×18	4968757004244

脚立オプション

長谷川工業(株)・(株)ピカ コーポレイション・他

- 特長**
- RKC-4=床を汚さず、キズつけない、すべりにくい。
 - RYZ-JT=ドライバーで取付ます、裏面樹脂製強力すべり止め付。
 - きゃたシュー=すり落ちを防ぐマジックテープ付。
 - 脚立用伸縮補助足(脚) 耐荷重100kg。(3タイプ共通)
 - PNT-253Y=はしごや脚立の踏みざん・階段などに貼るだけでスリップ事故の防止に。
 - S-1=スチール製、1本重量1,320g
 - S-3=スチール製、1本重量1,610g
 - S-3AL=アルミ製、1本重量1,090g
- 用途**
- RKC-4=脚立カバー。(ポリエステル布地)
 - RYZ-JT=脚部伸縮脚立用自在端具、すべり止め。
 - きゃたシュー=脚立用脚カバー。
 - PNT-253Y=すべり止めテープ。
 - アルミ安全ストッパー S-3AL=アルミ製角脚立用伸縮補助足、適合サイズ巾70mm×厚さ40mm。
 - アルミ安全ストッパー S-3=スチール製角脚立用伸縮補助足、適合サイズ巾70mm×厚さ45mm。
 - 安全ストッパー=スチール製丸脚立用伸縮補助足、適合サイズφ25.4~28.6mm。



RKC-4

PKS-Y3

RYZ-JT



PNT-253Y



S-1



S-3



S-3AL

商品コード 発注番号	商品名・品番	入数	JANコード
HA3998	脚立カバー RKC-4(4ヶセット)	10	4968757213998
HA3999	自在端具 RYZ-JT (4ヶセット)		4968757440011
PK9002	きゃたシュー(脚カバー) PKS-Y3 (4ヶセット)		4989247477010
PK2018	すべり止めテープ PNT-253Y 25mm×3m	20	4989247442018
AE0101	脚立安全ストッパー 1コ S-1	4	4976840618025
AE0103	アルミ脚立安全ストッパー 1コ S-3		4976840618018
AE0104	アルミ脚立安全ストッパー 1コ S-3AL		4976840103354



アルミ梯子

アルミー連はしご HE1

長谷川工業(株)

特長

- 持運びに便利な軽量スタンダードタイプ。
- フレームと踏ざんの結合はねじれに強いバルジ加工。
- 滑り止め用端具。
ジंकロメッキ仕上げ
スチール製(裏面ゴム付)
サイズ: 36mm×120mm




商品コード 発注番号	商品名・品番	全長m	縮長m	重量 kg	最大使用 質量	JANコード
HA0309	アルミー連梯子 HE1-31	3.09	—	5.9	100kg	4968757138314
HA0024	アルミー連梯子 HE1-41	4.08	—	7.4		4968757138413
HA0313	アルミー連梯子 HE1-51	5.08	—	8.9		4968757138512

アルミー連はしご 1CSM スーパーコスモス

(株)ピカ コーポレーション

特長

- 持運びに便利な軽量スタンダードタイプ。
- 自在滑り止め端部ユニット。
- フレームとステップはプレスジョイント構造。



滑り止め端部ユニット部分



プレスジョイント構造




商品コード 発注番号	商品名・品番	全長m	縮長m	重量 kg	最大使用 質量	JANコード
PK5801	1連はしごコスモス 1CSM-30	2.97	—	5.5	100kg	4989247058011
PK8035	1連はしごコスモス 1CSM-40	3.99	—	7.0		4989247058035

アルミ二連はしご HE2・LQ2.0

長谷川工業(株)

特長

- 持運びに便利な軽量スタンダードタイプ。
- HE=ステップにしっかりかかるスチール製ロック。
- フレームと踏ざんの結合はねじれに強いバルジ加工。
- 滑り止め用端具。
ジंकロメッキ仕上げ
スチール製(裏面ゴム付)
サイズ: 36mm×120mm
- LQ2型=プッシュアップ式で伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作。



商品コード 発注番号	商品名・品番	全長 (伸) m	縮長m	重量 kg	最大使用 質量	JANコード
HA2361	アルミ二連梯子 HE2 2.0-51	5.16	3.15	10.9	100kg	4968757038515
HA2362	アルミ二連梯子 HE2 2.0-61	5.83	3.48	12.6		4968757038614
HA0025	アルミ二連梯子 HE2 2.0-71	7.17	4.15	15.6		4968757038713
HA2364	アルミ二連梯子 HE2 2.0-81	7.84	4.49	17.7		4968757038812
HA5406	手式二連梯子 LQ2 2.0-40	4.02	2.29	7.6		4968757055406

アルミ二連はしご 2CSM スーパーコスモス


(株)ピカ コーポレーション

特長

- 2CSM=スタンダードタイプの二連はしご。
- 自在滑り止め端部ユニット。
- フレームとステップはプレスジョイント構造。
- 2SWA=上はしごを上下するだけで伸縮できるプッシュアップ方式。



エンドレス機構



プッシュアップ方式



車の車内に積載できます

商品コード 発注番号	商品名・品番	全長 (伸) m	縮長m	重量 kg	最大使用 質量	JANコード
PK5702	二連はしごコスモス 2CSM-53	5.27	3.23	11.3	100kg	4989247057021
PK5703	二連はしごコスモス 2CSM-60	5.95	3.57	12.8		4989247057038
PK7052	二連はしごコスモス 2CSM-74	7.31	4.25	16.3		4989247057052
PK7014	プッシュアップ式二連梯子 2SWA-40B	4.03	2.46	7.4		4989247297014

三脚・足場台・足場板

はしごオプション（上部端具保護カバー）

長谷川工業(株)・(株)ピカ コーポレーション

- 特長**
- ラダーミット=ハシゴの端具にかぶせるだけで壁のキズつきを防ぐ。
 - LP-TC=左右2個セット、壁面をキズから保護します、確認マド付。
- 用途**
- ラダーミット=はしご用上部端具保護カバー。
 - LP-TC=ハシゴ上部カバー。

商品コード 発注番号	商品名・品番	入数	JANコード
HA7012	ラダーミット LMH	2×12	4968757807012
PK9001	はしご上部カバー LP-TC	2ヶセット	4989247503016




ラダーミット

はしご上部カバー

アルミ三脚GMK

(株)ピカ コーポレーション

- 特長**
- ねじれに強い溶接構造。
 - 乗り幅が大きく作業性に優れています。
 - 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
 - 背面脚は15cm間隔で調整ができます。
- (GMF-90A~210A:2段階、GMF-240A~450A:4段階)
使用角度:75度、最大使用質量100kg。



溶接構造

パネ式調整ピン

滑り止め部分



商品コード 発注番号	商品名・品番	垂直 高さm	使用最大 高さm	質量 kg	設置寸法mm 昇降面W×奥行D	収納寸法mm 長さ×幅×奥行	JANコード
PK9904	三脚脚立 GMK-180A	1.74	1.16	5.6	894×1170	—	4989247299049
PK9905	三脚脚立 GMK-210A	2.03		6.6	1102×1325	—	4989247299056
PK9906	三脚脚立 GMK-240A	2.32	1.45	7.4	1102×1480	—	4989247299063
PK9907	三脚脚立 GMK-270A	2.61	1.74	8.2	1102×1685	—	4989247299070
PK9908	三脚脚立 GMK-300A	2.9	2.03	9.5	1320×1791	—	4989247299087
PK9909	三脚脚立 GMK-330A	3.19	2.32	10.1	1320×1946	—	4989247299094
PK9910	三脚脚立 GMK-360A	3.48	2.61	10.8	1320×2101	—	4989247299100

アルミ伸縮足場台

長谷川工業(株)・(株)ピカ コーポレーション

- 特長** ハセガワ
- 四脚伸縮調整自在足場台。
 - DRS/DRSW1000=伸縮調整31cm、脚伸縮ピッチ=6mm
 - DRSW1200=伸縮調整22cm、脚伸縮ピッチ=6mm
 - 持運びやすい折りたたみ式。
 - 最大使用質量100kg。



商品コード 発注番号	商品名・品番	天板 高さm	天板有効 寸法cm	質量 kg	設置寸法cm 幅W×奥行D	収納寸法cm 幅×奥行×高	JANコード
HA0437	アルミ伸縮足場台 DRS-1000c	0.65~0.96	100×30	7.2	42~48・137~153	103×42×18	49687577004374
HA0439	アルミ伸縮足場台 DRSW-1000c		100×42	7.9	54~60・137~153	103×54×18	49687577004398
HA0440	アルミ伸縮足場台 DRSW-1200c	1.01~1.23	120×42	9.0	61~65・176~188	123×61×19	49687577004404



- 特長** ピカ
- 業界初！かがみずり立ったまま伸縮できる足場台。
 - 横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。
 - 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、
段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
 - 最大使用質量100kg。




商品コード 発注番号	商品名・品番	天板 高さm	天板有効 寸法cm	質量 kg	設置寸法cm 幅W×奥行D	収納寸法cm 幅×奥行×高	JANコード
PK8310	四脚アジャスト足場台 DXJ-W6908A	0.60~0.91	825×420	8.3	54~60・123~124	89×54×18	4989247283109
PK8312	四脚アジャスト足場台 DXJ-W912009A	0.87~1.18	950×400	10.3	57~62・152~171	102×57×19.5	4989247283123

アルミ足場板

長谷川工業(株)・(株)ピカ コーポレーション

- 特長**
- 表面はプレス式ノンスリップ加工。
 - 裏面にビード（滑り止めゴム）付き。 ●水ヌキ穴付き。（両端）
 - 伸縮型=無段階調節のフリーストッパー。
 - 伸縮型=スライド操作のしやすい持ち手。



◎共に最大使用質量120kg。

商品コード 発注番号	商品名・品番	全長m (縮長)	幅mm (有効寸法)	厚みmm	支持間距離 スパンm	支持点数 質量	JANコード
PK8026	アルミ足場板 STCR-224 2m	2.00	240	32	1.60	2点/3.9kg	4989247388026
PK8033	アルミ足場板 STCR-324 3m	3.00			1.30	3点/5.7kg	4989247388033
PK8040	アルミ足場板 STCR-424 4m	4.00			1.80	3点/7.6kg	4989247388040
HA5833	伸縮足場板 SSF1.0-360	3.60 (2.09)	27.5 (23.3)	7.3 (5.7)	—	2点/11.6kg	4968757583367
HA5834	伸縮足場板 SSF1.0-400	4.00 (2.50)			—	2点/13.6kg	4968757583404



昇降ステップ / 石綿関連商材

トラック昇降ステップ

▲印取り寄せ商品です。(株)ピカ コーポレーション

- 特長**
- 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
 - 回転スライド収納式手すり標準装備。
 - 脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)
 - フック内幅(あおりフック部)寸法63mm。
 - DXF-TEは特許出願中、DXFは特許登録済。

- 用途**
- トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。

DXF-14TEA



DXF-13



商品コード 発注番号	商品名・品番	天場の高さ m	設置寸法 昇降面×奥行	段数	JANコード	特長/用途
PK0803	トラック昇降ステップ手摺付 DXF-14TEA	1.02 ~ 1.45	435×723 ~ 855	4	4989247208034	手すりを裏表どちらでも設置可能
PK0804	トラック昇降ステップ手摺付 DXF-18TEA	1.47 ~ 1.90	435×859 ~ 990	6	4989247208041	
PK0802	トラック昇降ステップ DXF-13 ▲	0.92 ~ 1.35	435×723 ~ 855	4	4989247208072	低床用、手すり棒タイプ

トラック昇降ステップ

アルインコ(株)

- 特長**
- 441mm調整の脚伸縮機能でさまざまなトラックへ対応可能。
 - 荷台の高さに合わせて2種類を用意。(荷台やあおりの高さをお確かめ下さい)
 - 両側手掛かり棒を標準装備。(本体とは別梱包です)
 - 3点支持で安全昇降。
 - コンパクトに収納できます。

- 用途**
- トラックへの昇降や荷役作業をサポートします。

商品コード 発注番号	商品名・品番	天場の高さ mm	収納寸法 W×D×H	段数	JANコード
AR3732	トラック昇降ステップ TRHF736T手掛かり棒2本付	732 ~ 1173	1011×658×151	3	4969182263732
AR3749	トラック昇降ステップ TRHF1036T手掛かり棒2本付	1027 ~ 1468	1098×658×156	4	4969182263749



アスベスト廃棄袋

岩谷マテリアル(株)

- 特長**
- 0.15mm厚ポリエチレン製のアスベスト廃棄物の袋です。

- 用途**
- アスベスト(石綿)の回収・廃棄用として。

- ご注意**
- ◎ご使用前に製品・ラベルに記載されている説明文を必ずお読みください。

【特別管理産業廃棄物取り扱い留意事項】

- 廃石綿等は他の廃棄物と区分して収集、運搬、積替え、保管を行うこと。
- 廃石綿等である旨及び注意事項の表示を行うこと(黄色専用廃棄袋に表示有)。
- 埋立処分を行う場合、あらかじめ固型化、薬剤による安定化後、耐水性の材料で二重梱包すること。
※黄色の袋に入れた後、透明の袋で二重梱包します。

アスベスト回収袋梱包単位



NPアスベスト廃棄袋



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ(mm)	素材	ケース 入数	JANコード	出荷単位
IW9703	アスベスト回収袋 透明 裸 1280×850 大 1マイ	1280×850	ポリエチレン	50	4960839245316	50枚(1梱包)
IW9706	アスベスト回収袋 黄色 裸 1280×850 大 1マイ				4960839245323	50枚(1梱包)
IN9703NP	NPアスベスト廃棄袋 透明 1280×850 大 1マイ				4960839197035	1枚
IN9706NP	NPアスベスト廃棄袋 黄色 1280×850 大 1マイ				4960839197066	1枚

レクタンバック

モリリン(株)

- 特長**
- 蓋つき内袋仕様で飛散防止タイプ。

- 用途**
- アスベスト含有の波スレート、または平板回収用として。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ(mm)	素材	ケース 入数	JANコード
ML9047	レクタンバックアスベスト成形板用 3100×1100×600	3100×1100×600	本体:ポリエチレン ベルト:ポリプロピレン	5	4979260390526
ML9048	レクタンバックアスベスト成形板用 2000×1000×600	2000×1000×600			4979260390489
ML9049	レクタンバックアスベスト成形板用 2500×1000×600	2500×1000×600			4979260390519



防じんマスク

スリーエムジャパン(株)

- 特長**
- 4点支持ひもで密着性が高く、RL3に合格した半面型取り換え式防じんマスクです。
 - 粒子捕集効率99.99%。

- 用途**
- 厚生労働省基発第401号に定められた廃棄物焼却施設内での作業レベル1、アスベスト除去作業レベル2～3に適合しています。
 - オイルミストの存在する環境下でも使用可能、吸気抵抗が低く、呼吸が楽に行えます。

商品コード 発注番号	商品名・品番	ろ過材品番	素材	ケース 入数	JANコード
SX9107	防じんマスク アスベスト除去 6000RL3-DIY	2091	面体・ろ過材・しめひも	6	4987580139107



コンクリート用紙管

ボイド管 (在庫品)

北海紙管(株)

特長

- 扱いやすく簡単に切断も可能で、コンクリート工事の省力化合理化にお役に立ちます。
- 真円筒なのであらゆるコンクリート構造物に対して円形空洞や丸柱をつくれます。
- 極めて強い強度で、コンクリートの打込み時の衝撃、固まるまでの圧力に充分耐えることができます。
- 紙管の原料は古紙ですが、使用後再びリサイクルできます。

用途

- 建設現場のスリーブ、ダクトシュート、アンカーボックス、排水渠インテリア等広く利用されています。

ご注意

- ◎可燃物です火気使用には、充分注意願います。

商品コード 発注番号	商品名・品番	長さm	呼び (内径)	呼び (外径)	商品重量 kg	JANコード
HD0001	ボイド管4m 50×54	4	50	54	1.20	4960839029893
HD0002	ボイド管4m 75×80		75	80	2.20	4960839029909
HD0004	ボイド管4m 100×106		100	106	3.10	4960839029916
HD0005	ボイド管4m 125×132		125	132	4.30	4960839029923
HD0006	ボイド管4m 150×157		150	157	5.50	4960839029930
HD0007	ボイド管4m 175×182		175	182	6.80	4960839028021
HD0008	ボイド管4m 200×208		200	208	8.20	4960839029947
HD0009	ボイド管4m 250×258		250	258	10.50	4960839029954
HD0010	ボイド管4m 300×310		300	310	15.20	4960839029961
HD0501	ボイド管 カット物 50×1m		1	50	54	0.30
HD0502	ボイド管 カット物 50×2m	2	0.60			4960839185179
HD0751	ボイド管 カット物 75×1m	1	75	80	0.55	4960839185124
HD0752	ボイド管 カット物 75×2m	2			1.10	4960839185186
HD1001	ボイド管 カット物 100×1m	1	100	106	0.78	4960839185131
HD1002	ボイド管 カット物 100×2m	2			1.55	4960839185193
HD1251	ボイド管 カット物 125×1m	1	125	132	1.08	4960839185148
HD1252	ボイド管 カット物 125×2m	2			2.15	4960839185209
HD1501	ボイド管 カット物 150×1m	1	150	157	1.38	4960839185155
HD1502	ボイド管 カット物 150×2m	2			2.75	4960839185216
HD2001	ボイド管 カット物 200×1m	1	200	208	2.05	4960839185162
HD2002	ボイド管 カット物 200×2m	2			4.10	4960839185223
HD2501	ボイド管 カット物 250×1m	1	250	258	2.63	4960839186053
HD2502	ボイド管 カット物 250×2m	2			5.25	4960839186060
HD3001	ボイド管 カット物 300×1m	1	300	310	3.08	4960839186077
HD3002	ボイド管 カット物 300×2m	2			7.60	4960839186084



ボイド管 (取り寄せ品)

▲印取り寄せ商品です。 北海紙管(株)

ご注意

- ◎ロット単位の工場直納品です、納期に日数がかかります。
- ◎注文には、弊社担当の営業マンに直接お話しください。※(大口径は運賃別途)

商品コード 発注番号	商品名・品番	長さm	呼び (内径)	呼び (外径)	商品重量 kg	JANコード
HD0003	ボイド管4m 90×96 ▲	4	90	96	2.80	
HD0011	ボイド管内ラミ4m 250×258 ▲		250	258	10.5	4960839208007
HD0012	ボイド管内ラミ4m 300×310 ▲		300	310	15.2	4960839208014
...	この間は50刻みでサイズ展開しております					
HD0025	ボイド管内ラミ4m 950×974 ▲	4	950	974	103.5	
HD0026	ボイド管内ラミ4m 1000×1024 ▲		1,000	1,024	109.0	4960839030080



ボイドテープ・スリーブホルダー

オカモト化成品(株)・積水テクノ成形(株)

特長

- 【ボイドテープ】 雨水、ゴミの侵入をシャットアウト！透明性があり、紙管に印刷を合わせ易くしてあります。
- 【スリーブホルダー】 スリーブ・ボイド管を差し込むだけの簡単固定。結束線で結束することで複数サイズに使用可能。

商品コード 発注番号	商品名・品番	入数	サイズ	JANコード	
OM9301	ボイドテープ50φ用 50～75	24	90mm×25m	4970520393011	
OM9302	ボイドテープ100φ用100～125	16	150mm×25m	4970520393028	
OM9303	ボイドテープ150φ用150～175	8	210mm×25m	4970520393035	
OM9304	ボイドテープ200φ用		248mm×20m	4970520393042	
S15876	スリーブホルダー#50	50(袋) ×10	40φ～75φ	4960839215876	
S15883	スリーブホルダー#100		75φ～125φ	対応鉄筋 D10用	4960839215883
S15890	スリーブホルダー#100 45°			10・13兼用	4960839215890



片面粘着テープ

養生用テープ（国産品）

イワキオリジナル商品

- 特長**
- 手で簡単に切れて使いやすい。
 - しっかり貼れてきれいにはがせる。
 - 糊残りしにくい。

- 用途**
- 建築・塗装養生用。
 - 養生シートの固定や内・外装工事時の養生などに。

ご注意 ◎貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。



商品コード 発注番号	商品名	色	規格	入数	基材・粘着剤	製品 寸法mm	JANコード
IN4061	建築養生テープ緑 IN5025YJ	緑	50mm×25m	30	ポリエチレンクロス+ アクリル系粘着剤	φ113×50	4960839240618
IN4226	建築養生テープ緑 IN10025YJ		100mm×25m	18		φ113×100	4960839242261

梱包用テープ（国産品）

イワキオリジナル商品

- 特長**
- 手で簡単に切れ、重ね貼りができます。（布テープ）
 - 油性インキで字が書けます。（布テープ）
 - 結束・仮止め・万能補修用に。
- ピロー包装

- 用途**
- 宅配便・小包の梱包。
 - 一般梱包用。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名	色	規格	入数	基材・粘着剤	製品 寸法mm	JANコード
RP5025	布テープ IN5025CL	ダンボール	50mm×25m	30	スフ布+天然ゴム系粘着剤	φ118X50	4960839171653
RP5050	クラフトテープ IN5050CR		50mm×50m	50	クラフト+天然ゴム系粘着剤	φ123X50	4960839171646

梱包用テープ（輸入品）

イワキオリジナル商品

- 特長**
- 手で簡単に切れ、重ね貼りができます。
 - 油性インキで字が書けます。
 - 結束・仮止め・万能補修用に。
 - ピロー包装 全8色。
- 用途**
- 一般梱包用、識別、ライン表示、工作などに使えます。
 - 宅配便・小包の梱包。

●ピロー包装



生産国（ベトナム）

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	色	規格	入数	基材・粘着剤	製品 寸法mm	JANコード
IN1696	アイネット布テープ	ベージュ	50mm×25m	30	スフ布+天然ゴム系粘着剤	φ115×50	4960839216965
IN1697	アイネット布カラーテープ	白					4960839216972
IN1698	アイネット布カラーテープ	黒					4960839216989
IN1699	アイネット布カラーテープ	赤					4960839216996
IN1700	アイネット布カラーテープ	黄					4960839217009
IN1701	アイネット布カラーテープ	銀					4960839217016
IN1702	アイネット布カラーテープ	青					4960839217023
IN1703	アイネット布カラーテープ	緑					4960839217030

両面粘着テープ

両面テープ（輸入品）

イワキオリジナル商品

- 特長**
- シックハウス症候群対策品。
- 用途**
- 各種建材ボードの仮止め用。
 - 石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、キッチンパネル、建築ボード、各種合板などの一次接着用として。



商品コード 発注番号	商品名	色	規格	入数	基材・粘着剤	製品 寸法mm	JANコード
IN2939	強力両面テープ KRT-20-10	白	1mm×20mm×10m	40	ポリエチレン発泡体+アクリル系粘着剤	190×210×20m	4960839229392

保護シート・フィルム

布ポリマスカー（コロナ放電処理加工）

イワキオリジナル商品

- 特長** ●養生用テープをポリシート（PE）の上部にあらかじめ貼り付けたもので、スピーディに養生作業ができます。
用途 ●塗装やクリーニングなどを行う現場の養生。（屋外用）
注意 ●耐候性は低いので、長時間の貼り付けはお止めください。テープののり残りや貼り付け対象物が損傷する場合があります。

商品コード 発注番号	商品名	規格/サイズ	入数	基材・粘着剤	JANコード
KZ0001	INET布コロナマスカー	300X25m	30	布養生テープ (天然ゴム系粘着剤) ポリシート (コロナ放電処理加工)	4960839217054
KZ0002	INET布コロナマスカー	550X25m			4960839182307
KZ0003	INET布コロナマスカー	1100X25m			4960839182314
KZ0004	INET布コロナマスカー	1800X25m			4960839217061
KZ0005	INET布コロナマスカー	2100X25m			4960839217078
KZ0006	INET布コロナマスカー	2400X25m	24		4960839217085
KZ0007	INET布コロナマスカー	2700X25m			4960839217092



土木建築(土間シート)ポリフィルム

岩谷マテリアル(株)&輸入品

- 特長** ●水や湿気を通さない。滑りやすいのでシート上での事故防止に留意してください。
用途 ●土間シート、塗装作業のマスキング用にも。
注意 ●滑りやすいので転倒防止に留意してください。
 ◎火の近くでは使用しないでください。

国産ラベル

商品コード 発注番号	商品名	規格/サイズ	入数	商品特性	JANコード	
IW0001	ポリフィルム 0.15厚 JIS相当品	2000×50m	2	国産、JIS規格相当品。厚さ0.15mm。	4960839209738	
HC0105	ポリフィルム #30×950	950×100m	5	国産、青地ダイヤ印。	4960839144466	
HC0106	ポリフィルム #30×1800	1800×100m			4960839144473	
HC0108	ポリフィルム #50×1800				4960839173039	
HC0101	ポリフィルム #100×1800	1800×50m			4960839144428	
HC0102	ポリフィルム #100×2000	2000×50m	4960839144435			
HC0103	ポリフィルム #150×1800	1800×50m	2		4960839144442	
HC0104	ポリフィルム #150×2000	2000×50m			4960839144459	
HC0107	ポリフィルム #200×1800	1800×50m	5		輸入品、エンジ地ダイヤ印。	4960839173022
HC0110	ポリフィルム #200×2000	2000×50m			4960839198582	
IN2012	輸入ポリフィルムE #30×1800(S)	1800×100m			4960839205129	
IN2013	輸入ポリフィルムE #30×3600(W)	3600×100m	2	輸入品、ネイビー地ダイヤ印。	4960839188538	
IN2014	輸入ポリフィルムE #50×1800(S)	1800×100m		4960839205174		
IN2015	輸入ポリフィルムE #150×2000(S)	2000×50m		輸入品、黒地ダイヤ印。	4960839198117	
IN2011	輸入ポリフィルム 0.15×2000×50(S)			輸入品、緑地ダイヤ印。実厚(0.15mm)相当品。	4960839229514	



以下輸入品ラベル



PP土木シート

輸入品

- 特長** ●編込み状シートのため、雨等の水分を地面に通して、基礎への泥汚れを防ぐ効果があり、釘や番線などの落下物も発見できます。
用途 ●軟弱地盤安定用の土木シート。
 ●足場下の落下物散乱防止用の養生シート。

商品コード 発注番号	商品呼び名	仕様規格	入数	商品特性	JANコード
ML7318	PPシートベージュ 2m×100m	#1212	1	軟弱地盤安定用の土木シート。透水性、引張強度有	4960839197318
ML7319	PPシートベージュ 2m×50m		4960839234150		
ML8650	PP養生シート 1m×50m	1×50m	2	組足場の下に養生用として。ポリプロピレン材質	4979260488650
ML8651	PP養生シート 1m×100m	1×100m			4979260488643



養生シート

栄光加工紙(株)

- 特長** ●F・KEEPは表面エンボス付フィルム、裏面クッション性PEシートが床を保護。
 ●防水性・耐久性・経済性・作業性に優れる。
 ●エンボス加工で、平面・曲面・階段・入隅と使用可能。
用途 ●床・階段・廊下等の建築中の保護材。●引越時の保護材。

商品コード 発注番号	商品名	規格/サイズ	入数	商品特性	JANコード
EK0010	F・KEEP 4つ折り厚み3mm	900×1800	15枚	滑りにくさとクッション性が売り	4580740720209
IW0121	養生シート(両ラミ)	1000×50m	2	スタンダードの両面ラミネート	4960839161463
IW0123	片面ラミネート養生シート			片面ラミネート加工の普及版	4960839198421



IW0121

IW0123

養生PPダンボール

酒井化学工業(株)

- 特長** ●耐圧性・耐久性・耐水性・断熱性に優れる。
●ラミダンハンディタイプ=PP製ダンボール、三つ折りタイプ、寸法910×605。
- 用途** ●建築用保護・養生材などに。
●仕切材、または物品を床置きする際の保護に。
- ご注意** ◎火の近くでは使用しないでください。



商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	特長	JANコード
SS0003	養生ミナダンMD 25030YN	910×1820	20	PP製ダンボール、軽くて丈夫・優れた加工性と安全性	4523767721019
SS5116	ラミダンハンディタイプII #25030YB		5	発泡材をラミネートすることで、優れた安全性、養生・保護に、タタミ式で収納が簡単(寸法910×605)	4523767725116

ラップメイト (プチプチ緩衝材)

(株)ユタカメイク・酒井化学工業(株)

- 特長** ●ポリエチレンフィルムで成型された気泡入り緩衝材です。●耐水性・防湿性に優れています、酸・アルカリ・油に強い。●梱包容積の縮小がはかれます。
- 用途** ●窓ガラスの断熱結露防止。
●壁の断熱材・建築資材や機材の保護・緩衝材として。
- ご注意** ◎火の近くでは使用しないでください。



商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	特長	JANコード
YM0096	ユタカメイクラップメイトロール A-205	900×5m	12	●空気緩衝材でクッション性に優れる。 ●窓ガラスの断熱・結露防止に。	4903599120745
YM1704	ユタカメイクラップメイトロール A-228	1200×42m	1		4903599121704
YM0099	ユタカメイクラップメイトロール A-206	900×10m	6		4903599120752
SS0020	ミナバック#400SS	1200×42m	1	●耐水性、防湿性があり、軽量で透明性に優れる。	4523767400020
SS0021	ミナバック#400SS スリット	600×42m	2		4523767400037
SS0022	ミナバック#400SS スリット	300×42m	4		4523767400051

アイパックノンカッター (気泡入り緩衝材)

イワキオリジナル商品

- 特長** ●ポリエチレンフィルムで成型された気泡入り緩衝材です。●巾方向に手で切れます。
●耐水性・防湿性に優れています、酸・アルカリ・油に強い。●ハサミを使わずカットできる。
- 用途** ●建築資材、機材の保護等に。
●小包の保護、贈り物のラッピング。



商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	特長	JANコード
IN1801	アイパックノンカッター IN-541	900×10m	9	ロールは巾方向で、切りたいところで切れる。	4960839189689

保護用マット

イワキオリジナル商品・酒井化学工業(株)

- 特長** ●発泡製品の為、非常に軽く、耐衝撃性に優れている。●独立気泡のため、撥水性・防湿性に優れています。
●紙管がないため廃棄処理やスペースの問題を解決、処理費が軽減できます。
- 用途** ●建築現場の床・壁養生用、引越しの保護材に。



商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	商品特性	JANコード
IN4394	養生マットブルー輸入品	2×1000×30	1	軽く緩衝性に優れています、ハサミで切れます	4960839243947
SS0001	ブルー養生マット #120Y				4523767303215

万能クッションマット

モリリン(株)

- 特長** ●布製で、繰り返し使用できます。●中綿入りなのでクッション性があり、床や包装内の品物をキズ付けません。
- 用途** ●荷物の保護・資材の養生・作業時のキズや破損防止に。
- ご注意** ◎火の近くでは使用しないでください。◎物を吊ったり・落下防止布材には使用しないでください。



商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	商品特性	JANコード
ML8629	万能クッションマット 0.5畳	0.9m×0.9m	20	布製(中綿)で作業現場や運搬時の保護・資材の養生に。	4979260488629
ML8636	万能クッションマット 1.0畳	0.9m×1.8m	10		4979260488636

保護用 ミナキーパー / 養生カバー L型

酒井化学工業(株)

- 特長** ●発泡製品の為、非常に軽く、耐衝撃性に優れている。
●活性フェロキサイド配合のため他のごみから出るダイオキシンを抑制します。
●はめ込みやすく、ハズレにくい、テープ等を使用せず、しっかり固定。
- 用途** ●化粧柱・ドア・手すり・開口枠等の破損防止。
- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名	規格 サイズ	入数	商品特性	JANコード
SS0002	ミナキーパー K-120	1.7m	25	スライドし使用できます、75mm~120mm(2.5寸~4寸)	4523767204017
SS0005	養生カバー L型 KL65B		75	65mm×65mmのL型、出隅・開口部の養生	4960839239407

結束フィルム・バンド

ストレッチフィルム


司化成工業(株)・イワキオリジナル商品

特長

- 強靱な伸び弾性と破裂抵抗で荷崩れ防止。
- 優れた粘着力で作業合理化と安全性向上。
- 透明度も抜群、防塵・汚れ防止ができる。
- ★ スーパーテリートは5層共押出システムで均一に製造した薄膜ストレッチフィルムです。
又、メタロセンLLDPEの改良された特殊なグレード原料で、17μレベル同等以上の強度を誇ります。

用途

- パレット積み商品の包装。
 - 木材等の長尺物の結束。
 - 引越し等の荷物整理。
 - 新聞・雑誌・印刷物等のパッキング。
 - 電気製品・ガラス製品・美術工芸品の梱包。
 - その他工夫しだいで、色々な物の梱包や結束に!!
- ※μ(ミクロン) = 1ミリの1000分の1 [1/1000]



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ 幅mm x 長m	厚み	梱包	JANコード
T61387	ストレッチフィルム HB 手巻き	300×500	17μ	6	4960839171387
T61394	ストレッチフィルム HB 手巻き	500×300			4960839171394
T67925	ストレッチフィルム HK 手巻き	300×500	15μ		4960839207925
T67932	ストレッチフィルム HK 手巻き	500×300			4960839207932
T68438	ストレッチフィルム スーパーテリート 手巻★	500×500	12μ		4960839198438
T62609	ストレッチフィルム ミニ S-75	75×300	25μ		48
SY3904	ハンディラップ本体 IH105-31	100×150	15μ	18	4960839239049
SY3905	ハンディラップ詰替 IH105-32			24	4960839239056
SY3503	ハンディラップ本体 HR-3503		20μ	18	4905663035030
SY1302	ハンディラップ詰替 HR-1302			24	4905663013021

★ 特注で機械巻き(長さが1000m以上)も受注を承ります。

PPバンド(業務用)

司化成工業(株)・信越工業(株)・(株)ウッドプラスチック

特長

- きわめて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
- 吸水性がなく、濡れても強度に変化がなく安心です。
- 美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
- 安定した品質で自動梱包機適正に優れています。

グリーンライトバンド

- プラスチック再生100%。
- CO₂排出量70%削減。
- エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。

用途

- 梱包用。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ 幅mm x 長m	引張り 強度	梱包	JANコード
T61417	PPバンド YB15.5 黄 機械用	15.5×2500	130kg	2	4960839171417
T65674	PPバンド YB15.5 青 機械用				4960839185674
WP0101	グリーンライトバンド梱包機用 EDH15 2500m	15×2500	981N		4960839241882
YM0302	手じめ用PPバンド L100 黄	15.5×1000	100kg	5	4903599055573
T68445	PPバンド P15 黄 (ストッパー用)	15×1000			4960839198445
T68444	PPバンド P15 青 (ストッパー用)				4960839214404
T63100	PPバンド 19mm 黄 (ストッパー用)	19mm			130kg
T61400	ストッパー 15.5mm用 (1000ヶ入)	16mm	—	10	4960839171400
T63117	ストッパー 19mm用 (500ヶ入)	19mm	—	5	4960839213117



ロープ・テープ・ゴムバンド

ダイヤ印標識ロープ

イワキオリジナル商品

- 特長** ●発色の良いポリエチレンの再生原料で作られています。
●#9・12は呼称で実際の太さではありません。
- 用途** ●危険区域の表示や、青空駐車の間仕切りに使用。
- ご注意** ◎重量物の取り扱いや、結束ロープ（トラックロープ等）としては絶対に使用しないでください。
◎安定供給のため、複数の工場（海外）で製造していますのでロットによる色のバラつきにはご容赦願います。



商品コード 発注番号	商品名	太さ(mm) ×長さ(m)	入数	パッケージ 寸法・包形	素材 (成分)	特長/用途	JANコード
PC0104	標識ロープ #9×100	約7×約100	5	カセ巻・黄/黒	PEの 再生原料	危険区域の表示や、青空駐車の間仕切りに。 標識ロープは物を縛ったり、引っ張るのではなく、目印としての役目を担います。 ダイヤ印は、永く愛されているイワキのオリジナル商標です。	4960839169483
PC0102	標識ロープ #9×200	約7×約200	4				4960839177648
PC0319	標識ロープ #9×20	約7×約20	27				4960839190319
PC0326	標識ロープ #9×30	約7×約30	24				4960839190326
PC0310	標識ロープ #9×50	約7×約50	12				4960839180310
PC0105	標識ロープ #12×100	約10×約100	5				4960839169490
PC0106	標識ロープ #12×200	約10×約200	3				4960839177655
PC0333	標識ロープ #12×20	約10×約20	27				4960839190333
PC0340	標識ロープ #12×30	約10×約30	20				4960839190340
PC0357	標識ロープ #12×50	約10×約50	12				4960839190357

PV (KP) トラックロープ

イワキオリジナル商品

- 特長** ●軽く強度があります。
また、手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。
- 用途** ●トラックロープ。(掛け紐付シュリンクパック包装です)
●6mm：軽トラック用 ●9mm：1トン～2トン車用
●12mm：2トン～4トン車用



商品コード 発注番号	商品名	太さ(mm) ×長さ(m)	入数	引張強度	素材 (成分)	特長	JANコード
MN0620	PVトラックロープ 6×20	6×20	20	380kg	ポリエチレン + ポリエステル	ポリエチレンは、伸びが少なく強度が良いという特徴があり、ポリエステルは、滑りにくい特徴があります。この性質の長所を併せ持ったのがPVロープになります。	4960839170533
MN0920	PVトラックロープ 9×20	9×20	24	810kg			4960839169964
MN0930	PVトラックロープ 9×30	9×30	16	1,300kg			4960839171127
MN1220	PVトラックロープ 12×20	12×20	12				4960839169971
MN1230	PVトラックロープ 12×30	12×30	9				4960839171134

マニラトラックロープ

イワキオリジナル商品

- 特長** ●天然繊維ロープです。(掛け紐付シュリンクパック包装です)
●強度が0.98トン、比重1.54（水に沈む）、水には弱い熱（摩擦）には強い。
- 用途** ●トラックロープ。
●9mm：1トン～2トン車用 ●12mm：2トン～4トン車用



商品コード 発注番号	商品名	太さ(mm) ×長さ(m)	入数	引張強度	素材 (成分)	特長	JANコード
MN0923	マニラトラックロープ MIM920	9×20	24	550kg	天然マニラ	マニラ（染サイザル）は、サイザルを染色したロープになります。強度や特徴はサイザルと同じものになります。	4960839171615
MN1224	マニラトラックロープ MIM1220	12×20	12	980kg			4960839171639

ポリエステルトラックロープ

(株)ユタカメイク

- 特長** ●強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
●袋入 P：シュリンクパック包装です。
- 用途** ●トラックの荷締め用・各種結束。(掛け紐付シュリンクパック包装です)
●9mm：1トン～2トン車用 ●12mm：2トン～4トン車用
- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名	太さ(mm) ×長さ(m)	入数	使用荷重 (KN/kgf)	素材	特長	JANコード
YM0730	ポリエステルトラック NS-615	6×15	70	0.58/60	ポリエステル	ポリエステルロープは強度があり、水に濡れても強度が低下せず、伸びが少ないです。 化学繊維の中でも手触りが良く滑りにくのが特徴です。	4903599030730
YM0747	ポリエステルトラック NS-620	6×20	60				4903599030747
YM1383	エステルトラック 軽トラ用	9×5	12	1.24/126.6			4903599991383
YM2265	ポリエステルトラック TRS-1	9×15	32				4903599222265
YM2272	ポリエステルトラック TRS-2	9×20	25				4903599222272
YM2302	ポリエステルトラック TRS-8	9×30	18	2.43/248.3			4903599222302
YM2289	ポリエステルトラック TRS-5	12×20	18		4903599222289		
YM2296	ポリエステルトラック TRS-6	12×30	12		4903599222296		

ロープ・テープ・ゴムバンド

PE平テープ

イワキオリジナル商品



ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	太さ(mm) ×長さ(m)	入数	パッケージ 寸法・包形	素材 (成分)	色	特長/用途	JANコード
SY3487	PE平テープ 白 IH-105-438W	50×500	30	シュリンク パック	ポリエチレン	白	装飾やポンポン作りに便利。 結束・ポンポン作り。 学芸会飾りなどに。	4960839234877
SY3488	PE平テープ 青 IH-105-438B					青		4960839234884
SY3489	PE平テープ 赤 IH-105-438R					赤		4960839234891
SY3490	PE平テープ 黄 IH-105-438Y					黄		4960839234907
SY3491	PE平テープ 緑 IH-105-438G					緑		4960839234914
SY3492	PE平テープ 紫 IH-105-438P					紫		4960839234921
SY3906	PE平テープ 金 IH-105-439G					金		4960839239063
SY3907	PE平テープ 銀 IH-105-439S					銀		4960839239070
SY3908	PE平テープ 橙 IH-105-439O					橙		4960839239087
SY3909	PE平テープ 草色 IH-105-439K					草色		4960839239094
SY3910	PE平テープ 水色 IH-105-439R					水色		4960839239100
SY3911	PE平テープ 黒 IH-105-439B					黒		4960839239117
SY3912	PE平テープ 桃色 IH-105-439P	桃色	4960839239124					

PP玉巻テープ・ロープ

イワキオリジナル商品



ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	太さ(mm) ×長さ(m)	入数	梱包形態	素材 (成分)	色	特長/用途	JANコード	
SY3475	PP玉巻 白 IH-105-400	50×150	100	シュリンク パック	ポリプロピレン	白	ゆるみが少なく縛りやすいテープです。 引越し時の荷造り時に便利。 一般包装・荷造り・園芸用に	4960839234754	
SY3476	PP玉巻 白 IH-105-401W	50×300	48			白		4960839234761	
SY3477	PP玉巻 黄 IH-105-401Y					黄		4960839234778	
SY3478	PP玉巻 青 IH-105-401B					青		4960839234785	
SY3479	PP玉巻 赤 IH-105-401R					赤		4960839234792	
SY3480	PP玉巻 緑 IH-105-401G					緑		4960839234808	
SY3481	PP玉巻 広幅 IH-105-195					100×200		5	白
SY3482	PPテープ IH-105-100	100×1000	5			白		4960839234822	
SY3483	PPロープ3ホンヨリ IH-105-576	3×80	60			白		4960839234839	
SY3484	PPロープ 白 IH-105-473	5×80	60			白		強度があって摩擦に強いロープです。 荷造り・結束に便利。 一般包装・荷造り・園芸用に。	4960839234846
SY4053	PPロープ 青 IH-105-473B					青			4960839240533
SY4054	PPロープ 赤 IH-105-473R					赤			4960839240540
SY4055	PPロープ 黄 IH-105-473Y			黄	4960839240557				
SY4056	PPロープ 緑 IH-105-473G			緑	4960839240564				
SY4057	PPロープ 黒 IH-105-473K			黒	4960839240571				
SY3485	PPロープ IH-105-530	5×300	5	ポリ袋入	白	4960839234853			
SY3486	PPロープ IH-105-620	6×200			白	4960839234860			
SY3941	PPロープ IH-105-810	8×100			白	4960839239414			

ロープ・テープ・ゴムバンド


ロープ・テープ・ゴムバンド

PPロープ

信越工業(株)



PP荷造りロープ CR-2110



よろい結び

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	太さ(mm) ×長さ(m)	入数	梱包形態	素材(成分)	色等	特長/用途	JANコード
S90527	信越PP荷造りロープ赤 CR-2110	5×100	36	シュリンク パック	ポリプロピレン	赤	3本よりで、強度は抜群、少し 重めの荷造りに。 溶着品で切り口がきれいでほつ れない。	4960924200527
S90534	信越PP荷造りロープ青 CR-2110					青		4960924200534
S90541	信越PP荷造りロープ黄 CR-2110					黄		4960924200541
S90787	信越PP荷造りロープ白 CR-2110					白		4960924200787

PPバンド (小巻)

信越工業(株)・(株)ユタカメイク



ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	太さ(mm) ×長さ(m)	入数	梱包形態	素材(成分)	色等	特長/用途	JANコード
S91510	PPバンド PB-151-0 透明	15×100	24	シュリンク パック	ポリプロピレン	透明	水に強く、濡れても湿っても強 度の変化なし。 ストッパー使用で容易に梱包で きます。 多彩なカラーバリエーションで、 手芸用としてもご使用いただけ ます。	4960839215692
S91511	PPバンド PB-151-1 白					白		4960839215623
S91512	PPバンド PB-151-2 赤					赤		4960839215630
S91513	PPバンド PB-151-3 青					青		4960839215647
S91514	PPバンド PB-151-4 黄					黄		4960839215654
S91515	PPバンド PB-151-5 緑					緑		4960839215661
S91516	PPバンド PB-151-6 紫					紫		4960839215678
S91517	PPバンド PB-151-7 黒					黒		4960839215685
S91519	PPバンド PB-151-9 茶					茶		4960839215708
S91520	PPバンド PB-152-0 透明	15×200	12	シュリンク パック	ポリプロピレン	透明	水に強く、濡れても湿っても強 度の変化なし。 ストッパー使用で容易に梱包で きます。 多彩なカラーバリエーションで、 手芸用としてもご使用いただけ ます。	4960839215760
S91522	PPバンド PB-152-2 赤					赤		4960839215715
S91523	PPバンド PB-152-3 青					青		4960839215722
S91524	PPバンド PB-152-4 黄					黄		4960839215739
S91525	PPバンド PB-152-5 緑					緑		4960839215746
S91526	PPバンド PB-152-6 紫					紫		4960839215753
S91171	ベントリーストッパー 50イリ	16mm	200	ポリ袋入		白		4960924911171
YM1780	PPバンド ブルー L-103	15.5×100	30	シュリンク パック	ポリプロピレン	青		4903599051780
YM2531	PPバンド レッド L-204	15.5×200				赤		4903599082531
YM2548	PPバンド グリーン L-205					緑		4903599082548
YM2555	PPバンド パープル L-206					紫		4903599082555

ロープ・テープ・ゴムバンド

ロープ・シート用金具

(株)ユタカメイク・イワキオリジナル商品



ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	寸法 (mm)	入数	梱包形態	素材 (成分)	袋内の 数等	特長/用途	JANコード
YM0257	端末爪 KM-01	5×8	50	ポリ袋	スチール	4	ペンチでカシメるだけで、ロープや紐先端の振れ・ホヅレ止めができます。	4903599012361
YM0258	端末爪 KM-03	6×13.5						4903599012385
YM0259	端末爪 KM-05	9×4				2		4903599012408
YM0260	端末爪 KM-07	9×15						4903599012422
YM0261	端末爪 KM-09	15×15				4903599012446		
YM3245	端末爪 KM-10	10×19				4		4903599012453
YM3247	端末爪 KM-12	4×8						4903599012477
YM0256	ロープキャッチャー KJ-17-1		20	ポリ袋	ステンレス	2	ロープ先端に輪が必要なとき、簡単にアイ加工(輪)が作れます。	4903599013450
YM3147	ロープキャッチャー KJ-17-2				スチール			4903599011852
YM0254	ロープキャッチャー KJ-18-1				ステンレス	4903599013467		
YM3148	ロープキャッチャー KJ-18-2				スチール	4903599011869		
YM0255	ロープキャッチャー KJ-19-1		40	ポリ袋	ステンレス	2	4903599013474	
YM3149	ロープキャッチャー KJ-19-2				スチール			4903599011913
YM3050	打込カン アイ型 KG-15	8×200	100	裸	スチール	-	4903599011388	
YM3051	打込カン アイ型 KG-16	8×250				-		4903599011395
YM3065	打込カン U型 KG-27	5×100				-		4903599015195
YM3063	打込カン U型 KG-28	8×250				50		-
IN4679	フック型打ち込みカン 100本入	6×150	4	箱	スチール (クロメートメッキ)	-	テントやシートのロープを地面に打ち込む固定する金具。	4960839246795
IN4680	フック型打ち込みカン 50本入	6×230				-		4960839246801
IN4681	フック型打ち込みカン 50本入	6×280				-		4960839246818
IN4723	フック型打ち込みカン 50本入	8×230	2	箱	スチール (ユニクロメッキ)	-	4960839247235	
IN4724	フック型打ち込みカン 50本入	8×280				-		4960839247242
IN4725	丸鋼L型アンカーピン 50本入	9×200			スチール	-		4960839247259
IN4726	丸鋼L型アンカーピン 50本入	9×300				-		4960839247266
YM8714	シート吊りフックリング KJ-27		30	ポリ袋	ナイロン	10	パイプに挟んで便利。 パイプ径Φ35mmで可能。	4903599018714

ゴムバンド

イワキオリジナル商品

商品コード 発注番号	商品名	入数	幅(約) mm	長さ(折径) cm/m	特長/用途	JANコード	
IN3374	ゴムバンド片側Aフック付 20×30cm A161	1	20	30cm	片側：Aカンフック、 片側：輪加工	4960839233740	
IN3375	ゴムバンド片側Aフック付 20×60cm A162			60cm		4960839233757	
IN3376	ゴムバンド片側Aフック付 20×80cm A163			80cm		4960839233764	
IN3377	ゴムバンド片側Aフック付 20×1.5m A164			1.5m	規格サイズの長さは金 具部を除くゴムの長さ です。	シート張りや幌掛け、 2輪の荷台や結束用に。	4960839233771
IN3378	ゴムバンド片側Aフック付 20×2m A154			2m		4960839233788	
IN3379	ゴムバンド片側Aフック付 20×3m A155			3m		4960839233795	
IN3380	ゴムバンド片側Aフック付 20×4m A156			4m		4960839233801	



片側 A フック / 輪加工

商品コード 発注番号	商品名	入数	幅(約) mm	長さ(折径) cm/m	特長/用途	JANコード
IN3381	ゴムバンド両端Aフック付 20×30cm A085	1	20	30cm	両端Aカンフック付 シート張りや幌掛け、 2輪の荷台や、結束用 に。	4960839233818
IN3382	ゴムバンド両端Aフック付 20×60cm A086			60cm		4960839233825



両端 A フック

商品コード 発注番号	商品名	入数	幅(約) mm	長さ(折径) cm/m	特長/用途	JANコード
IN3383	ゴムバンド両端2本線フック付 20×90cm A147	1	20	90cm	両端カギフック	4960839233832
IN3384	ゴムバンド両端2本線フック付 20×1m A148			1m		4960839233849
IN3385	ゴムバンド両端2本線フック付 20×1.5m A149			1.5m	タイヤチューブの為、 伸縮性があり荷物の固 定やシート張りが簡単。	4960839233856
IN3386	ゴムバンド両端2本線フック付 20×3m A150			3m	4960839233863	
IN3387	ゴムバンド両端2本線フック付 20×4m A151			4m	4960839233870	



両端 2 本線フック

商品コード 発注番号	商品名	入数	幅(約) mm	長さ(折径) cm/m	特長/用途	JANコード
IN3388	ゴムバンド両端2本線フック送り付 20×1m A554	1	20	1m	両側：2本線カギフック シート張りや幌掛け、2 輪の荷台や、結束用に。	4960839233887
IN3389	ゴムバンド両端2本線フック送り付 20×2m A555			2m		4960839233894
IN3390	ゴムバンド両端2本線フック送り付 20×4m A556			4m		4960839233900



両端 2 本線フック / 送り付

商品コード 発注番号	商品名	入数	幅(約) mm	長さ(折径) cm/m	特長/用途	JANコード
IN3391	ゴムバンド片側Dフック送り付 30×1m A152	1	30	1m	ゴムの先端が、片側： 線送りフック、片側： 輪加工（大きさ調整可）	4960839233917
IN3392	ゴムバンド片側Dフック送り付 30×2m A153			2m		4960839233924



D フック / 送り付輪加工

●インチパイプに引っ掛け可能で位置も自在に移動可能

商品コード 発注番号	商品名	入数	幅(約) mm	長さ(折径) cm/m	特長/用途	JANコード
IN3394	ゴムバンド長尺 10×10m A939	1	10	10m	長尺なので必要な長さ でカットして使用でき トラックシートの幌掛 けやシート張りなどに 使用。	4960839233948
IN3395	ゴムバンド長尺 10×20m A940			20m		4960839233955
IN3396	ゴムバンド長尺 20×5m A157			5m		4960839233962
IN3397	ゴムバンド長尺 20×10m A158		20	10m		4960839233979
IN3398	ゴムバンド長尺 20×20m A087			20m		4960839233986
IN3399	ゴムバンド長尺 20×40m A160			40m		4960839233993
IN3400	ゴムバンド長尺 25×10m A518		25	10m		4960839234006
IN3401	ゴムバンド長尺 30×10m A938		30			4960839234013
IN3402	ゴムバンド長尺 30×20m A088			20m		4960839234020



商品コード 発注番号	商品名	入数	幅(約) mm	長さ(折径) cm/m	特長/用途	JANコード
IN3918	ゴムバンドPRO IH101-60	12	20	45-60cm	輪状（リング）タイプで シートのハトメに固定 して使用すると便利	4960839239186
IN3919	ゴムバンドPRO IH101-90	10	18	60-90cm		4960839239193
IN3920	ゴムバンドPRO IH101-200	1	20	20m		4960839239209



ロープ・テープ・ゴムバンド

ゴムバンド金具

イワキオリジナル商品

- 特長** ●用途に合わせて先端加工が可能。
ご注意 ◎ご購入前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	入数	適用ゴム 幅・太さ	セット内容	JANコード
IN1532	ゴムバンド金具 2本線+送り A532	1セット	20mm	2本線+送り	4960839234433
IN1533	ゴムバンド金具 2本線+送り A533		30mm		4960839234440
IN1582	ゴムバンド金具 1本線フック 2個入 A582		15mm	1本線フック 2個入	4960839234396
IN1583	ゴムバンド金具 Aフック+コノ字 A583		18mm	Aフック+コノ字	4960839234365
IN1584	ゴムバンド金具 Aフック 1個入り A584		30mm	Aフック 1個入り	4960839234389
IN1585	ゴムバンド金具 Aフック+コノ字 A585		25mm	Aフック+コノ字	4960839234372
IN1587	ゴムバンド金具 送り付Dフック広幅 A587	1	30mm	送り付Dフック広幅	4960839234457
IN1588	ゴムバンド金具 2本線フック+コノ字 A588	1セット	20mm	2本線フック+コノ字	4960839234402
IN2298	ゴムバンド金具 コノ字 5個入 B298	5	18-20mm	コノ字 5個入	4960839234358
IN3341	ゴムバンド金具 線送り付フック+線送り C341	1セット	20mm	線送り付フック+線送り	4960839234419
IN3342	ゴムバンド金具 Aフック広口 C342	1		Aフック広口	4960839234426
IN1508	丸ゴム6mm用カギフック A508	1セット	φ6mm	丸ゴム用カギフック	4960839234464
IN1509	丸ゴム8mm用カギフック A509		φ8mm		4960839234471
IN1517	丸ゴム10mm用カギフック A517		φ10mm		4960839234488



ホロ用ゴムバンド

イワキオリジナル商品

- 特長** ●各種シートの張り止めと止めに優れている。
ご注意 ◎ご購入前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	入数	幅(約)mm	長さ(折径)cm/m	JANコード
IN1573	ホロ用ゴムバンドカットタイプ 10P A573	10	5	60cm	4960839234280
IN1579	ホロ用ゴムバンドカットタイプ 7P A579	7	10	1m	4960839234297
IN1581	ホロ用ゴムバンドリングタイプ 10P A581	10	15	30-34cm	4960839234341
IN2113	ホロ用ゴムバンドカットタイプ 4P B113	3	18-20	1m	4960839234303
IN2114	ホロ用ゴムバンドカットタイプ 3P B114			1.5m	4960839234310
IN2115	ホロ用ゴムバンドカットタイプ 3P B115		25	1m	4960839234327
IN2117	ホロ用ゴムバンドカットタイプ 1P B117	1	30	2m	4960839234334



ゴムバンド(輪状)・タイヤハタキ

イワキオリジナル商品

- 特長** ●各種シートの張り止めと止めに優れている。
ご注意 ◎ご購入前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	入数	幅(約)mm	長さ(折径)cm/m	JANコード
IN3403	ゴムバンド 20×1.5m 10P A507	10	20	1.5m	4960839234037
IN3404	ゴムバンド 10×30-60cm 5P B084	5	10	30-60cm	4960839234044
IN3405	ゴムバンド 10×60-90cm 5P B085			60-90cm	4960839234051
IN3406	ゴムバンド 15×30-34cm 5P C347		15	30-34cm	4960839234068
IN3407	ゴムバンド 20×60-90cm 5P A166	10	20	60-90cm	4960839234075
IN3408	ゴムバンド 20×60-90cm 10P A168			4960839234082	
IN3409	ゴムバンド 20×90-120cm 4P A165	4	20	90-120cm	4960839234099
IN3410	ゴムバンド 20×30cm 12P C348	12	20	30cm	4960839234105
IN3411	ゴムバンド 20×45-60cm 12P C349			45-60cm	4960839234112
IN3412	ゴムバンド 20×70cm 15P A169			70cm	4960839234129
IN3413	ゴムバンド 20×100cm 10P A170	10	20	100cm	4960839234136
IN3414	ゴムバンド 30×60-90cm 6P 960	6	30	60-90cm	4960839234143
IN3393	タイヤ泥ハタキ 20×60cm 1P A504	1	20	60cm	4960839233931



安全表示・カラーコーン用表示カバー

(株)ユタカメイク



ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名	サイズ	入数	梱包 形態	素材 (成分)	色等	特長/用途	JANコード
YM0800	安全表示旗(筒状) AF-1110 立入禁止	290mm ×240mm	40	ポリ袋	再生ポリ 塩化ビニール	黄	工事現場や駐車場等で注 意・警告に。 筒状でロープ等に通し使用。	4903599230161
YM0801	安全表示旗(筒状) AF-1111 注意							4903599230178
YM0804	安全表示旗(筒状) AF-1114 トラ模様							4903599230208
YM0807	安全表示旗(筒状) AF-1125 キケン							4903599230222
YM0810	安全表示旗(ハトム) AF-1210 立入禁止							4903599230253
YM0811	安全表示旗(ハトム) AF-1211 注意							4903599230260
YM0812	安全表示旗(ハトム) AF-1212 駐車禁止							4903599230277
YM0815	安全表示旗(ハトム) AF-1214 トラ模様							4903599230291
YM0817	安全表示旗(ハトム) AF-1220 工事中							4903599230307
YM0818	安全表示旗(ハトム) AF-1225 キケン							4903599230314
YM0821	安全表示旗(ハトム) AF1227 頭上注意						4903599230338	
YM0499	カラーコーン透明表示カバー CC-19 進入禁止	205mm ×560mm	12	ポリ袋	ポリ塩化 ビニール	透明	カラーコーンに上からかぶ せるだけ。 カバーを外せば元に戻る。	4903599230499
YM9009	カラーコーン透明表示カバー CC-10 立入禁止							4903599230475
YM9010	カラーコーン透明表示カバー CC-12 駐車禁止							4903599230482
YM9011	カラーコーン透明表示カバー CC-20 車両出入口							4903599230505
YM9012	カラーコーン用 ロープ(標識) CC-30	約12mm×2m	10	ポリエチレン	トラ	リングを引っ掛けるだけ。 PETラ模様ロープの標準 タイプ。 ・両端の輪は編込み式 ・コンパクトにまとまるた め、置場に困らない	4903599230512	
MN2300	カラーコーン用 ロープ		60				4930502312300	
YM0543	カラーコーン用ロープフック CC-41 70cm用	φ160 10mm厚	12	エチレンプロピ レンジエンゴム	黒	コーンに押し込みロープを 挟むだけ。 適用ロープ径9mm。	4903599230543	
YM9014	カラーコーン用ロープ金具 CC-40 2コイリ		10	スチール 内径9mm	メッキ	お好みのロープ(9~12ま で)をお好みの長さで、簡 単に取付できる。	4903599230536	

コーンベット

イワキオリジナル商品

商品コード 発注番号	商品名	品番	入数	材質	特長/用途	JANコード
IN0106	コーンベット IK509-07	2kg	10	再生ゴム	カラーコーンやスコッチ コーン用の重りです。	4960839233382
IN0107	コーンベット IK509-08	3kg	5			4960839233399

仮設囲いフェンス (フェンスネット)

モリリン(株)

用途 ●建設工事現場やイベント会場の防護柵・仮囲い・安全通路確保に。

特長 ●単管パイプや支柱を、フェンスに交互に通すだけの簡単設置。



商品コード	商品名	仕様	入数	材質	特長/用途	JANコード
ML8395	オレンジフェンスネット 1m×50m	1m×50m	2	ポリエチレン	軽量で作業性抜群です。両端に直径2mmの紐が付いています。	4979260483952
ML8396	グリーンフェンスネット 1m×50m					4979260487998
ML8397	ネットプロテクター (オレンジ)					4979260483976

ロープガイド (ロープスティック・鉄ピン)

イワキオリジナル商品

用途 ●侵入禁止や通行止め表示の為の標識ロープやフェンスネットを通します。

特長 ●豚のしっぽのようなガイドにロープを簡単に通せます。
●段ボールケース10本入。



ご注意 ◎出荷単位は10本、バラ出荷は致しません。

商品コード	商品名	品番	入数	材質	特長/用途	JANコード
INO108	ロープガイド 1段 #15×1,200	IK509-13	10	鉄	ロープやネットを張るための支柱です。1段はリング1つ、2段はリング2つタイプです。	4960839233405
INO110	ロープガイド 2段 #15×1,500	IK509-15				4960839233412

灰皿セット・吸殻収集缶

イワキオリジナル商品

用途 ●屋外や現場で使用する灰皿とスタンドのセットです。
●吸殻収集用の蓋つきバケツです。

特長 ●灰皿セットには水タンク付きでしっかりと消火することができます。



ご注意 ◎素材が鉄の為、ご使用の環境によってはサビ等が発生する可能性があります。

商品コード	商品名	品番	入数	仕様	サイズ幅×奥行き×高さ(cm)	JANコード
INO101	灰皿セット 水タンク付き	IK509-12	10	灰皿缶、スタンド、水受皿	(約) 37×31×67	4960839233436
INO105	吸殻収集缶	IK509-06		蓋つき	(約) 27×23×29	4960839233375

消火バケツ・ブリキバケツ

イワキオリジナル商品

用途 ●現場や事業所で水を張っておく防災用消火バケツです。
●現場・お掃除・園芸など幅広い用途でのご使用が出来ます。



商品コード	商品名	品番	入数	容量	サイズ幅×奥行き×高さ(cm)	JANコード
INO102	消火バケツ 8L	IK509-03	20	8L	(約) 30×30×23	4960839233344
INO103	ブリキバケツ 10L	IK509-04	10	10L	(約) 30×30×26	4960839233351
INO104	ブリキバケツ 13L	IK509-05		13L	(約) 33×31×30	4960839233368

コーキングガン

イワキオリジナル商品

用途 ●カートリッジタイプのコーキングや接着剤に使用するガンです。

ご注意 ◎握りや引き金がスムーズに作動するようサビが発生しないようにしてください。

商品コード	商品名	入数	対応カートリッジ	材質	JANコード
IN5110	コーキングガン SD	12	300ml~333ml、1/3L	スチール	4960839169476
IN5111	コーキングガン ラバーグリップ			スチール、ゴム(グリップ)	4960839169452
IN5112	ジャンボコーキングガン		760ml、850g、1kg	スチール	4960839169520
IN5113	コーキングガン スクリュー		300ml~333ml、1/3L	スチール、プラスチック+ゴム(グリップ)	4960839219249



コーキングガンSD



ラバーグリップ



ジャンボガン



スクリュー

養生用敷板 【取り寄せ品】

工事用樹脂製敷板W(ダブリュー) ボード


(株)ウッドプラスチックテクノロジー

特長

- 敷鉄板・ゴムマットの代替品として、工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適。

用途

- 省力化：軽量の為、人力で、少人数、短時間で設置可能です。
- 安全性：荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。
- 環境：バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。
- 騒音緩和：柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。
- コストダウン：一度に大量に運べて輸送費用が削減できます。
- 耐荷重3550トン/㎡：トラック一輪あたりの耐荷重は120トンです。
- 加工が簡単：電動ノコギリでの切断、ドリルでの穴開けなど加工ができます。
- シリアルナンバー：製造番号が付与されているため、管理がしやすくなります。
- カラー板にも対応。標準色3色（ブラック・グレー・グリーン）、他受注生産色4色。



ご注意 下記の条件での使用は避けてください。

- ◎側溝や段差など敷板の下に空間がある条件での使用。
- ◎クレーンのアウトリガー用敷板としての使用。
- ◎崩落の恐れがある地盤での使用。
- ◎製品上でのたき火、溶接火花等による火気使用。 ▲印取り寄せ商品です。

NETIS登録商品
国土交通省 新技術情報提供システム
登録番号CG-150003-VE

商品コード 発注番号	商品名	寸法・厚さ (mm)	重量 (±5%)	JANコード
WPO011	工事用敷板WB (ボード) 48 片面 クロ ▲	1219X2438X総厚15 (板厚13+滑り止め表面凸厚2)	39Kg	4960839229750
WPO012	工事用敷板WB (ボード) 48 両面 クロ ▲	1219X2438X総厚20 (板厚13+滑り止め凸厚2+5mm)		4960839229767
WPO013	工事用敷板WB (ボード) 1X2 片面 クロ ▲	1000X2000X総厚15 (板厚13+滑り止め表面凸厚2)	27Kg	4960839229774
WPO014	工事用敷板WB (ボード) 1X2 両面 クロ ▲	1000X2000X総厚20 (板厚13+滑り止め凸厚2+5mm)		4960839229781
WPO015	工事用敷板WB (ボード) 36 片面 クロ ▲	910X1820X総厚15 (板厚13+滑り止め表面凸厚2)	21Kg	4960839229798
WPO016	工事用敷板WB (ボード) 36 両面 クロ ▲	910X1820X総厚20 (板厚13+滑り止め凸厚2+5mm)		4960839229804

養生敷板Diban(ディバン)

(株)ウッドプラスチックテクノロジー

特長

- 田んぼやハウス内、畑のぬかるみに敷けば、トラックや台車がスムーズに走行できます。
- ビニールハウス・畜舎廻りの整備に。
- 革靴やハイヒールのまま入れる観光農園などに。

用途

- 持ち運びラクラク：薄型3×6サイズなら15kg、4×8サイズなら27kgと軽く、厚型なら持ち手があるので持ち運びしやすいです。
- 加工しやすい：電動ノコギリでカットができるので、敷く場所のサイズに調整が可能です。
- お手入れ簡単：汚れても水で簡単に洗い流せ、何度でも使用可能です。
- 自然な本色：木材に似た色を採用しており、畑や田んぼになじみます。
- 黒色の受注生産可能です。



ご注意 下記の条件での使用は避けてください。

- ◎側溝や段差など敷板の下に空間がある条件での使用。
- ◎クレーンのアウトリガー用敷板としての使用。
- ◎崩落の恐れがある地盤での使用。
- ◎製品上でのたき火、溶接火花等による火気使用。 ▲印取り寄せ商品です。



商品コード 発注番号	商品名	寸法・厚さ (mm)	重量 (±5%)	JANコード
WPO001	養生敷板DIBAN 48薄型 ベージュ ▲	1219X2438X総厚13 (板厚8+滑り止め表面凸厚5mm)	27Kg	4960839229729
WPO002	養生敷板DIBAN 36薄型 ベージュ ▲	910X1820X総厚13 (板厚8+滑り止め表面凸厚5mm)	15Kg	4960839229736
WPO003	養生敷板DIBAN 48厚型 ベージュ ▲	1219X2438X総厚15 (板厚13+滑り止め凸厚2mm)	40Kg	4960839229743
WPO004K	養生敷板DIBAN 36厚型 ベージュ ▲	910X1820X総厚15 (板厚13+滑り止め表面凸厚2mm)	21Kg	4960839241875

【ウッドプラスチックとは】

プラスチック（ポリエチレン）を木質繊維により強化した複合材料です。製材工場の副産物であり、自然由来のバイオマス資源を燃やさずに素材として有効利用しています。石油由来のプラスチックの代替として普及が期待されている材料です。

作業手袋

作業手袋

軍手

イワキオリジナル商品

- 特長**
- 有：通常の燃糸で編んだ軍手より柔らかくフィット感があり、耐久性の高い軍手。
 - 極：撚りをかけないシノ糸で編んでおり、風合いが良く柔らかくフィット感があり、耐久性の高い軍手です。
 - 日本一：リサイクル原料を主とした特紡糸で編んでおり、耐久性のある使いやすい2本編み軍手です。
 - すべり止め軍手：シノ軍手にオリジナルパターンのすべり止め加工で抜群のグリップ力を発揮。

用途 ●汎用品であらゆる作業に対応。

注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ	素材	ゲージ	ピースサイズ 幅×高×奥行	ピース 重量 g	ケース 入数	JANコード
IN4706	INETシノ1本編軍手 有 12双入り	フリー	ポリエステル・アクリル絨	8	120×140×230	約430	60	4960839247068
IN3955	INET極軍手12双入 シノ糸2本編		ポリエステル・アクリル絨	7		約600		4960839239551
IN3956	INET日本一軍手12双入特紡糸2本編		ポリエステル・綿他	7	約600	4960839239568		
IN4235	INETすべり止め軍手 12双入シノ糸		PVC・ポリエステル・アクリル絨	8	120×160×230	約840		4960839242353

背抜き手袋5双組

イワキオリジナル商品

- 特長**
- 天然ゴム背抜き手袋：素手感覚で快適仕様。強力グリップ加工で環境にやさしい天然ゴム。
 - ニトリル背抜き手袋：突き刺し、耐摩擦に優れた耐久性抜群のニトリル手袋。

用途 ●天然ゴム背抜き手袋：梱包・運搬・土木・建築に最適です。 ●工場内作業・運輸・物流業・建築業に最適です。

注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ゲージ	ピースサイズ 幅×高×奥行	ピース 重量 g	ケース 入数	JANコード
IN4646	#200 天然ゴム背抜き手袋 5双入り	M	ポリエステル 天然ゴム	13	120×115×65	275	80	4960839246467
IN4647		L				290		4960839246474
IN4648		LL				300		4960839246481
IN4649	M	ポリエステル ニトリルゴム	225			4960839246498		
IN4650	L		240			4960839246504		
IN4651	LL		250			4960839246511		

背抜き手袋10双組

富士グローブ(株)

- 特長**
- コスパに優れた10双組です。背抜きタイプで蒸れにくく、高フィット感。
 - BD-401：摩擦・油に強いニトリルゴムで抜群の耐久性。 ●BD-402：ソフト&強力グリップな天然ゴムをコーティング。
 - BD-403：手のひらポリウレタンコートで抜群の柔らかさ。

用途 ●BD-401：機械油・金属類の取り扱い。 ●BD-402：運送・土木・建設・農業・水産に。 ●BD-403：軽作業・精密作業・農業などに。

注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ゲージ	ピースサイズ 幅×高×奥行	ピース 重量 g	ケース 入数	JANコード
FG7057	ニトリルキング 10双組 BD-401	M	ニトリルゴム ポリエステル	13	120×355×100	360	10×12	4952558705707
FG7058		L				390		4952558705806
FG7060	M	天然ゴム ポリエステル	420			4952558706001		
FG7061	L		460			4952558706100		
FG7062	LL	500	4952558706209					
FG7065	ウレタンゴールド10双組 BD-403	M	ニトリルゴム ポリエステル			360		4952558706506
FG7066		L		390	4952558706605			
FG7067		LL		430	4952558706704			

タフレッド・タフレッドスリム

アトム(株)

- 特長**
- フィット感と耐久性に優れ、細かい作業から運搬作業まで幅広い作業に対応できます。
 - スリムはタフレッドよりもスリムな設計で、運搬時に手袋内部がズレにくく快適に作業が行えます。
 - 手の平に丈夫で柔らかい天然ゴムをコーティング。摩擦に強く、すべり止め効果が抜群です。
 - 背抜きコーティングなので通気性に優れています。

用途 ●運輸・流通・土木・建設・園芸・農作業・果樹収穫など。

注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ	素材	ゲージ	ピースサイズ 幅×高×奥行	ピース 重量 g	ケース 入数	JANコード
AG4106	タフレッド 1470	SS	天然ゴム ナイロン	13	130×300×10	46	5×48	4970181144106
AG4021		S				50		4970181144021
AG4014		M				54		4970181144014
AG4007		L				58		4970181144007
AG3727	タフレッド 3双組 1470-3P	S	天然ゴム ナイロン		140×310×50	150	3×80	4970181143727
AG3710		M				162		4970181143710
AG3703		L				174		4970181143703
AG9903	タフレッドスリム 1450	SS	天然ゴム ポリエステル		100×310×20	45	5×48	4970181149903
AG9910		S		50		4970181149910		
AG9927		M		55		4970181149927		
AG9934		L		60		4970181149934		
AG9941		LL		65		4970181149941		
AG9965		S		140		4970181149965		
AG9972	タフレッドスリム 3双組 1450-3P	M	天然ゴム ポリエステル	130×300×100	155	3×80	4970181149972	
AG9989		L			165		4970181149989	

エアテクターX

アトム(株)

- 特長** ●消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群です。
●通気性ゴム「ポーラス加工」により、手のムレ・疲れを軽減します。
●伸縮素材で抜群のフィット感。

用途 ●運輸/流通業/土木/建設/農作業/園芸作業など、袋物の取り扱いに便利。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ゲージ	ビースサイズ 幅×高×奥行	ビース 重量 g	ケース 入数	JANコード
AG4796	エアテクターX No158	M	天然ゴム 綿・ナイロン・他	10	110×253×25	75	5×24	4970181114796
AG4789		L			110×263×25	80		4970181114789

快適ラバーズ

アトム(株)

- 特長** ●すべり止め部分に特殊通気パターン意匠を採用。手の平からも通気するので手のムレを軽減します。
●消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群。
●伸縮素材で抜群のフィット感。

用途 ●運輸/流通業/土木/建設/農作業/園芸作業など、袋物の取り扱いに便利。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ゲージ	ビースサイズ 幅×高×奥行	ビース 重量 g	ケース 入数	JANコード
AG7170	アトム快適ラバーズ 157	M	天然ゴム 綿・ナイロン・他	10	90×240×25	75	5×24	4970181107170
AG7163		L			90×245×25	81		4970181107163

ケミソフトストレッチ

アトム(株)

- 特長** ●すべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。●繊維・樹脂ともに伸縮性があり、素手感覚で使用できる。
●フィット感、通気性に優れ、繊維くずやホコリが発生しにくい繊維。●紫外線に強く、暗色で日焼けしにくい。

用途 ●果樹収穫、農作業、園芸作業、事務作業、検査、精密機器取扱など。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ゲージ	ビースサイズ 幅×高×奥行	ビース 重量 g	ケース 入数	JANコード
AG5530	ケミソフトストレッチ 1590	SS	ポリウレタン ナイロン	13	100×280×10	22	10×20	4970181145530
AG5523		S				24		4970181145523
AG5516		M				25		4970181145516
AG5509		L				27		4970181145509
AG6872	ケミソフトストレッチ 3双組 1590-3P	S	135×280×30	62	3×100	62	4970181146872	
AG6865		M		65		4970181146865		
AG6858		L		71		4970181146858		

ケミソフト業務用ブラック

アトム(株)

- 特長** ●編み手袋は繊維くず等によるホコリが発生しにくい長繊維。●手首部分が少し長く、袖口部分を汚れなどから守ります。
●紫外線を通しにくい暗色で日焼けしにくい。●粘着テープの付きにくい特殊コーティング。

用途 ●園芸・農作業・果樹収穫・流通・検査・精密機器取り扱いなど。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ゲージ	ビースサイズ 幅×高×奥行	ビース 重量 g	ケース 入数	JANコード
AG1692	ケミソフト業務用 黒 1551	S	ポリウレタン ナイロン	13	130×310×10	24	10×12	4970181151692
AG1708		M				26		4970181151708
AG1715		L				30		4970181151715
AG1739		S				81		4970181151739
AG1746	ケミソフト業務用 黒 3双組 1551-3P	M	150×330×30	87	3×80	87	4970181151746	
AG1753		L		99		4970181151753		

ラバーホープ

アトム(株)

- 特長** ●綿100%の手袋に天然ゴムを全面コーティング。●綿の裏生地付きなので脱ぎはきしやすく吸汗性に優れる。
●水・泥などから、濡れ・汚れを防止。●丈夫で柔らかく長時間の着用でも疲れにくい。

用途 ●農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ゲージ	ビースサイズ 幅×高×奥行	ビース 重量 g	ケース 入数	JANコード
AG9001	ラバーホープ 214	S	天然ゴム 綿	-	150×340×35	82	5×24	4970181121305
AG1223		M				92		4970181121206
AG1222		L				96		4970181121107
AG1221		LL				106		4970181121008

作業手袋

グリップ (ソフトタイプ)

ショーワグローブ(株)

- 特長**
- 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。
 - スベリ止め効果があり、柔らかくフィットするため作業性が良い。

- 用途** ●農業・清掃・サービス業・運輸・物流業・食品関連業・建築・設備メンテナンス業など。

- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC0311	グリップソフトタイプ グリーン No.310	S	天然ゴム ポリエステル 綿	10×12	4901792033121
SC0312		M			4901792033220
SC0313		L			4901792033329
SC0314		LL			4901792033428
SC5976	グリップソフトタイプ 3双パック グリーン No.313	S		5×8	4901792925976
SC0306		M			4901792925983
SC0307		L			4901792925990
SC3247		LL			4901792003247

組立グリップ

ショーワグローブ(株)

- 特長**
- ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
 - 薄くて強度があり、指先を使う細かな作業に適しています。

- 用途** ●農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流・食品関連・機械工業・自動車関連・建築・設備メンテナンス業など。

- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC0320	組立グリップ グレー No.370	S	ニトリルゴム ナイロン ポリエステル	10×12	4901792037013
SC0318		M			4901792037020
SC0319		L			4901792037037
SC0370		LL			4901792037044
SC5914	組立グリップ 3双パック グレー No.370	S		5×8	4901792925914
SC5921		M			4901792925921
SC5938		L			4901792925938
SC8303		LL			4901792008303
SC2904	組立グリップ 3双パック ブラック No.370	S	5×8	4901792012904	
SC2911		M		4901792012911	
SC2928		L		4901792012928	

組立グリップクラスター

ショーワグローブ(株)

- 特長**
- 手のひらに施したS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力と柔軟性を発揮します。
 - 指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインにより、指先のフィット感を高めています。

- 用途** ●農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流・食品関連・機械工業・自動車関連・建築・設備メンテナンス業など。

- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC3979	組立グリップクラスター ブラック No.371	S	ニトリルゴム ナイロン ポリエステル	10×12	4901792023979
SC3986		M			4901792023986
SC3993		L			4901792023993

ピッタリ背抜き

ショーワグローブ(株)

- 特長**
- 発泡ウレタンを手のひらにコーティング。通気性が良く、高いスベリ止め効果を発揮。
 - フィット感にも優れているため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。

- 用途** ●農業・清掃・サービス業・運輸・物流業・食品関連業・機械工業・精密機械工業など。

- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC0261	ピッタリ背抜き ブルー No.260	S	ポリウレタン ナイロン ポリエステル	10×12	4901792026109
SC0262		M			4901792026208
SC0263		L			4901792026307
SC0260		LL			4901792026406
SC0276	ピッタリ背抜き 3双パック ブルー No.260	S		5×8	4901792925204
SC0274		M			4901792925228
SC0275		L			4901792925235

ライトグリップ

ショーワグローブ(株)

- 特長** ●天然ゴムを薄くコーティング、やわらかな使用感を実現。●葉脈状の特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
●手の動きにしっかりフィットし、細やかな指先作業にも使えます。
- 用途** ●農業・清掃・サービス業・運輸・物流業・食品関連業・建築・設備メンテナンス業など。
- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC7466	ショーワ ライトグリップ レッド No.341	S	天然ゴム ポリエステル 綿	10×12	4901792017466
SC7473		M			4901792017473
SC7480		L			4901792017480
SC7497	S	4901792017497			
SC7503	ショーワ ライトグリップ パープル No.341	M			4901792017503
SC7510		L			4901792017510



ブレスグリップ

ショーワグローブ(株)

- 特長** ●独自の発泡樹脂コーティングで手のひらのムレを軽減した、ニトリルゴム製の背抜き手袋です。
●特殊スベリ止めパターンにより、水や油が付着した状態でも、当社従来品の約2倍のグリップ力を発揮。
- 用途** ●農業・水産・清掃・サービス業・運輸・物流業・食品関連業・建築・精密機械工業・自動車関連業・メンテナンス業など。
- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC3191	ブレスグリップ TYPE-R ネイビー 380R	S	ニトリルゴム ナイロン ポリエステル	10×12	4901792023191
SC3207		M			4901792023207
SC3214		L			4901792023214
SC3221	S	4901792023221			
SC3238	ブレスグリップ TYPE-R レッド 380R	M			4901792023238
SC3245		L			4901792023245



マイクログリップ

ショーワグローブ(株)

- 特長** ●マイクロファイバー糸+伸縮性の高い糸を使用、フィット感に優れ指先を使う細かい作業に最適。
●発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減します。
●加えて従来の発泡ニトリルに比べ耐摩耗性にも優れ、薄くても破れにくく長持ちします。
- 用途** ●園芸・家庭菜園に / 荷物の持ち運びに / 日曜大工に / 農業 / 水産・漁業 / 清掃・サービス業 など。
- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC4732	マイクログリップ 381 フォームグレー NEW	S	ニトリルゴムナイロン ポリエステル	10×12	4901792047319
SC4734		M			4901792047326
SC4735		L			4901792047333



HOLD (ホールド)

ショーワグローブ(株)

- 特長** ●発泡天然ゴムを手首までコーティングした柔軟性とフィット感に優れるフルコート手袋です。
●内部の湿気を外に逃がす発泡ゴムを採用。●手首までコーティングしているため、土やゴミの侵入を防ぎます。
- 用途** ●農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流/園芸・造園業。
- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC3973	HOLD ブルー タグ付 No.306	S	天然ゴム ナイロン ポリエステル	10×12	4901792039734
SC3974		M			4901792039741
SC3975		L			4901792039758
SC3976		XL			4901792039765



HOLD (ホールド) オイル&ナックル

ショーワグローブ(株)

- 特長** ●こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。
●手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。
●ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
- 用途** ●農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・機械工業・自動車関連業・建築・設備メンテナンス業など。
- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC6468	HOLD オイル&ナックル ブルー No.376R	M	ニトリルゴム ナイロン ポリエステル	120	4901792026468
SC6475		L			4901792026475
SC6482		XL			4901792026482



作業手袋

テムレス・テムレスジャージ

ショーワグローブ(株)

- 特長**
- 透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンを採用することで、汗などの湿気を手袋外部に放出しムレを軽減。
 - 特殊樹脂をコーティングしているため高いスベリ止め効果を発揮。耐洗剤性にも優れるため、清掃作業にも適しています。
 - ジャージ付きは手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。

- 用途**
- 農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・自動車関連業・建築・設備メンテナンス業など。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC3901	テムレス ブルー No.281	S	ポリウレタン ナイロン	10×12	4901792039017
SC3902		M			4901792039024
SC3903		L			4901792039031
SC3904		LL			4901792039048
SC3909	テムレスジャージ ブルー No.283	S	ポリウレタン ナイロン 綿		4901792039093
SC3910		M			4901792039109
SC3911		L			4901792039116
SC3912		LL			4901792039123



耐油ビニローブ

ショーワグローブ(株)

- 特長**
- 特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングした、耐油性に優れたオールコート手袋。
 - 特殊樹脂コーティングにより、高いスベリ止め効果も発揮します。

- 用途**
- 農業・水産・漁業・清掃・サービス業・機械工業・自動車関連業・建築・設備メンテナンス・石油・化学関連業など。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC0651	耐油ビニローブ ブルー 650	M	塩化ビニール 綿 ポリエステル	10×6	4901792065207
SC0652		L			4901792065306
SC0653		LL			4901792065405
SC5503		3L			4901792065504
SC0656	耐油ビニローブ ブルー 652 2P	M		5×12	4901792925457
SC0657		L			4901792925464
SC0658		LL			4901792925655
SC9001	耐油ビニローブ ブルー 652 5P	L		2×12	4901792000451
SC9002		LL			4901792000468
SC0661	耐油ロング ブルー 660	M		10×12	4901792066204
SC0662		L			4901792066303
SC0663		LL			4901792066402



グリーンジャージ

ショーワグローブ(株)

- 特長**
- 塩化ビニール製のオールコート手袋で(裏布付き)、裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。
 - 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。

- 用途**
- 農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・建築・設備メンテナンス業など。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
SC0601	グリーンジャージ グリーン No.600	S	塩化ビニール 綿 ポリエステル	10×12	4901792060103
SC0602		M			4901792060202
SC0603		L			4901792060301
SC0604		LL			4901792060400



ニトリルモデル

エステートレーディング(株)

- 特長**
- 安全、耐油、耐久性で欧米では高い評価と歴史を誇る新素材の作業用手袋です。
 - 食品衛生法適合。
 - 突き刺しや摩擦に強く、安全。
 - 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。

- 用途**
- 機械工作、漁業全般、運輸、清掃、土木建設、農業、林業、印刷、メッキ。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	入数	JANコード
ST0001	ニトリルモデル ブルー No.600	M	ニトリルゴム 綿	10×12	4901070751709
ST0002		L			4901070751716
ST0003		LL			4901070751723
ST1730	ニトリルモデル ロング ブルー No.630	M			4901070751730
ST1747		L			4901070751747
ST1754		LL			4901070751754



ニトリルNo600

ニトリルNo630

シンクロシリーズ

富士グローブ(株)

- 特長**
- SC-703：ソフトで摩擦に強く柔らかい人工皮革手袋。
 - SC-705：合成皮革で破れやすい部分を補強。
 - SC-706：手の平縫い目がなく、マチ部分は伸縮ジャージ使用で指先超フィット。

- 用途**
- 配線・配管工事・建築土木工事・内装工事・重機操作・レジャーなど。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	入数	JANコード
FG1200	シンクロ ブルー SC703	M	人工皮革 ポリエステル	10×12	4952558770200
FG0309		L			4952558770309
FG0408		LL			4952558770408
FG1503	M	人工・合成皮革 ポリエステル	4952558771504		
FG1603	L		4952558771603		
FG1701	LL		4952558771702		
FG1801	M	スマートシンクロ SC-706	4952558771801		
FG1900	L		4952558771900		
FG2006	LL		4952558772006		



シンクロ SC-703



シンクログリップ SC-705



スマートシンクロ SC-706

プロソウル

富士グローブ(株)

- 特長**
- 手の平全面タッチパネル対応。
 - グリップ力・通気性抜群で作業快適。

- 用途**
- タブレット作業・配線・配管工事・内装工事・重機操作など。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	入数	JANコード
FG7559	プロソウル レッド PS-993	M	合成皮革 ポリエステル	10×12	4952558755900
FG7560		L			4952558756006
FG7561		LL			4952558756105
FG7551	M	4952558755108			
FG7552	L	4952558755207			
FG7553	LL	4952558755306			
FG7555	M	4952558755504			
FG7556	L	4952558755603			
FG7557	LL	4952558755702			



PUライナーアルファー

富士グローブ(株)

- 特長**
- すべり止めエンボス加工で抜群のグリップ力。
 - 軽くて丈夫・素手のようなフィット感。
 - 袖口に反射材付き（迷彩は反射材なし）。

- 用途**
- 内装工事・配線工事・運搬・荷役・配管・塗装・土木工事・機械整備など。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	入数	JANコード
FG4100	PUライナーアルファー ブラック	S	合成皮革 ポリエステル	10×12	4952558074100
FG0207		M			4952558072700
FG0202		L			4952558072007
FG0208		LL			4952558072809
FG7101	M	4952558077101			
FG7200	L	4952558077200			
FG7309	LL	4952558077309			
FG0205	M	4952558072601			
FG0200	L	4952558072205			
FG6203	LL	4952558076203			
FG0211	M	4952558073806			
FG0212	L	4952558073905			
FG4001	LL	4952558074001			
FG3509	M	4952558073509			
FG3608	L	4952558073608			



作業手袋

アスリート

富士グローブ(株)

- 特長**
- 伸縮性・通気性抜群の甲メッシュ。
 - 優れた耐久性とソフトな使用感。
 - 袖口マジックとパイルゴムで脱着が簡単。

- 用途**
- 配線・配管工事・建築土木工事・レジャーなど。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	入数	JANコード
FG7006	アスリート ブルー F-505	S	豚皮 ポリエステル	10×12	4952558587006
FG7105		M			4952558587105
FG7204		L			4952558587204
FG7303	LL	4952558587303			
FG7402	S	4952558587402			
FG7501	アスリート グレイ F-505	M			4952558587501
FG7600		L			4952558587600
FG7709		LL			4952558587709
FG7808	S	4952558587808			
FG7907	アスリート レッド F-505	M			4952558587907
FG8003		L			4952558588003
FG8102		LL			4952558588102
FG8300	M	4952558588300			
FG8409	アスリート イエロー F-505	L	4952558588409		
FG8508		LL	4952558588508		
FG8706		M	4952558588706		
FG8805	アスリート グリーン F-505	L	4952558588805		
FG8904		LL	4952558588904		

豚皮手袋

富士グローブ(株)

- 特長**
- 摩擦に強く軽量で通気性抜群。
 - ソフトな肌触りで安価のため幅広いワークシーンで使用されます。

- 用途**
- 重機運転・配線工事・運搬・荷役・配管・塗装・土木工事・鉄筋・仮設・登山・バイク・農業・林業・日曜大工・園芸。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	入数	JANコード
FG6305	豚皮レインジャー アテナし EX-232	M	豚皮	10×12	4952558596305
FG0021		L			4952558591201
FG6404		LL			4952558596404
FG0012	豚皮レインジャー アテナし No2-232 2P	L		60	4952558594400
FG6503		M		4952558596503	
FG0027	豚皮レインジャー アテ付 EX-233	L		10×12	4952558591300
FG6602		LL	4952558596602		
FG4509	豚皮レインジャー アテ付 No2-233 2P	L	5×12	4952558594509	
FG4905	豚皮レインジャー アテ付 No3-233 3P	L	40	4952558594905	
FG6701	豚皮甲メリマジック付 EX-234	M	豚皮・綿	10×12	4952558596701
FG0022		L			4952558591409
FG0013	豚皮甲メリマジック付 No2-234 2P	L	60	4952558594608	
FG6909	豚皮クレスト手首シボリ EX-235	M	豚皮	10×12	4952558596909
FG0023		L			4952558591508
FG1706	豚皮甲メリヤス EX-236	M	豚皮・綿	10×12	4952558591706
FG0024		L			4952558591607
FG7203	豚床レインジャー アテ付 EX-500	M	豚床皮	10×12	4952558597203
FG7302		L			4952558597302
FG7401		LL			4952558597401
FG7500	豚床レインジャー アテ付 No3-500 3P	フリー	40	4952558597500	

S-TEX耐切創手袋 (耐切創レベルX/E)

ショーワグローブ(株)

- 特長**
- ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。

- 用途**
- 園芸・家庭菜園・清掃・土木工事・日曜大工・自動車関連。

ご注意 ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。



商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	入数	JANコード
SC4913	耐切創手袋X/E S-TEX581 タグ付	M	合成ゴム	10	4901792049139
SC4914		L			4901792049146
SC4915		XL			4901792049153

作業手袋

牛皮手袋

富士グローブ(株)

- 特長** 【牛表皮】美しい表面、きめ細やかでソフトな感触が特徴で使うほどに手になじみます。耐久性・引裂強度に優れています。
 【牛床皮】スプリットレザーとも言い、厚みがあり耐久性・耐熱性に優れています。経済的でハードワークに最適。
 【オイル皮】特殊加工で洗濯可能、洗っても色落ちせず硬くなりにくい。何度も使えて経済的。
 【ブレイクフィット】最高品質の牛表皮手袋。卓越した柔らかさ、美しい表面で吸いつくようなはめ心地。

- 用途** ●配線工事・運搬・荷役・塗装・土木工事・重機運転・鉄筋・仮設・農業・林業など。

- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	入数	JANコード	
FG0014	牛皮クレスト甲メリヤス No.12A	M	牛表皮・綿	10×12	4952558320207	
FG0015		L			4952558320108	
FG6010	牛皮レインジャー型アテ付 レインジャーボーイ	L	牛表皮		4952558360104	
FG0403		LL			4952558580403	
FG0404	牛皮レインジャー型アテ付 F-804 LL	LL			4952558582704	
FG0026	床皮背縫 EX-600	L	牛床皮		40	4952558171601
FG0100	床皮背縫 No.3-600 3P			10×12	4952558170901	
FG3590	床皮背縫 EX-680			12	4952558172004	
FG2004	床皮背縫 10双組	フリー		12	4952558122603	
FG0020	床皮甲メリヤス EX-120	L	牛床皮・綿	10×12	4952558122603	
FG0025	床皮マジック付 EX-330				40	4952558591805
FG0103	床皮マジック付 No.3-330 3P		10×12	4952558591904		
FG0215	洗える床皮背縫 オイル66		40	4952558531108		
FG1405	洗える床皮背縫 No.3-66 3P		40	4952558531405		
FG0210	洗える床皮マジック付 オイル33		10×12	4952558531207		
FG1504	洗える床皮マジック付 No.3-33 3P		40	4952558531504		
FG3409	洗える床皮内綿マジック付 オイル331		10×12	4952558533409		
FG9004	ブレイクフィット BF-102		M	牛表皮	10×12	4952558364300
FG9005			L			4952558364409
FG9006		LL	4952558364508			



エムテック・イージーフィット

ミタニコーポレーション(株)

- 特長** ●特許製法で作られたパーミヤ素材使用。
 ●通気性・耐久性に優れ快適に作業可能。

- 用途** ●運搬・荷役・土木・配線工事・重機運転・鉄筋・仮設・農業・林業など。

- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	入数	JANコード
CJ5402	エムテック	M	ポリウレタン ナイロン・綿 ポリエステル	10×6	4956668054021
CJ5403		L			4956668054038
CJ5404		LL			4956668054045
CJ6003	イージーフィット	M	ポリウレタン ナイロン ポリエステル		4956668060039
CJ6004		L			4956668060046
CJ6005		LL			4956668060053



エンジニアグローブ

ミタニコーポレーション(株)

- 特長** ●油に強く耐摩耗、突き刺しに強く耐久性のあるニトリルゴム製。
 ●指先フィットで細かな作業に最適。

- 用途** ●機械整備・塗装・土木作業・掃除・介護・農業・園芸・一般軽作業など。

- ご注意** ◎ご使用前に商品パッケージに記載されている説明文を必ずお読みください。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	入数	JANコード
CJ9808	エンジニアグローブ 50枚入 ブラック	M	ポリウレタン ナイロン・綿 ポリエステル	24	4956668098087
CJ9809		L			4956668098094
CJ9810		LL			4956668098100
CJ9974	エンジニアグローブ 50枚入 オレンジ	M	ポリウレタン ナイロン ポリエステル		4956668099749
CJ9975		L			4956668099756
CJ9976		LL			4956668099763



長靴

ゾナG5

▲印取り寄せ商品です。 弘進ゴム(株)

- 特長**
- 耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。
 - 滑りにくい防滑ソール。
- 用途**
- 水産・製品製造・食品製造・飲食・清掃など。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
RU9783	衛生長靴ゾナG5 白	23.5 ▲	ポリ塩化ビニル (PVC)	10	4940833397839
RU9784		24.0 ▲			4940833397846
RU9785		24.5 ▲			4940833397853
RU9786		25.0 ▲			4940833397860
RU9787		25.5 ▲			4940833397877
RU9788		26.0 ▲			4940833397884
RU9789		26.5 ▲			4940833397891
RU9790		27.0 ▲			4940833397907
RU9791		28.0 ▲			4940833397914



ハイブリーダーガード HB-500

弘進ゴム(株)

- 特長**
- ハイグレード先芯搭載。高強度先芯でつま先を守る。
 - 特許取得の特殊ソールで滑りにくい底で転倒防止にもつながる。
- 用途**
- 農業・林業・水産・建築・土木・製品製造・食品製造・飲食など。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
RU6366	ハイブリーダーガード HB-500 白	25.0	ポリ塩化ビニル (PVC)	6	4940833763665
RU6367		25.5			4940833763672
RU6368		26.0			4940833763689
RU6369		26.5			4940833763696
RU6370		27.0			4940833763702
RU6371		28.0			4940833763719
RU6386	ハイブリーダーガード HB-500 黒	25.0			4940833763863
RU6387		25.5			4940833763870
RU6388		26.0			4940833763887
RU6389		26.5			4940833763894
RU6390		27.0			4940833763907
RU6391		28.0			4940833763917



セーフティーブーツ SB-3125

弘進ゴム(株)

- 特長**
- 鋼製先芯の踏抜き防止タイプ。
 - 吸汗裏布で通気性に優れ、吸汗フラットインソールで快適な履き心地。
- 用途**
- 建設・土木・運送など。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
RU1031	セーフティーブーツ SB-3125 ブラック	M	天然ゴム 合成ゴム	10	4940833810314
RU1032		L			4940833810321
RU1033		LL			4940833810338
RU1034		3L			4940833810345



ファントム F-3030LC

弘進ゴム(株)

- 特長**
- 耐油、耐滑、耐踏抜の多機能セーフティスニーカー。
 - 耐滑底で滑りにくく、底面からの突き刺しを防止する耐踏抜材を中底部に装着している。
- 用途**
- 現場作業など。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
RU8228	ファントム F-3030LC ブラック	26.0	甲皮：合成皮革 底：EVA、ゴム底	10	4940833882489
RU8229		26.5			4940833882496
RU8230		27.0			4940833882502
RU8231		28.0			4940833882519



長靴・合羽

ムレノン

▲印取り寄せ商品です。 弘進ゴム(株)

- 特長** ●底辺空洞中底とEVAメッシュインソールでムレを軽減。
●柔軟性・屈曲性が抜群で、踏ん張りやすく安定感も抜群。
- 用途** ●農業・林業・建築土木・製品・製造・清掃など。

素材：熱可塑性エラストマー

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	目安 (cm)	ケース 入数	JANコード
RU0171	ムレノン MT-02 ホワイト	S ▲	24.0 ~ 24.5	10	4940833901715
RU0172		M	25.0 ~ 25.5		4940833901722
RU0173		L	26.0 ~ 26.5		4940833901739
RU0174		LL	27.0 ~ 27.5		4940833901746
RU0175		3L	28.0 ~ 28.5		4940833901753
RU0321	ムレノン MT-02 ブラック	S ▲	24.0 ~ 24.5		4940833903214
RU0322		M	25.0 ~ 25.5		4940833903221
RU0323		L	26.0 ~ 26.5		4940833903238
RU0324		LL	27.0 ~ 27.5		4940833903245
RU0325		3L	28.0 ~ 28.5		4940833903252
RU0181	ムレノン LT-03 ホワイト	S ▲	22.5 ~ 23.0	4940833901814	
RU0182		M ▲	23.5 ~ 24.0	4940833901821	
RU0183		L ▲	24.5 ~ 25.0	4940833901838	
RU0331	ムレノン LT-03 カーキ	S	22.5 ~ 23.0	4940833903313	
RU0332		M	23.5 ~ 24.0	4940833903320	
RU0333		L	24.5 ~ 25.0	4940833903337	



ダイナギアソウル (合羽)

▲印取り寄せ商品です。 弘進ゴム(株)

- 特長** ●肩・肘・膝に丈夫な補強生地使用。
●肩と膝には着脱可能な衝撃吸収プロテクターを取り付けることが出来、ハードな作業を最強サポート。
- 用途** ●農業・林業・建築土木・製品・製造・清掃など。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
RU3981	ダイナギアソウル DG-3000 ブラック	M ▲	ポリエステル	10	4940833739813
RU3982		L ▲			4940833739820
RU3983		LL ▲			4940833739837
RU3984		3L ▲			4940833739844
RU3985		FL ▲			4940833739851
RU3991	ダイナギアソウル DG-3000 レッド	M ▲			4940833739912
RU3992		L ▲			4940833739929
RU3993		LL ▲			4940833739936
RU3994		3L ▲			4940833739943
RU3995		FL ▲			4940833739950
RU4001	ダイナギアソウル DG-3000 レンガ	M ▲	4940833740017		
RU4002		L ▲	4940833740024		
RU4003		LL ▲	4940833740031		
RU4004		3L ▲	4940833740048		
RU4005		FL ▲	4940833740055		



前開きリップストップパーカー・パンツ

▲印取り寄せ商品です。 弘進ゴム(株)

- 特長** ●リップストップ生地使用で丈夫なタイプ。
●水を弾いて汚れにくく、撥水記事を使用。
- 用途** ●農業・林業・建築土木・製品・製造・清掃など。

商品コード 発注番号	商品名・品番	サイズ	素材	ケース 入数	JANコード
RU7601	前開きリップストップパーカー ブラック	M ▲	ポリエステル	6	4940833876013
RU7602		L ▲			4940833876020
RU7603		LL ▲			4940833876037
RU7604		3L ▲			4940833876044
RU7621	前開きリップストップパンツ ブラック	M ▲			4940833876211
RU7622		L ▲			4940833876228
RU7623		LL ▲			4940833876235
RU7624		3L ▲			4940833876242



清掃用品

自在ホーキ (パイプ柄)

(株)テラモト

- 特長**
- コシが強く細かいホコリもキレイに掃ける業務用ホーキ。柄が長いので腰を曲げずにラクラクお掃除。
 - 柄の先に穴が開いているので紐を通したり、そのままフックに掛けたりできます。

用途 ● ゴミや細かいほこりを取り除くことに使用します。

ご注意 ◎ 毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC8900	自在ホーキ (パイプ柄) 30cm CL-380-130-0	30×134	20	約475g、φ22.2スチール柄	4904771189000
TC8910	自在ホーキ (パイプ柄) 45cm CL-380-145-0	45×134		約525g、φ22.2スチール柄	4904771189109
TC4340	自在ホーキ (パイプ柄) 60cm CL-381-030-0	60×134		約595g、φ22.2スチール柄	4904771243405
TC8940	自在ホークスベア 30cm CL-380-330-0	30		毛長：約40mm、 毛：ポリエステル・黒パーム・馬毛	4904771189406
TC8950	自在ホークスベア 45cm CL-380-345-0	45			4904771189505
TC4350	自在ホークスベア 60cm CL-381-230-0	60			4904771243504

ブラウンホーキⅡ・MMアレンホーキ/テーブルホーキセット

(株)テラモト

◆ ブラウンホーキ

特長 ● 腰が強く、柔軟な毛先が密集し、ゴミや砂、ホコリまで心地よく掃ける使いやすいホーキです。

用途 ● 玄関やベランダなどのお掃除に手軽に使える廉価タイプ。

◆ MMアレンホーキ

特長 ● 繊維が細かくコシのあるアレンファイバーを使用、細かいゴミまで掃き取ります

◆ MMテーブルホーキセット

特長 ● 洗練されたカラーリングのお掃除小物です。

用途 ● テーブルの上や車内などを、手軽に掃除できるホーキとチリトリのセット。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC9240	ブラウンホーキⅡ短柄 CL-389-030-0	73	40	毛：パーム椰子、PVCカバー・竹柄	4904771892405
TC6190	ブラウンホーキⅡ長柄 CL-389-040-0	127	20		4904771661902
TC9230	MMアレンホーキ短柄 CL-894-110-0	75	40	毛：アレンファイバー、φ19.1木芯入柄	4904771492308
TC2407	MMアレンホーキ長柄 CL-894-120-0	128.5	20	毛：アレンファイバー、φ21.4木芯入柄	4904771492407
TC0740	MMチリトリホーキセットL CL-898-030-0	L (76.5)	10	毛：アレンファイバー、木芯入柄	4904771507507
TC0870	MMテーブルホーキセット CE-895-300-0	16.5×21.7	100	毛・柄・チリトリ：ポリプロピレン	4904771508702

チリトリ

(株)テラモト

特長 ● 鋼板にメッキ+粉体塗装でサビに強いボディです。

用途 ● 主な掃除場所やゴミの種類で、適した形を選択してください。

ご注意 ◎ 鉄道・三ツ手チリトリの先ゴムは取替用があります。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC0290	文化チリトリ DP-463-000-0	W29.5	5	約900g、鋼板にメッキ+粉体塗装	4904771202907
TC0360	鉄道チリトリ DP-469-020-0	W31	8	約1.2kg、鋼板にメッキ+粉体塗装	4904771203607
TC0271	カラダストパン DP-461-000-1	W27.8	20	約220g、鋼板にメッキ+粉体塗装	4904771202716
TC2550	三ツ手チリトリ(ゴム付) DP-467-100-0	W31	10	約640g、鋼板にメッキ+粉体塗装	4904771255507
TC9520	MM三ツ手チリトリ DP-890-200-0			約640g、鋼板にメッキ+粉体塗装	4904771495200
TC9380	MMエコプラ三ツ手チリトリ DP-890-200-0			約650g、ポリプロピレン(再生樹脂)	4904771893808

ちりとり捨楽

(株)テラモト

特長 ● 大きな掃き込み口で落ち葉などをラクに回収できます。

用途 ● 屋外での落ち葉拾いやゴミ拾いに使用できます。

ご注意 ◎ ゴミ袋は付属していません。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ	入数	材質/サイズ	JANコード
TC2481	ちりとり捨楽 DP-466-010-1	小	10	グリップ・袋止：ポリプロピレン フレーム・ベース：ポリ塩化ビニール	4904771624815
TC2491	ちりとり捨楽 DP-466-030-1	大			4904771624914

清掃用品

ドライヤー〈ワイドタイプ〉

(株)テラモト

- 特長** ●幅広形状で高さ約12cmの大型ゴムが、水を素早く処理します。
●多量の水処理する際、水が手前に来るのを防ぎます。
●柄の先端は回転キャップです。
- 用途** ●広い場所での多量の水処理に適しています。



ご注意 ◎大型でも移動がラクなキャスター付もあります。

商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC4370	ドライヤー 60 60cm CL-370-100-0	60×151	5	約1.5kg、φ26.1スチール柄	4904771243702
TC8530	ドライヤー 90 90cm CL-370-120-0	90×151		約2.2kg、キャスターなし	4904771185309
TC8320	ドライヤースペア60 60cm CL-370-460-0	60×12	10	約234g、厚み約1.5cm、クロロレンゴム	4904771283203
TC8590	ドライヤースペア90 90cm CL-370-520-0	90×12		約373g、厚み約1.5cm、クロロレンゴム	4904771185903

ドライヤー

(株)テラモト

- 特長** ●先ゴムはビニールでパッケージされています。
- 用途** ●溜まった雨水や洗浄水処理の定番の形です。



ご注意 ◎スペアにはビスは付属していません。

商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC8490	ドライヤー 33cm CL-370-033-0	33×138.5	10	約710g、φ25.4スチール柄	4904771184906
TC8500	ドライヤー 40cm CL-370-040-0	40×138.5		約740g、φ25.4スチール柄	4904771185002
TC8510	ドライヤー 48cm CL-370-048-0	48×138.5		約790g、φ25.4スチール柄	4904771185101
TC2108	ドライヤー 61cm CL-370-061-0	61×138.5		約850g、φ25.4スチール柄	4904771121086
TC8550	ドライヤースペア 33cm CL-370-433-0	33	40	約166g、先ゴム：クロロレンゴム	4904771185507
TC8560	ドライヤースペア 40cm CL-370-440-0	40		約200g、先ゴム：クロロレンゴム	4904771185606
TC8570	ドライヤースペア 48cm CL-370-448-0	48		約240g、先ゴム：クロロレンゴム	4904771185705
TC2109	ドライヤースペア 61cm CL-370-461-0	61		約300g、先ゴム：クロロレンゴム	4904771121093

耐油ドライヤー

(株)テラモト

- 特長** ●油で劣化しにくい耐油ゴムを使用しています。
- 用途** ●油こぼれの清掃に最適なドライヤーです。



ご注意 ◎スペアにはビスは付属していません。

商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC0324	耐油ドライヤー 48cm	48×138.5	10	約790g、φ25.4スチール柄	4904771103242
TC0325	耐油ドライヤースペア 48cm	48	40	約240g、先ゴム：ニトリルゴム	4904771103259

デッキブラシ

(株)テラモト

- 特長** ●毛に再生ポリエステルを使用した環境に配慮した使いやすいブラシです。
- 用途** ●玄関やガレージ、トイレなどのコンクリートやタイルの汚れを落とします。



ご注意 ◎組立式です。

商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC9670	デッキブラシ CL-416-000-0	17.3×132	10	約620g、頭：天然木、φ22.2スチール柄	4904771196701
TC9680	デッキブラシスペア CL-416-100-0	17.3	20	約260g、毛長：45mm、ポリエステル(再生樹脂)	4904771196800

ニュービコースワイパー

(株)テラモト

特長 ●柄の角度が自由になるので、壁面や曲面にもフィットします。

用途 ●手を濡らさずに、レバーでスポンジを絞ることができます。

ご注意 ◎スポンジが固い場合は水又はぬるま湯で軟らかくしてからご使用ください。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC3660	ニュービコースワイパー CL-506-000-0	132	10	約560g、頭：PP、スポンジ：ビスコーススポンジ	4904771236605

タンポポマット (屋外用マット)

(株)テラモト

特長 ●超ロングセラーのスタンダードタイプ。

用途 ●粗土砂・雪落とし用玄関マット。

ご注意 ◎下記以外の別サイズは製作できません。
寸法は少々異なる事があります。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC3389	タンポポマット MR-102-010-9	36X60	10	約1.7kg、厚さ約25mm、スチール枠製、毛PP	4904771133898
TC3399	タンポポマット MR-102-020-9	45X75	5	約2.5kg、厚さ約25mm、スチール枠製、毛PP	4904771133997
TC3409	タンポポマット MR-102-040-9	60X90		約3.7kg、厚さ約25mm、スチール枠製、毛PP	4904771134093

コートブラシ (シダ・塩化ビニール)・フロアブラシ

(株)テラモト

特長 ●他にも150・180cmサイズやステー付きもあります。

用途 ●運動場や競技場のコートなどの整地に。

ご注意 ◎スペアは販売していません。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC9580	コートブラシ (シダ) 90cm CL-414-009-0	90X140	4	約2.7kg、毛長：約120mm、φ25.4スチール柄	4904771195803
TC9590	コートブラシ (シダ) 120cm CL-414-012-0	120X140		約3.2kg、毛長：約120mm、φ25.4スチール柄	4904771195902
TC9620	コートブラシ (塩ビ) 90cm CL-414-109-0	90X140		約3.3kg、毛長：約120mm、φ25.4スチール柄	4904771196206
TC9630	コートブラシ (塩ビ) 120cm CL-414-112-0	120X140		約3.8kg、毛長：約120mm、φ25.4スチール柄	4904771196305
TC9660	フロアブラシ 90cm CL-415-090-0	90X152.5	2	約1.9kg、毛長：約55mm、φ26.1スチール柄	4904771196602

シダホーキ 短柄

(株)テラモト

特長 ●手軽に使える安価タイプです。

用途 ●玄関やベランダなどのちょっとしたお掃除に。

ご注意 ◎短柄のみ



商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC2717	シダホーキ 短柄 CL-388-000-0	73	40	約200g、毛：シダ100% 木芯入りポリエチレンカバー柄	490477271705

清掃用品

トイレブラシ

(株)テラモト

特長 ●便器のフチ裏側も洗しやすいブラシ形状。

用途 ●トイレ清掃用に。和式・洋式を問わずに使えます。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC0810	MMトイレブラシA CE-898-110-0	38.3	40	約85g、柄・毛共ポリプロピレン	4904771508108
TC0820	MMトイレブラシB CE-898-120-0	38		約75g、柄：PP、頭：ナイロン	4904771508207

洋式カップ

(株)テラモト

特長 ●カップの先端が排水口の中まで入り、確実に通水できます。

用途 ●トイレのつまり解消に、洋式・和式トイレに使用できます。

ご注意 ◎形の複雑な節水型便器には、別途F I Tワイドタイプがあります。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC9790	洋式カップ CL-422-000-0	φ16.5	10	頭：合成ゴム、柄：φ22.2×655mm	4904771197906
TC9810	ニュー洋式カップ CL-423-000-0	φ16.6			4904771198101

ホールモップ・スペア・ニューシャインモップ

▲印取り寄せ商品です。(株)テラモト

特長 ●吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなします。

●柄の先端は回転キャップです。

用途 ●ビルや学校などの広いフロアの掃除に適した化学モップです。

ご注意 ◎油性吸着剤使用のモップです、メンテナンスには下記をご使用ください。

・吸着剤：ニュージャンボスプレー 420ml



商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC7430	ホールモップ40 CL-330-040-0	64X150	10	約1.2kg、φ26.1スチール柄、糸付	4904771174303
TC7440	ホールモップ60 CL-330-060-0	84X150		約1.5kg、φ26.1スチール柄、糸付	4904771174402
TC7450	ホールモップ90 CL-330-090-0	112X150		約1.9kg、φ26.1スチール柄、糸付	4904771174501
TC7460	ホールモップスペア40 CL-330-140-0	64		約330g、糸：綿・スフ混、布：綿100%	4904771174600
TC7470	ホールモップスペア60 CL-330-160-0	84		約480g、糸：綿・スフ混、布：綿100%	4904771174709
TC7480	ホールモップスペア90 CL-330-190-0	112		約690g、糸：綿・スフ混、布：綿100%	4904771174808
TC7390	ニューシャインモップ40 CL-328-000-0 ▲	60X128.5		約630g、φ22.2スチール柄、糸付	4904771173900
TC7360	シャインモップ 本体 CL-327-000-0	42X128.5	約530g、φ22.2スチール柄、糸付	4904771173603	
TC7370	シャインモップスペア CL-327-100-0	42	20	約180g、糸：綿・100%、布：綿100%	4904771173702
TC0530	ニュージャンボスプレー CE-486-042-0	容量420ml	40	油性吸着剤、モップ40で約77回使用	4904771205304

ダンディスプリング・モップ替糸

(株)テラモト

特長 ●樹脂製ヘッドで床や壁、家具などにキズつけにくい小型モップです。

用途 ●水拭き・ワックス塗布・洗剤塗布等モップ糸を挟んで使用します。

ご注意 ◎ダンディスプリングはモップ本体のみです。

◎使用目的別にモップ替糸を選んでください。



商品コード 発注番号	商品名	サイズ(cm)	入数	材質/サイズ	JANコード
TC7950	グリーンモップ (糸付) 24cm CL-340-000-0	24×140	20	約540g、φ22.2スチール柄、糸長：175mm	4904771179506
TC2580	ダンディスプリング CL-320-424-0	24×124.5	20	約510g、φ22.2スチール柄、糸は別売り	4904771325804
TC3534	糸ラッグ緑バック 24cm 170G CL-361-020-0	24X17.5	100	約170g、糸長：17.5cm	4904771353401
TC5350	糸ラッグ緑バック 24cm 260G CL-361-026-0	24×22.5	100	約260g、糸長：22.5cm	4904771353500
TC4390	モップ絞り器 C型 CE-441-500-0	容量約14L	6	約3.5kg、W342×D485×H88	4904771443904



IWAKI

株式会社イワキ

本 社 / 福島県本宮市荒井字久保田98-1
〒969-1188 TEL.0243-36-1500